



LAMINADO HPL • PANEL DE MELAMINA • COMPACTO HPL

TERMOLAMINADO HPL • PLACA DE MELAMINA • COMPACTO HPL

# infoGuide

Edition#1  
**20**  
**26**

AGENCEMENT INTÉRIEUR  
INTERIOR FITTING  
INTERIEURINRICHTING  
INTERIORES  
DECORAÇÃO DE INTERIORES

 polyrey®

**La infoGuide se actualiza periódicamente: siempre encontrará la versión más reciente en nuestro sitio web.**

***O infoGuide é atualizado regularmente: pode sempre encontrar a versão mais recente no nosso site.***



**Edition#1**  
**20**  
**26**

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)



70

**AÑOS DE EXPERIENCIA**

**ANOS DE EXPERIÊNCIA**



**MADE IN FRANCE**

*Fabriqué en France*



Polyrey es una marca del Grupo Wilsonart, líder mundial en superficies decorativas.

Reconocidos por nuestra experiencia y más de 70 años de saber hacer francés, nuestros valores se centran en la calidad y el rendimiento de nuestros productos y su contribución a sus proyectos futuros.

Nos rodeamos de expertos para crear ofertas decorativas lo más cercanas posible a las tendencias actuales y futuras, además de desarrollar productos técnicos e innovadores. Nuestros clientes recomiendan nuestros productos por su calidad y fiabilidad técnica. Nuestro saber hacer nos permite garantizar la calidad de nuestros productos durante toda su vida útil y ofrecerle servicios de alto rendimiento. Nuestros equipos también están plenamente comprometidos con la reducción de nuestro impacto medioambiental y el desarrollo de un enfoque socialmente responsable.

*Polyrey é uma marca do Grupo Wilsonart, líder mundial em superfícies decorativas.*

*Reconhecidos pela nossa experiência e mais de 70 anos de know-how francês, os nossos valores centram-se na qualidade e no desempenho dos nossos produtos e na sua contribuição para os seus projetos futuros.*

*Rodeamo-nos de especialistas para criar ofertas decorativas tão próximas quanto possível das tendências actuais e futuras, bem como para desenvolver produtos técnicos e inovadores. Os nossos clientes recomendam os nossos produtos pela sua qualidade e fiabilidade técnica. O nosso know-how permite-nos garantir a qualidade dos nossos produtos ao longo de toda a sua vida útil e oferecer-lhe serviços de alto desempenho. As nossas equipas estão também totalmente empenhadas em reduzir o nosso impacto ambiental e em desenvolver uma abordagem socialmente responsável.*

**NUESTROS PUNTOS FUERTES:  
INSPIRACIÓN  
FIABILIDAD  
COMPROMISO**

**OS NOSSOS PONTOS  
FORTES :  
INSPIRAÇÃO  
E INOVAÇÃO  
FIABILIDADE  
COMPROMISSO**

## NUESTRO ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL RESPONSABLE

## A NOSSA ABORDAGEM AMBIENTAL RESPONSÁVEL

20%

de papel reciclado  
en nuestros  
laminados HPL

De papel reciclado  
nos nossos  
termolaminados HPL

85%

de materiales renovables en  
nuestros paneles melamínicos  
y laminados HPL adheridos a  
panel

De materiais renováveis nas  
nossas melaminas e painéis  
sandwich

En el centro de nuestro enfoque de Desarrollo Sostenible, hemos puesto en marcha una política activa para reducir el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente. Esta política se centra en ahorrar energía, reducir los residuos, conservar los recursos naturales, proteger el aire y garantizar la durabilidad de nuestros productos. Nos esforzamos por reducir nuestra huella ambiental en cada etapa del proceso de fabricación y a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos.

*No centro da nossa abordagem de Desenvolvimento Sustentável, implementámos uma política ativa para reduzir o impacto das nossas atividades no ambiente. Esta política centra-se na poupança de energia, na redução dos resíduos, na conservação dos recursos naturais, na proteção do ar e na garantia da durabilidade dos nossos produtos. Esforçamo-nos por reduzir a nossa pegada ambiental em todas as fases do processo de fabrico e ao longo do ciclo de vida dos nossos produtos.*

## NUESTRO ENFOQUE DE LA POLÍTICA SOCIAL

Somos una empresa que opera en un ecosistema complejo que nos comprometemos a desarrollar cada día. La diversidad y la inclusión en nuestra empresa, el desarrollo profesional, el bienestar de los empleados, la salud y la seguridad, la contribución al desarrollo local y las asociaciones, la ética y el código de conducta forman parte de nuestro compromiso diario con la mejora continua.

*Somos uma empresa que opera num ecossistema complexo que estamos empenhados em desenvolver todos os dias. A diversidade e a inclusão na nossa empresa, o desenvolvimento de carreiras, o bem-estar dos trabalhadores, a saúde e a segurança, a contribuição para o desenvolvimento local e as associações, a ética e o código de conduta fazem parte do nosso compromisso diário de melhoria contínua!*

## A NOSSA ABORDAGEM À POLÍTICA SOCIAL

## NUESTROS COMPROMISOS DE SERVICIO

Fabricante francés de laminados decorativos y paneles de melamina



**MADE IN FRANCE**

## OS NOSSOS COMPROMISSOS DE SERVIÇO

Fabricante francês de termonlaminados decorativos e painéis melamínicos

### PLAZOS DE ENTREGA EFICACES

Almacenamos más de 350.000 paneles y garantizamos entregas semanales desde nuestras fábricas francesas

### UNA RED COMERCIAL EFICAZ

Nuestros productos están ampliamente almacenados para una cobertura óptima.

### EQUIPOS DEDICADOS PARA AYUDARLE

Polyrey es su socio facilitador: ofrecemos un apoyo personalizado a todos los actores del sector de la construcción.



### PRAZOS DE ENTREGA EFICIENTES

Temos em stock mais de 350.000 painéis e asseguramos entregas semanais a partir das nossas fábricas francesas.

### UMA REDE DE VENDAS EFICAZ

Os nossos produtos estão amplamente armazenados para o mercado nacional.

### EQUIPAS DEDICADAS PARA O ACOMPANHAR

Polyrey é o seu parceiro facilitador: oferecemos um acompanhamento personalizado a todos os actores da construção.

## SU APOYO A MEDIDA

En cada etapa de sus proyectos, estamos a su cara para garantizarle el éxito y ahorrarle tiempo. Reconocidos por nuestra experiencia en productos, también estamos comprometidos con la excelencia de nuestra calidad de servicio.

En el centro de nuestros compromisos de servicio: su asistencia personalizada. Los equipos de Polyrey están a su entera disposición para responder a sus necesidades.

"Polyrey hace todo lo que está en su mano para garantizarle una calidad de servicio a la altura de sus "ambiciones."

## O SEU APOIO À MEDIDA

Em cada etapa dos seus projetos, estamos ao seu face para garantir o sucesso e ganhar tempo. Reconhecidos pela nossa experiência em produtos, estamos também empenhados na excelência da nossa qualidade de serviço.

No centro dos nossos compromissos de serviço: o seu apoio personalizado. As equipas Polyrey estão inteiramente à sua disposição para responder às suas necessidades.

"A polyrey faz tudo o que está ao seu alcance para garantir uma qualidade de serviço à altura das suas ambições."

## +20 SERVICIOS SERVIÇOS

Para ahorrarle tiempo:  
Fichas de datos medioambientales,  
Fichas de datos de instalación,  
Fichas de datos de mantenimiento...



Documentación técnica  
Documentação técnica



Live Chat

• THE RIGHT SURFACE SOLUTION

Guía de superficies  
O guia de escolha



Muestras exprés  
Amostras Expresso

Para poupar o seu tempo:  
Fichas ambientais,  
Fichas de instalação,  
Fichas de manutenção...



Descriptivo de productos  
Descrição-tipo


**100%  
BIM**

Todos nuestros compromisos y servicios e  
Todos os nossos compromissos e serviços sobre

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

SOLUCIONES PARA LA ADECUACIÓN  
Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS

SOLUÇÕES PARA  
DECORAÇÃO,  
CRIAÇÃO DE ESPAÇOS  
E MOBILIÁRIO



# Galerie

Polyrey ha diseñado la **Galerie** para simplificar su búsqueda de decorativos en función de los productos que mejor se adapten a su proyecto de Decoración de Interiores. Las secciones INTEGRAL y PLUS le guiarán a través de nuestras cartas de colores.

A Polyrey concebeu a **Galerie** para simplificar a sua pesquisa de decorativos com base nos produtos mais adequados ao seu projeto de decorativo de interiores. As seções INTEGRAL e PLUS o conduirão ao longo dos nossos catálogos.

# Galerie

## INTEGRAL


diseños disponibles en  
**Laminado HPL\***,  
**Panel de Melamina y**  
**Compacto HPL**

decorativos disponíveis em  
**Termolaminado HPL\***,  
**Placa de Melamina**  
e **Compacto HPL**

## PLUS

más diseños  
**Laminado HPL\*** y/o  
**Compacto HPL**

mais decorativos  
**Termolaminado HPL\*** e/ou  
**Compacto HPL**



Galerie

	INTEGRAL	PLUS			
	PANEL DE MELAMINA**  PLACA DE MELAMINA**	LAMINADO HPL & LAMINADO HPL ADHERIDOS A PANEL  TERMOLAMINADO HPL & TERMOLAMINADO HPL COLADO EM PAINEL	COMPACTO HPL  COMPACTO HPL	ENCIMERAS  TAMPOS	SISTEMA DE PANELES ESTANCOS  SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES
MUEBLES Y ACCESORIOS A MEDIDA <i>MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS À MEDIDA</i>	•	•	•		
REVESTIMIENTOS MURALES, TABIQUES EN AMBIENTES SECOS <i>REVESTIMENTO DE PAREDES, DIVISÓRIAS EM AMBIENTES SECOS</i>	•	•	•		
PUERTAS <i>PORTAS</i>		•			
REVESTIMIENTOS PARA CUARTOS HÚMEDOS <i>REVESTIMENTO DE PAREDES PARA ZONAS HÚMIDAS</i>					•
COCINA / COZINHA <i>ENCIMERAS, ZÓCALOS TAMPOS DE COZINHA, SPLASHBACK</i>		•	•	•	
COCINA / COZINHA <i>FRENTES, CAJONERAS FRENTES</i>	•	•	•		
CABINAS, TAQUILLAS <i>CABINES, CACIFOS</i>			•		
MOBILIARIO EXTERIOR <i>MOBILIÁRIO DE EXTERIOR</i>			•		

\*Todos nuestros laminados HPL también están disponibles como laminados HPL adheridos a paneles. / Todos os nossos laminados HPL também estão disponíveis como laminados HPL colados a painéis.

\*\*Acabado Touch antihuellas Tacto: panel acrílico / Acabamento Touch anti dedadas: painel acrílico

**PANEL DE MELAMINA\***  
**PLACA DE MELAMINA\***











**Panoprey®**  
Decorativo y económico  
Decorativo e económico

\* Acabado antihuellas Touch: panel acrílico  
Acabamento resistente às dedadas Touch: painel acrílico

**LAMINADO HPL**  
SERVIÇO : LAMINADOS HPL ADHERIDOS A PANEL.

**TERMOLAMINADO HPL**  
SERVIÇO : TERMOLAMINDO HPL COLADO EM PAINEL

<p><b>Polyrey HPL®</b> Duradero, resistente e higiénico Durável, resistente e higiénico</p> 	<p><b>Polyprey®</b> Servicio y eficacia Serviço e eficácia</p> 
<p><b>Monochrom HPL</b> Superficie refinada, efecto monobloque, teñido en masa. Superfície refinada, efeito homogêneo, colorido na massa.</p> 	<p><b>Monochrom Polyprey®</b> Servicio y efecto monobloque, teñido en masa. Serviço e efeito homogêneo, colorido na massa.</p> 
<p><b>Pur Métal®</b> Diseño y elegancia en metal auténtico Design e elegância em metal verdadeiro</p> 	<p><b>Panométal®</b> Servicio y elegancia Serviço e elegância</p> 
<p><b>Polyrey HPL® Signature</b> La oferta de laminados HPL personalizados A oferta de laminados HPL personalizados</p>	<p><b>Polyprey® Signature</b> La oferta de laminados HPL personalizados A oferta de laminados HPL personalizados</p>

## SU GARANTÍA DE HIGIENE

### Todos nuestros productos cuentan con un tratamiento antibacteriano.

Este tratamiento, utilizado durante nuestro proceso de fabricación, está diseñado para limitar la proliferación de bacterias a lo largo de la vida útil del producto gracias a un tratamiento basado en una sustancia biocida activa: el vidrio con fosforato de plata.

Eficaz, fiable y validado en laboratorio, actúa de forma duradera y no contiene nanopartículas. Está incluido como una característica estándar, sin coste adicional para nuestros clientes.



**99,9%**  
de reducción de bacterias  
de redução de bacterias

## COMPACTO HPL

### COMPACTO HPL



#### Reysipur®

Materia robusta y polivalente  
*Material denso e polivalente*




#### Monochrom Compact

Materia sofisticada, robusta y polivalente  
*Material sofisticado denso e polivalente*



#### Reysitop®

Resistencia extrema  
*Resistência extrema*



#### Reysipur® Signature

La oferta de laminados HPL personalizados  
*A oferta de laminados HPL personalizados*

## ENCIMERAS & FRONTALES

### TAMPOS & PAINEL DE PAREDE



#### Polyform®

Duradero, resistente e higiénico  
*Durável, resistente e higiénico*




#### Monochrom Compact

Materia sofisticada, robusta y polivalente  
*Material sofisticado denso e polivalente*



#### Reysitop®

Resistencia extrema  
*Resistência extrema*



#### Alloy™

Ideal para utilizar en la parte trasera de las campanas, listo para usar  
*Ideal para utilizar no revestimento, junto ao exaustor, pronto a utilizar*

## SISTEMA DE PANELES ESTANCOS

### SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES



#### Wetwall™ Nuance

100% hermético, fácil instalación, no necesita perfil  
*100% estanque, instalação fácil, sem necessidade de perfil*



## A SUA GARANTIA DE HIGIENE

### **Todos os nossos produtos têm um tratamento antibacteriano.**

Este tratamento, utilizado durante o nosso processo de fabricação, é projetado para limitar a proliferação de bactérias ao longo da vida útil do produto graças a um tratamento à base de uma substância biocida ativa: o vidro com fosforato de prata.

Eficaz, fiável e validado em laboratório, age de forma duradoura e não contém nanopartículas. Está incluído como característica padrão, sem custo adicional para os nossos clientes.

# info

## productos produtos

### Acabados Acabamentos

FA	Satiné
BRI	Brillant
EXM	Extrammat
EPM †	Epimat
SEV	Selva
LIM	Linimat
ESA	Essencia
LEG	Legno
SLK	Silk
TCH	Touch
TCL	Touch Linimat
TCR	Touch Roche
TCC †	Touch Cosi
SUR	Surf
ALG	Alliage
FUS	Fusion
GRA	Granit
ROC	Roche
CUI †	Cuir

### PANEL DE MELAMINA\* PLACA DE MELAMINA\*

PANOPREY®	
Panel de melamina sobre soporte de aglomerado <i>Panel de melamina com suporte de aglomerado de partículas</i>	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207
SOPORTE SUPORTE	Tablero de partículas** <i>Agglomerado de partículas**</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI (19 mm Standard), EPM (excepto/exceto 8 mm), ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo (12, 16 e 19 mm), Hidrófugo (19 mm) <i>Standard, Ignífugo (12, 16 e 19 mm), Hidrófugo (19 mm)</i>
ESPESOR ESPESSURA (mm)	8 • 12 • 16 • 19 • 25 • 30

PANOPREY®	
Panel melamínico con soporte MDF <i>Panel melamínico com suporte em MDF</i>	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idênticas	
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207
SOPORTE SUPORTE	Panel MDF / <i>Panel MDF</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI (19 mm), EPM, ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPESOR ESPESSURA (mm)	12 • 16 • 19

PANOPREY® TOUCH	
Panel acrílico mate antihuellas <i>Panel acrílico mate anti-impressão digital</i>	
1 cara o 2 caras decorativas / <i>Decorativos de 1 ou 2 faces</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	280 × 207
SOPORTE SUPORTE	Tablero de partículas revestido de MDF <i>Agglomerado de partículas revestido sobre MDF</i>
ACABADO ACABAMENTO	TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPESOR ESPESSURA (mm)	19
CONTRAPESO 1 cara CONTRABALANÇO 1 face	Diseños C201, N005, P114 y V112: Contrapeso negro - Otras diseños: Contrapeso blanco <i>Decorativos C201, N005, P114 e V112: Contrabalanço Preto - Outras decorativos: Contrabalanço Branco</i>

\* Acabado antihuellas: panel acrílico / *Acabamento anti-impressão digital: painel acrílico*  
\*\* Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5.  
*Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0,5.*



#### BANDAS DE CANTO:

Una amplia selección de decorativos está disponible en cantos termoplásticos de nuestros socios, consúltelos.

#### ORLAS:

Uma vasta seleção de decorativos está disponível em orlas termoplásticas dos nossos parceiros, consulte-nos..

LAMINADO HPL  
TERMOLAMINADO HPL

POLYREY HPL® Laminado HPL Termolaminado HPL	
1 cara decorativa / Decorativo de 1 lad	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124 • 307 × 132 • 305 × 132 • 412 × 132 • 412 × 151 Tamaños de puerta / Tamanhos de porta : 215 × 97 • 245 × 124 TCC formato / formato : 305 × 130
SOPORTE SOPORTE	Marrón / Castanho
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL, TCC
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo* (excepto TCC), Postformable (excepto BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL, TCC), Standard, Ignífugo* (exceto TCC), Pós-formável (exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL, TCC)
ESPESOR ESPESURA (mm)	0,8 • 1,0 (BRI, TCC) Formato / Formato : 412 x 132 - 412 x 151 cm : 0,6 o/ou 0,8

POLYPREY® Polyrey HPL® adherido al panel Termolaminado HPL colado a painel	
Diseños a 1 o 2 caras / Decorativos de 1 face ou 2 faces	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124 (excepto / exceto TCH, TCL, TCR : 305 × 124 & TCC : 305 × 130)
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas**, MDF marrón, contrachapado de abedul (sólo en 306,5 x 123,5 cm y TCH, TCR y TCL de 305 x 132 cm) Painel de Partículas**, Painel MDF castanho, painel contraplacado bétula (apenas em 306,5 x 123,5 cm e TCH, TCR e TCL em 305 x 132 cm)
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL, TCC
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo* (sólo en tablero de partículas), Hidrófugo (sólo en tableros de partículas) Standard, Ignífugo* (apenas em aglomerado de partículas), Hidrófugo (apenas aglomerado de partículas)
ESPESOR ESPESURA (mm)	19,6 • 20 (BRI, TCC)

Más información sobre Signature en la página 32 / Mais informações sobre Signature na página 32

MONOCHROM HPL Laminado HPL teñido en masa Termolaminado HPL colorido na massa	
1 cara decorativa / 1 face decorativo	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 132
SOPORTE SOPORTE	Blanco cálido, blanco frío, beige, gris, negro extra Branco quente, branco frio, bege, cinzento, extra negro
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / Standard
ESPESOR ESPESURA (mm)	0,9 • 1,2

MONOCHROM POLYPREY® MONOCHROM HPL laminado sobre panel MONOCHROM HPL laminado em painel	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas** / Aglomerado de partículas**
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo, Hidrófugo Standard, Ignífugo, Hidrófugo.
ESPESOR ESPESURA (mm)	19,8 • 20,4

PUR METAL® Laminado metálico Laminado metálico	
1 cara decorativa / 1 face decorativa	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 122
SOPORTE SOPORTE	Marrón / Castanho
ACABADO ACABAMENTO	MÉTAL BROSSÉ, MÉTAL TOUCH
CALIDAD QUALIDADE	Ignífugo / Ignífugo
ESPESOR ESPESURA (mm)	0,8 A/A 0,9

PANOMETAL® PUR METAL® laminado sobre panel PUR METAL® laminado em painel	
1 cara decorativa (sólo A905) / 1 face decorativa (apenas A905)	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 122
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas** / Aglomerado de partículas**
ACABADO ACABAMENTO	MÉTAL BROSSÉ
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo / Standard, Ignífugo
ESPESOR ESPESURA (mm)	19,8

\* TCH, TCR y TCL: Ignífugo solo en 0,9 mm (HPL) y 19,8 mm (Polyprey®) / TCH, TCR e TCL: Ignífugo apenas em 0,9 mm (HPL) e 19,8 mm (Polyprey®)

\*\* Baja emisividad E1: equivalente a la designación comercial E0,5. / Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0.5.

\*\*\*TCC solo disponible en paneles de partículas y en calidad estándar. / TCC disponível apenas em painéis de partículas e em qualidade Standard.

**COMPACTO HPL**  
**HPL COMPACTO**

<b>REYSIPUR®</b> Compacto HPL HPL compacto	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 124 • 307 × 132 Formatos de cabina / <i>Cabine</i> : 260 × 193 • 260 × 205 • 366 × 151 • 412 × 151 Formatos de puerta / <i>de portas</i> : 215 × 97
SOPORTE SOPORTE	Negro tintado / <i>Colorido Preto</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI, ESA, EXM, FA, FUS, LIM, ROC, SLK, TCH, TCL, TCR
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo / <i>Standard, Ignífugo</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	4 • 6 • 8 • 10 • 12,5 Cabinas exclusivas / <i>Exclusivo Cabines</i> : 13 • 13.8

<b>MONOCHROM COMPACT</b> Compacto HPL teñido en masa Compacto HPL colorido na massa	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	260 × 205 (solo / <i>apenas</i> B170) • 305 × 132 • 307 × 132
SOPORTE SOPORTE	Blanco cálido, blanco frío, beige, gris, negro extra <i>Branco quente, branco frio, bege, cinzento, preto extra</i>
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estandar (negro extra), Ignífugo (otros núcleos) <i>Standard (preto extra), Ignífugo (outros núcleos)</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

<b>REYSITOP® COMPACT</b> Compacto HPL Resistencia extrema SURFACE + laminado HPL compacto Resistência extrema SURFACE + laminado	
2 caras decorativas idénticas / 2 faces decorativas idénticas	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 132
SOPORTE SOPORTE	Negro extra / <i>Extra negro</i>
ACABADO ACABAMENTO	GRA, LIM, ROC
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

\*Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5.  
*Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0,5.*

**ENCIMERA Y APARADOR**  
**TAMPOS DE COZINHA E SPLASHBACK**

<b>POLYFORM®</b> Encimera en laminado Polyrey HPL® Tampo de cozinha em laminado Polyrey HPL®	
Canto recto o redondeado según diseño (cantoneras adicionales incluidas) <i>Topos retos ou post-formados, consoante o decorativo (Orlas adicionais incluídas)</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	307 × 65 (TCH, TCR: 305 x 65) • 412 × 65 412 × 90 (2 cantos redondeados en B068 / 2 topos post-formados em B068)
SOPORTE SOPORTE	Tablero de partículas* / <i>Aglomerado de partículas*</i>
ACABADO ACABAMENTO	ALG, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, ROC, SUR, TCH, TCR
CALIDAD QUALIDADE	Hidrófugo / <i>Hidrófugo</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	38

<b>MONOCHROM COMPACT</b> Encimera y aparador en laminado compacto HPL teñido en masa Tampo de cozinha e Splashback em HPL Compacto Laminado, colorido na massa	
Cantos listos para usar, biselados en 2 caras y 4 cantos <i>Topos prontos a utilizar, acabado em 2 faces e 4 arestas</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 64
SOPORTE SOPORTE	Blanco cálido, gris, negro extra <i>Branco quente, cinzento, extra negro</i>
ACABADO ACABAMENTO	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
CALIDAD QUALIDADE	Estándar, Ignífugo / <i>Standard, Ignífugo</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	6 • 12,5


<b>REYSITOP® COMPACT</b> Compacto HPL Resistencia Extrema SUPERFICIE + laminado HPL compacto de resistência extrema na SUPERFÍCIE	
Cantos listos para usar, biselados en 2 caras y 4 cantos <i>Orlas prontas a usar, acabados em 2 faces e 4 arestas</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	305 × 64
SOPORTE SOPORTE	Negro extra / <i>Extra negro</i>
ACABADO ACABAMENTO	ROC
CALIDAD QUALIDADE	Estándar / <i>Standard</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	12,5

Más información sobre Alloy™ en la página 31  
*Mais informações sobre Alloy™ na página 31*

**SISTEMA DE PANELES ESTANCOS**  
**SISTEMA DE PAINÉIS ESTANQUES**

<b>Wetwall™ NUANCE</b>	
1 cara decorativa / <i>1 face decorativa</i>	
FORMATO FORMATO (cm)	260 × 120 • 260 × 60 Otros formatos, consútenos / <i>Outros formatos, contactar-nos</i>
SOPORTE SOPORTE	Tablero compuesto / <i>Placa de compósito</i>
ACABADO ACABAMENTO	BRI, EXM, FA, GRA, LIM, SEV
CALIDAD QUALIDADE	Repelente al agua / <i>Hidrófuga</i>
ESPESOR ESPESURA (mm)	11,7

ACABADOS - ACABAMENTOS



**FA** *Satiné*

**Brillant** BRI

**Extramat** EXM

**Legno** LEG

**Essencia** ESA

**Linimat** LIM

**Selva** SEV

**Epimat** EPM

**Surf** SUR

**Alliage** ALG

**Fusion** FUS

**Cuir** CUI

**Granit** GRA

**Roche** ROC

**Touch** TCH



**Touch Cosi** TCC



**Silk** SLK

**Touch Roche** TCR



**Touch Linimat** TCL





## PEDIDO MÍNIMO Y PLAZOS DE ENTREGA ENCOMENDAS MÍNIMAS E PRAZOS DE ENTREGA

Estos plazos corresponden a las salidas desde nuestras fábricas. Si es prescriptor o usuario, póngase en contacto con nuestros distribuidores o socios industriales para conocer su disponibilidad. Esta información es válida para todos los países.

*Estes prazos correspondem às saídas das nossas fábricas. Se for prescriptor ou utilizador, entre em contacto com os nossos distribuidores ou parceiros industriais para conhecer a sua disponibilidade. Esta informação é válida para todos os países.*

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®				MONOCHROM		COCINA / COZINHA			Wetwall™ NUANCE				
		PUERTA PORTA						CABINA CABINE				REYSITOP®	Encimera Tampo	Zócalos Splashback							
	Panel de melamina <i>Placa de Melamina</i>	Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel  Termolaminado HPL Serviço: Termolaminado HPL colado no painel						Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>				Laminado HPL <i>Termolaminado HPL</i>	Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>	Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>	Laminado HPL <i>Termolaminado HPL</i>	Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>	Paneles estancos <i>Paneléis estanques</i>				
<b>Formato / Formato (cm)</b>	280 x 207	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	215 x 97	307 x 124	307 x 132	260 x 193	260 x 205	366 x 151	412 x 151	307 x 132	305 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 <sup>(a)</sup>
<b>Pedido mínimo (panel) Encomenda mínima (painel)</b> <small>(Calidad estándar / Qualidade standard*)</small>	2: Francia 4: Otros países <i>Outros países</i>	1: Polyrey HPL* 4: Polyprey*						1	Consúltenos <i>Consulte-nos</i>				1	1	1	1	1	2			
<b>Plazo de salida de fábrica (semana) Prazo de entrega à saída da fábrica (semana)</b> <small>(Calidad estándar / Qualidade standard*)</small>	2	1: Polyrey HPL* 2: Polyprey*						3	3	3	3	1	3	3	1	3	1	1			
<b>En stock o Bajo pedido Em stock ou Sob encomenda</b> <small>(Calidad estándar / Qualidade standard*)</small>	Bajo pedido <i>Sob encomenda</i>	Polyrey HPL®: En stock / Em stock Polyprey®: Bajo pedido / Sob encomenda						Bajo pedido <i>Sob encomenda</i>				En stock <i>Em stock</i>	Bajo pedido <i>Sob encomenda</i>	Bajo pedido <i>Sob encomenda</i>	En stock <i>Em stock</i>		En stock <i>Em stock</i>				

	POLYREY HPL® SIGNATURE POLYREY HPL® LIBRARY					REYSIPUR® SIGNATURE REYSIPUR® LIBRARY				
	Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel  Termolaminado HPL Serviço: Termolaminado HPL colado no painel					Compacto HPL <i>Compacto HPL</i>				
<b>Formato / Formato (cm)</b>	218 x 102	218 x 132**	235 x 132	305 x 132	365 x 132 **	218 x 102	218 x 132**	305 x 132	365 x 132 **	
<b>Pedido mínimo (panel) Encomenda mínima (painel)</b> <small>(Calidad estándar / Qualidade standard*)</small>	1: Polyrey HPL® Signature y/e Polyrey HPL® Library 4: Polyprey® Signature y/e Polyprey® Library					1				
<b>Plazo de salida de fábrica (semana) Prazo de entrega à saída da fábrica (semana)</b> <small>(Calidad estándar / Qualidade standard*)</small>	4: Polyrey HPL® Signature y/e Polyrey HPL® Library 5: Polyprey® Signature y/e Polyprey® Library					4				
<b>En stock o Bajo pedido Em stock ou Sob encomenda</b> <small>(Calidad estándar / Qualidade standard*)</small>	Bajo pedido / Sob encomenda					Bajo pedido / Sob encomenda				

\* Para otras calidades, consúltenos. / Outras qualidades, consulte-nos.

\*\* Formato disponible solo en Polyrey HPL® Signature, Polyprey® Signature y Reysipur® Signature / Formato disponível apenas em Polyrey HPL® Signature, Polyprey® Signature e Reysipur® Signature.

## ES

<b>C</b>	Classique
<b>T</b>	Tendance

<b>↑</b>	Sólo uso vertical
----------	-------------------

<b>●</b>	Disponibilidad en todos los países
<b>UK</b>	Específico para UK (otros países bajo solicitud)

<b>BF</b>	Núcleo Blanco frío
<b>BC</b>	Núcleo blanco cálido
<b>B</b>	Núcleo Beige
<b>G</b>	Núcleo Gris
<b>N</b>	Núcleo Extra Negro
<b>□</b>	Canto recto
<b>○</b>	Canto Postformado

(1)	Los diseños disponibles en laminado HPL (formatos 307 x 132/124 cm) están disponibles también en Polyprey® (Laminado HPL adherido a panel) en formato 307 x 124 cm
(2)	También hay disponible una selección de diseños en espesor de 0,9 mm
(3)	Sólo ranura y lengüeta
(4)	Combinación decorativa probada para uso en Mobiliario Exterior (para otros diseños, consulte el folleto dedicado)
(5)	También disponible en 412 x 90 cm con 2 cantos redondeados
(6)	BRI sólo disponible en Polyrey HPL® de 1mm y Polyprey de 20 mm
(7)	Panel acrílico
(8)	Solo disponible en formato 305 x 132 cm
(9)	Diseño B170 FA también disponible en formato 260 x 205 cm
(10)	Puede haber una ligera diferencia de color y profundidad entre los diseños horizontales y verticales del mismo tipo
(11)	Diferencia de representación (ligeramente iridiscente) en comparación con la muestra mostrada
(12)	Formato 307 x 65 cm
(13)	Espesor de 13,8 mm no disponible en formato 412 x 151 cm
(14)	Disponible únicamente en espesor de 0,6 mm
(15)	Solo disponible en espesores de 10 o 12,5 mm.
(16)	Solo disponible en tamaño 305 x 130 cm - espesores de 1,0 mm (Polyrey HPL®) o 20 mm (Polyprey®) - Calidad estándar.
(17)	El espesor de 4 mm no está disponible en el tamaño 260 x 193 cm.

## PT

<b>C</b>	Classique
<b>T</b>	Tendance

<b>↑</b>	Apenas para uso vertical
----------	--------------------------

<b>●</b>	Disponibilité tout pays
<b>UK</b>	Spécifique UK (autres pays à la demande)

<b>BF</b>	Núcleo Branco frio
<b>BC</b>	Núcleo Branco quente
<b>B</b>	Núcleo Bege
<b>G</b>	Núcleo Cinzento
<b>N</b>	Núcleo Extranegro
<b>□</b>	Canto recto
<b>○</b>	Canto boleado

(1)	Os decorativos disponíveis em Termolaminado HPL (tamanhos 307 x 132/124) estão disponíveis em Polyprey® (Termolaminado HPL colado no painel) no formato 307 x 124 cm
(2)	Uma seleção de decorativos também está disponível em 0,9 mm de espessura
(3)	Apenas sistema de encaixe macho-fêmea
(4)	Combinação decorativa testada para uso em Mobiliário Exterior (para outros decorativos, consulte a brochura dedicada)
(5)	Também disponível em 412 x 90 cm com 2 topos post-formados
(6)	BRI apenas disponível em Polyrey HPL® de 1 mm e Polyprey de 20 mm
(7)	Painel Acrílico
(8)	Disponível apenas no formato 305 x 132 cm
(9)	Decorativo B170 FA também disponível no formato 260 x 205 cm
(10)	Pode haver uma ligeira diferença de cor e de profundidade entre os desenhos horizontais e verticais do mesmo tipo
(11)	Diferença de reprodução (ligeiramente iridescente) em relação à amostra apresentada
(12)	Formato 307 x 65 cm
(13)	Espessura de 13,8 mm não disponível no formato 412 x 151 cm
(14)	Disponível apenas na espessura de 0,6 mm
(15)	Disponível apenas nas espessuras 10 ou 12,5 mm
(16)	Disponível apenas no tamanho 305 x 130 cm - espessuras 1,0 mm (Polyrey HPL®) ou 20 mm (Polyprey®) - Qualidade padrão
(17)	Espessura de 4 mm não disponível no tamanho 260 x 193 cm









INTEGRAL PLUS

**Galerie**  
**INTEGRAL** Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL  
 Disponible en Panneau Melaminé, Stratifié HPL et Compact HPL  
**PLUS** Available in HPL and/or Compact HPL  
 Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL  
 Calidad estándar / Qualidade Postformável  
 (Excepto / Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)  
 Calidad Standard / Qualidade Standard

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.  
 Para as qualidades ignífugas e hidrofugas, consulte as páginas 10 a 12.

**código**

Busca un código de diseño como «TEIC». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.  
 Está à procura de um código de decorativo como «TEIC». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	INTEGRAL		PLUS				MONOCHROM		COCINA COZINHA			NUANCE															
					Panel de melamina Placa de Melamina	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel <sup>(1)</sup> Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel <sup>(1)</sup>	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Encimera Tampo	Frontales Splash/back																	
															Formato / Formato (cm)		Espesor / Espessura (mm)	Formato / Formato (cm)	Espesor / Espessura (mm)	Formato / Formato (cm)	Espesor / Espessura (mm)										
					280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	215 x 97	307 x 124	307 x 132	260 x 193 <sup>(17)</sup>	260 x 205	366 x 151	412 x 151	0,9 <sup>(2)</sup>	307 x 132 <sup>(8)</sup>	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	307 x 132	305 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 <sup>(3)</sup>	
							PUERTA PORTA								CABINA CABINE																
							0,8 Polyrey HPL®	19,6 Polyrey®	0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 <sup>(17)</sup> - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 <sup>(13)</sup>	0,9 <sup>(2)</sup>	1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	307 x 132	305 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 <sup>(3)</sup>								















INTEGRAL PLUS

**Galerie**  
**INTEGRAL** Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL  
 Disponible en Panneau Melaminé, Stratifié HPL et Compact HPL  
**PLUS** Available in HPL and/or Compact HPL  
 Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL  
 Calidad estándar / Qualidade Postformável  
 (Excepto / Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)  
 Calidad Standard / Qualidade Standard

Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.  
 Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.


**código**

Busca un código de diseño como «TEIC». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.  
 Está à procura de um código de decorativo como «TEIC». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	INTEGRAL		PLUS				MONOCHROM	COCINA COZINHA			NUANCE				
					Formato / Formato (cm)	Espesor / Espessura (mm)	PUERTA PORTA					CABINA CABINE				REYSITOP®	Encimera Tampo	Frontales Splashback	
							215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132		412 x 132	412 x 151	215 x 97					307 x 124
					280 x 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®	0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 <sup>(17)</sup> - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 <sup>(13)</sup>	0,9 <sup>(2)</sup> 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38 12,5 6	260 x 120 260 x 60 <sup>(3)</sup>	11,7		
S066	Sable Mouillé	FA	T																
S067	Seigle	FA	T																
S067	Seigle	CUI	T	†															
S068	Soie Grège	FA	T																
S124	Schiste Clair	ROC	T																
S126	Seattle	FUS	T																
S127	Savane	TCC	T	†															
T006	Tectonica	EXM	T																
T006	Tectonica	ROC	T																
T006	Tectonica	FA	T																
T063	Terre d'Ombre	FA	T																
T069	Tôle Zinc	FA	T																
T085	Terre Sablée	ROC	T																
T086	Textus Gris	EXM	T																
T087	Textus Poivre	EXM	T																
T091	Turin Marble	EXM	T																
T105	Teck Carbone	FA	T																
T105	Teck Carbone	LIM	T																
T106	Tangerine	FA	T																
T107	Terrazzo Cassata	EXM	T																
T107	Terrazzo Cassata	FA	T																
T108	Travertin Naturel	EXM	T										B B		O				
T109	Tadelakt Ambré	EXM	T																
T111	Textus Havana	EXM	T																
T112	Teck de Ceylan	ESA	T																
T115	Travertin Vesta	FA	T																
U191	Underground Corten	EXM	T																
U192	Underground Fonte	EXM	T																
U192	Underground Fonte	GRA	T										N						
U193	Underground Rouille	FUS	T																
V014	Vinyle	FA	T																
V015	Vésuvio	GRA	T																
V015	Vésuvio	FA	T																
V106	Vert de Gris	FA	T																
V107	Vert Paradis	FA	T																
V108	Vert Sarcelle	FA	T																
V108	Vert Sarcelle	BRI	T																
V109	Vert Bali	FA	T																
V110	Vert Impérial	FA	T																

INTEGRAL PLUS

**Galerie**  
**INTEGRAL** Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL  
 Disponible en Panneau Melaminé, Stratifié HPL et Compact HPL  
**PLUS** Available in HPL and/or Compact HPL  
 Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL  
 Calidad estándar / Qualidade Postformável  
 (Excepto / Exceto BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR, TCC)  
 Calidad Standard / Qualidade Standard  
 Para las calidades ignífugas e hidrófugas, véanse las páginas 10 a 12.  
 Para as qualidades ignífugas e hidrofugais, consulte as páginas 10 a 12.

 **código**  
 Busca un código de diseño como «TEIC». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.  
 Está à procura de um código de decorativo como «TEIC». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑	INTEGRAL PLUS																						
					PANOPREY®			POLYREY HPL®			REYSIPUR®			MONOCHROM		COCINA COZINHA			NUANCE								
					Panel de melamina Placa de Melamina	Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel <sup>(1)</sup> Termolaminado HPL Serviço: Termolaminado HPL colado no painel <sup>(1)</sup>	Compacto HPL Compacto HPL	Laminado HPL Termolaminado HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	Compacto HPL Compacto HPL	REYSITOP®	Encimera Tampa	Frontales Splashback	Westwall™												
Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)	Formato / Formato (cm)																
					280 x 207	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	412 x 132	412 x 151	215 x 97	307 x 124	307 x 132	260 x 193 <sup>(17)</sup>	260 x 205	366 x 151	412 x 151	307 x 132 <sup>(8)</sup>	307 x 132	305 x 65	412 x 65	305 x 64	305 x 64	260 x 120	260 x 60 <sup>(3)</sup>	
					8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®			0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 <sup>(17)</sup> - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 <sup>(13)</sup>			0,9 <sup>(2)</sup> 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7						
						PUERTA PORTA						CABINA CABINE															
V112	Vert des Vosges	FA	T		•	•	•	•		•	•	•			UK	UK											
V112	Vert des Vosges	TCH	T		• <sup>(7)</sup>																						
V112	Vert des Vosges	TCL	T	↑																							
V112	Vert des Vosges	TCR	T	↑																							
V113	Vert Sauge	FA	T		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•										
V113	Vert Sauge	SLK	T		•					•				•													
V114	Vert Aloe	TCC	T	↑						• <sup>(16)</sup>																	
V115	Vert des Pinèdes	TCC	T	↑						• <sup>(16)</sup>																	
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	T		•	•	•	•		•	•																
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	T	↑	•	•	•	•																			
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	T		•	•	•	•		•	•																
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	T	↑	•	•	•	•																			
W172	Woodstone Gris	EXM	T							•	•													□		•	•
W172	Woodstone Gris	GRA	T																								
Y022	Rose Bougainvillée	FA	T																								
Z002	Zebra Moka	FA	C		•									•	•	•	•										
Z016	Zeste de Citron	FA	T							•				•	•	•	•										
Z017	Zingana	EXM	T		•									•													
Z017	Zingana	BRI	T							• <sup>(6)</sup>				•													
Z022	Zeste Coco	FA	T											•	•	•	•										

Library, Pur Métal®, Alloy™, Signature.

Consulte las siguientes páginas  
 Consulte as páginas seguintes



# Library

Library, una selección en constante evolución en la que cada nuevo diseño se anticipa a los deseos del mañana. Maderas reinterpretadas, efectos minerales, motivos gráficos... cada diseño se inspira en las tendencias actuales y acompaña la evolución continua de los estilos y los espacios.

*Library, uma seleção em constante evolução, onde cada novo design antecipa os desejos do futuro. Madeiras reinterpretadas, efeitos minerais, padrões gráficos... cada decorativo inspira-se nas tendências atuais e acompanha a evolução contínua dos estilos e dos espaços.*

## info

### Acabados Acabamentos

60 Satin  
BRI Brillant  
EXM Extramat

### código

Busca un código de diseño como «TE1C». Se trata de un diseño de la Library. Página de información 30.

*Está à procura de um código de decorativo como «TE1C». Trata-se de um decorativo da Library. Página de informação 30.*

	POLYREY HPL® LIBRARY					REYSIPUR® LIBRARY		
	Laminado HPL Servicio : Laminado HPL adherido a panel <sup>(1)</sup> Termolaminado HPL Servicio : Termolaminado HPL colado no painel <sup>(1)</sup>					Compacto HPL Compacto HPL		
	<span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Calidad Standard Qualidade Standard</span> <span style="background-color: #e07070; padding: 2px;">Calidad Ignifuga Qualidade Ignifuga</span>							
<b>Formato del panel</b> <i>Formato do painel</i> (cm)	218 × 102	235 × 132		305 × 132		218 × 102	305 × 132	
<b>Formato útil</b> <i>Formato útil</i> (cm)	218 × 102	235 × 132	235 × 130	305 × 132	305 × 130	218 × 102	305 × 132	305 × 130
<b>Con repetición<sup>(2)</sup></b> <i>Com repetição<sup>(2)</sup></i>	NO / NÃO	NO / NÃO	SÍ / SIM	NO / NÃO	SÍ / SIM	NO / NÃO	NO / NÃO	SÍ / SIM
<b>Fondos perdidos<sup>(3)</sup></b> <i>Fundos perdidos<sup>(3)</sup></i>	NO / NÃO	NO / NÃO	SÍ / SIM	NO / NÃO	SÍ / SIM	NO / NÃO	NO / NÃO	SÍ / SIM
<b>Espesor</b> <i>Espessura</i> (mm)	0,8 Polyrey HPL® Library 19,6 Polyrey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
	1,0 Polyrey HPL® Library 20 Polyrey® Library					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		
<b>Acabados</b> <i>Acabamentos</i>	60 - EXM		60 - EXM - BRI <sup>(4)</sup>			60 - EXM		

(1) Aglomerado solo disponible en tamaño 305 x 132 cm. / Aglomerado disponível apenas no tamanho 305 x 132 cm. (2) Algunos diseños «repetibles» son más adecuadas para el montaje basado en la continuidad del patrón. Los diseños «sin repetición» encajan una al lado de la otra sin continuidad del patrón. / Alguns decorativos «repetíveis» são mais adequadas para a instalação com base na continuidade do padrão. Os decorativos «sem repetição» encaixam-se lado a lado sem continuidade do padrão. (3) Para lograr una conexión precisa y optimizada entre dos paneles, preveamos un área de sangrado en el panel. / Para realizar uma ligação precisa e otimizada entre dois painéis, preveamos uma área de sangria no painel. (4) Todos los diseños disponibles en 305 x 132 cm en Brillant están disponibles en 60 en otros formatos. / Todos os decorativos disponíveis em 305 x 132 cm em Brillant estão disponíveis em 60 noutros formatos.

¡Consulte aquí la tabla de disponibilidad detallada!



Tabela detalhada de disponibilidade aqui!

Explore todos los diseños de la Library




Explore todos os decorativos da Library

# pur métal®





## PLUS

	PUR METAL®	PANOMETAL®
	Laminado metálico <i>Laminado metálico</i>	PUR METAL® laminado sobre panel <i>PUR METAL® colado ao painel</i>
<b>Formato / Formato</b> (cm)	305 × 122	305 × 122
<b>Espesor / Espessura</b> (mm)	0,8 a 0,9	19,8

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	CIT	↑		
A905	Alu Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	•
B141	Bronze Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
O100	Or Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
T113	Tungstène Brossé Mat	MÉTAL TOUCH 	T	↑	•	
T989	Titane Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	

## Otra solución para zócalos Outra solução para os splashbacks

Alloy™	
Canto compuesto de aluminio <i>Painel em alumínio composto</i>	
<b>Formato / Formato</b> (cm)	305 × 75
<b>Espesor / Espessura</b> (mm)	4

	Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	↑	
	GE0A	Geometry	SHELL MATT	↑	•
	MI2A	Midnight Herringbone	SHELL MATT	↑	•
	ST2A	Stellate Blush	SHELL MATT	↑	•
	MO1A	Modern Victoria	SHELL MATT	↑	•

Otras diseños : consúltenos / Outras decorativo : contactar-nos



p.14

PEDIDO  
MÍNIMO  
ENCOMENDAS  
MÍNIMAS

# Signature.

EMOTIONAL SURFACES



Signature es su socio ideal para crear sus laminados personalizados a partir de fotografías, ilustraciones, logotipos, tipografías, señalización y mucho más. El rendimiento de nuestros laminados HPL (finos, gruesos o laminados), combinado con un proceso sencillo y el apoyo de nuestros expertos, transforma sus proyectos en espacios únicos que combinan altos estándares con emoción.

*A Signature é o seu parceiro ideal para criar os seus laminados personalizados a partir de fotografias, ilustrações, logótipos, tipografia, sinalização e muito mais. O desempenho dos nossos laminados HPL - finos, espessos ou laminados - combinado com um processo simples e o apoio dos nossos especialistas, transforma os seus projetos em espaços únicos que combinam altos padrões com emoção.*

Entra en el  
universo Signature



Entre no universo  
Signature

## Acabados Acabamentos

- 60 Satin / Satiné
- BRI Brillant
- EXM Extramat
- SLK Silk
- ARB Arbora
- GRM Granimat
- TXL Textile

	POLYREY HPL® SIGNATURE					REYSIPUR® SIGNATURE				
	Laminado HPL Servicio: Laminado HPL adherido a panel <sup>(1)</sup> Termolaminado HPL Serviço: Termolaminado HPL colado no painel <sup>(1)</sup>					Compacto HPL Compacto HPL				
Calidad Standard Qualidade Standard										
Calidad Ignifuga Qualidade Ignifuga										
<b>Formato del panel</b> <b>Formato do painel</b> (cm)	218 × 102	218 × 132	235 × 132	305 × 132	365 × 132	218 × 102	218 × 132	305 × 132	365 × 132	
<b>Formato útil</b> <b>Formato útil</b> (cm)	214 × 98	214 × 128	231 × 128	301 × 128	361 × 128	214 × 98	214 × 128	301 × 128	361 × 128	
<b>Espesor</b> <b>Espessura</b> (mm)	0,8 Polyrey HPL® Signature					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25 <sup>(2)</sup>				
	19,6 Polyrey® Signature									
	1,0 Polyrey HPL® Signature					4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25 <sup>(2)</sup>				
	20 Polyrey® Signature									
<b>Acabados</b> <b>Acabamentos</b>	60 - EXM - SLK - ARB			60 - EXM - SLK - BRI - ARB - TXL - GRM	60 - EXM - BRI - TXL - GRM	60 - EXM		60 - EXM - SLK - GRM	60 - EXM - GRM	

(1) Tableros de partículas, no disponible en formato 235 x 132 cm. Calidad ignifuga solo disponible en 305 x 132 cm. / Painéis de partículas, não disponível no formato 235 x 132 cm. Qualidade ignifuga disponível apenas em 305 x 132 cm.  
 (2) No disponible en formato 365 x 132 cm. / Não disponível no formato 365 x 132 cm.

## Servicio a medida

Un servicio dedicado  
 Optimización de sus archivos  
 Asesoramiento de expertos en diseño gráfico  
 Prototipo gratuito  
 Pedidos a partir de 1 panel

## Serviço personalizado

Um serviço dedicado  
 Otimização dos seus ficheiros  
 Conselhos de especialistas em criação gráfica  
 Protótipo gratuito  
 Encomenda a partir de 1 painel



Archivo de imagen  
 Ficheiro de imagem



Prototipo  
 Protótipo



Pedido  
 Encomenda



Fabricación  
 Fabricação

Nuestro próximo proyecto es el suyo.  
 ¡Póngase en contacto con nosotros!

[signature@polyrey.com](mailto:signature@polyrey.com)

O nosso próximo projeto é o seu.  
 Contacte-nos!

## COMBINACIONES CROMÁTICAS Y VRL\* CORRESPONDÊNCIAS DE CORES E VRL\*

lisos  
lisos

Para facilitar la combinación de nuestros diseños lisos con otros materiales decorativos, le facilitamos en la tabla siguiente las correspondencias NCS® - RAL® - BS® - Pantone® de cada diseño. Estos códigos son meramente orientativos. En lo que respecta a las cartas de colores RAL® - BS®, las tonalidades de los diseños de Polyrey pueden diferir: L = claro / D = oscuro

Para facilitar a coordenação dos nossos decorativos lisos com outros materiais de decoração, esta tabela contém as correspondências NCS® - RAL® - BS® - Pantone® de cada decorativo. Estes códigos são dados a título indicativo. Para os catálogos de cores RAL® - BS®, as tonalidades dos decorativos Polyrey podem variar: L = clara / D = escura



**Encuentra tu decorativo ideal!** En polyrey.com, explora nuestra búsqueda avanzada. Introduce tu referencia RAL o NCS y accede al instante a los decorativos más cercanos a tu inspiración.

**Encontre o seu decorativo ideal!** No polyrey.com, explore a nossa pesquisa avançada. Insira a sua referência RAL ou NCS e tenha acesso imediato às decorações mais próximas da sua inspiração.

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
005	Noir Classique	FA	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,05
030	Blanco Especial	FA	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	00 E 55	0,83
149	Gris Paloma	FA	413 C	7035	\$ 2000-N	00 A 03	0,55
156	Crème Classique	FA	7501 C	1015 (D)	\$ 1010-Y30R	08 C 31 (L)	0,69
A014	Aigue-Marine	FA	621 C	-	\$ 1010-G	14 D 31 (L)	0,74
A036	Amandine	FA	358 C	6019	\$ 1030-G10Y	14 D 41 (D)	0,55
B001	Bleu Flash	FA	300 C	5015	\$ 2065-R90B	20 E 53 (D)	0,11
B004	Blanc Lys	FA	9062 C	9003	\$ 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,80
B015	Blanc Menuires	FA	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	00 E 55	0,84
B048	Bleu Oslo	FA	644 C	-	\$ 1030-R80B	20 D 41 (D)	0,52
B068	Blanc Chamonix	FA	9064 C	9016	\$ 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B068	Blanc Chamonix	SUR	9064 C	9016	\$ 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B069	Blanc Courchevel	FA	9062 C	9003	\$ 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,78
B070	Blanc Megève	FA	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EXM	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	SLK	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	BRI	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EPM	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	LEG	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCH	-	9016	\$ 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	ALG	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	FUS	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	ROC	9064 C	9016	\$ 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCL	-	9016	\$ 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	TCR	-	9016	\$ 0500-N	00 E 55	0,85
B086	Bleu Caraïbes	FA	7687 C	5002	\$ 4050-R80B	-	0,09
B116	Beige Nature	FA	9223 C	-	\$ 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	SLK	9223 C	-	\$ 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCH	-	-	\$ 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	BRI	9223 C	-	\$ 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCL	-	-	\$ 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	TCR	-	-	\$ 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	EXM	9223 C	-	\$ 2005-Y50R	-	0,51
B117	Blanc Artic	FA	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EXM	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	SLK	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	BRI	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EPM	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	LEG	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCH	-	9003	\$ 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	ALG	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	FUS	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	ROC	9062 C	9003 (D)	\$ 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCL	-	9003	\$ 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	TCR	-	9003	\$ 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	TCC	-	9003	\$ 0603-R80B	-	0,91
B118	Bleu Nuit	FA	534 C	5000 (L)	\$ 6030-R80B	20 C 39	0,05
B118	Bleu Nuit	BRI	534 C	5000 (L)	\$ 6030-R80B	20 C 39	0,05

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
B119	Bleu Turquoise	FA	631 C	-	\$ 1050-B10G	18 E 51 (D)	0,34
B120	Brique	FA	7600 C	8004 (L)	\$ 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	BRI	7600 C	8004 (L)	\$ 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	TCH	7600 C	8004	\$ 4040-Y80R	-	0,11
B120	Brique	TCL	7600 C	8004	\$ 4040-Y80R	-	0,11
B120	Brique	TCR	7600 C	8004	\$ 4040-Y80R	-	0,11
B123	Bleu Azur	FA	2995 C	5012 (D)	\$ 1060-B	-	0,23
B124	Bleu Batik	FA	633 C	-	\$ 3060-B10G	-	0,13
B125	Bleu Pétrôle	FA	3035 C	-	\$ 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrôle	BRI	3035 C	-	\$ 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrôle	TCH	165U	6004 (D)	\$ 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrôle	TCL	165U	6004 (D)	\$ 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrôle	TCR	165U	6004 (D)	\$ 6020-B10G	7085	0,11
B126	Bleu Touareg	FA	5405 C	5014 (L)	\$ 5020-R90B	20 C 37 (L)	0,18
B127	Brun Havane	FA	Black 7 C	8019 (D)	\$ 8505-Y20R	-	0,09
B194	Bleu Buée	FA	621 C	7035	\$ 1005-B20G	18 C 33	0,73
B195	Bleu de Sèvres	FA	2119 C	5002	\$ 4055-R70B	108	0,09
B196	Bleu Velvet	FA	2161 C	5000	\$ 5030-R80B	105	0,13
B197	Bleu de Prusse	FA	532 C	5004	\$ 8010-R90B	7086	0,06
B205	Beige Nude	FA	4735 C	-	\$ 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	SLK	4735 C	-	\$ 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	BRI	4735 C	-	\$ 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B206	Bleu Encre	FA	7546 C	5008	\$ 8005-R80B	20 C 40	0,10
B206	Bleu Encre	TCH	7546 C	5008	\$ 8005-R80B	-	0,05
B206	Bleu Encre	TCL	7546 C	5008	\$ 8005-R80B	-	0,05
B206	Bleu Encre	TCR	7546 C	5008	\$ 8005-R80B	-	0,05
B207	Bleu Poudré	FA	7543 C	-	\$ 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	SLK	7543 C	-	\$ 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	BRI	7543 C	-	\$ 3010-R80B	18 C 35	0,40
B216	Blanc de Chaux	TCC	-	9003	\$ 0300-N	-	0,85
B217	Bleu Docker	TCC	-	5011	\$ 7020-R90B	-	0,05
B218	Brun Espresso	TCC	-	8019	\$ 8005-Y80R	-	0,05
B219	Blanc Mousseline	TCC	-	9002	\$ 1002-R50B	-	0,74
C017	Coquille d'Éuf	FA	9180 C	1015 (D)	\$ 0907-Y30R	08 C 31	0,60
C018	Chardon	FA	5135 C	5023	\$ 4030-R90B	20 C 37 (L)	0,20
C035	Camouflage	FA	7756 C	-	\$ 6020-G70Y	-	0,16
C049	Cactus	FA	368 C	-	\$ 1070-G40Y	-	0,33
C062	Capucine	FA	7626 C	-	\$ 1080-Y90R	04 E 53	0,17
C116	Chocolat	FA	7519 C	-	\$ 7010-Y70R	08 B 27 (D)	0,09
C117	Citronnelle	FA	609 C	-	\$ 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C117	Citronnelle	BRI	609 C	-	\$ 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C118	Cèdre Bleu	FA	5425 C	5024 (L)	\$ 3030-B	-	0,27
C120	Caramel	FA	471 C	-	\$ 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C120	Caramel	BRI	471 C	-	\$ 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C121	Ciel de Brume	FA	430 C	-	\$ 3020-R90B	20 C 35 (L)	0,35
C188	Crème de Lait	FA	Cool Gray 1 C	9003	\$ 0603-G40Y	10 B 15	0,83
C189	Cyclamen	FA	255 C	4008	\$ 4050-R50B	24 E 53	0,10
C190	Céladon	FA	5595 C	9018	\$ 1510-G	7081	0,53
E021	Écru	FA	9225 C	9001	\$ 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	SLK	9225 C	9001	\$ 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	BRI	9225 C	9001	\$ 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	TCH	9225 C	9001	\$ 0804-Y30R	-	0,76
E021	Écru	TCL	9225 C	9001	\$ 0804-Y30R	-	0,76
E021	Écru	TCR	9225 C	9001	\$ 0804-Y30R	-	0,76
E026	Émeraude	FA	2230 C	-	\$ 2555-B30G	16 E 53 (D)	0,26
E082	Épicea	FA	7743 C	6011	\$ 4030-G30Y	-	0,19
F001	Florida	FA	1585 C	2010	\$ 0580-Y60R	06 E 55	0,24
F006	Fer	FA	405 C	7005 (L)	\$ 6500-N	06 A 11	0,18
F008	Fumée	FA	536 C	-	\$ 1010-R80B	20 C 33 (D)	0,67
F026	Feutre	FA	7535 C	-	\$ 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EXM	7535 C	-	\$ 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EPM	7535 C	-	\$ 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	LEG	7535 C	-	\$ 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ALG	7535 C	-	\$ 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	FUS	7535 C	-	\$ 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ROC	7535 C	-	\$ 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F054	Ficelle	FA	7501 C	-	\$ 1505-Y50R	08 B 17	0,54
F055	Figue	FA	262 C	-	\$ 5040-R50B	24 E 58 (D)	0,08
G003	Gris Perle	FA	421 C	7040	\$ 3005-R80B	18 B 19 (L)	0,40
G005	Grand Bleu	FA	636 C	-	\$ 1030-B	-	0,51
G012	Grès	FA	4545 C	1013 (D)	\$ 1505-Y20R	-	0,60
G024	Grenade	FA	1815 C	3011	\$ 4050-R	04 D 45 (L)	0,11

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
G024	Grenade	BRI	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G029	Gris Tourterelle	FA	427 C	7035	S 1502-B	-	0,55
G031	Genêt	FA	143 C	1003	S 0560-Y20R	-	0,57
G044	Gris Dauphin	FA	413 C	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	0,55
G059	Gris Orage	FA	7540 C	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	0,09
G075	Gris Cendré	FA	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EXM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	SLK	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EPM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	LEG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCH	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G075	Gris Cendré	ALG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	BRI	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	FUS	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	ROC	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCL	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,312
G075	Gris Cendré	TCR	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G076	Gris Acier	FA	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	SLK	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	BRI	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	TCH	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCL	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCR	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G077	Galet	FA	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	SLK	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	BRI	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCH	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCL	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCR	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCC	-	7044	S 3005-Y50R	-	0,39
G080	Gris Taupe	FA	Warm Gray 9 C	7036 (L)	S 5502-R	-	0,23
G115	Gris Saguenay	FA	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G115	Gris Saguenay	BRI	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G116	Gris Halo	FA	Cool Gray 1 C	7047	S 1002-G	02 A 03	0,71
G117	Gris Birdy	FA	Warm grey 5C	7036	S 3005-R20B	00 A 03	0,39
G118	Gris Mercure	FA	Cool Grey 8 C	7030	S 4000-N	00 A 07	0,30
G119	Gris de Lin	FA	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EXM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EPM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	LEG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ALG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	CUI	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	FUS	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ROC	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G120	Gris Vison	FA	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	SLK	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	BRI	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	TCH	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCL	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCR	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G181	Gris Mésange	TCC	-	7035	S 2002-Y	-	0,56
G182	Gris Fossile	TCC	-	7044	S 2502-Y20R	-	0,48
G183	Gris Quartz	TCC	-	7024	S 7502-B	-	0,08
G184	Gris Volcanique	TCC	-	7015	S 7000-N	-	0,10
G185	Gris Aube	TCC	-	7004	S 3500-N	-	0,34
H035	Hacienda	FA	7591C	3022	S3040-Y50R	-	0,28
J018	Jaune Gouache	FA	142 C	-	S1050-Y10R	-	0,61
J024	Jaune Samba	FA	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
J024	Jaune Samba	BRI	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
K003	Kaki	FA	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
K003	Kaki	BRI	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
M047	Mousse	FA	624 C	-	S 3020-B70G	16 C 35 (L)	0,35
M100	Muscade	FA	2312 C	-	S 3010-Y40R	-	0,37
M102	Miel Sucré	FA	7563 C	-	S 2050-Y20R	08 D 43 (D)	0,35
M103	Mimosa	FA	122 C	1018 (L)	S 0560-Y	10 E 50 (L)	0,59
M133	Mauve Poudré	FA	5215 C	4009	S 3020-R40B	797	0,35
M149	Mauve Aquarelle	FA	5225C	4009	S3010-R10B	-	0,39
N002	Néon	FA	611 C	-	S 2040-G80Y	-	0,50
N005	Noir	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	SLK	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VRL
N005	Noir	TCH	Black 7C	7021	S 8500 N	18 A 14	0,04
N005	Noir	ALG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCL	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
N005	Noir	TCR	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
N005	Noir	TCC	-	9004	S 8502-B	-	0,04
O111	Orgeat	FA	Cool Gray 1 C	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	0,79
O112	Ocre Roussillon	FA	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O112	Ocre Roussillon	CUI	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O113	Ocre de Toscane	FA	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
O113	Ocre de Toscane	BRI	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
P001	Pierre de Lune	FA	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	SLK	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	BRI	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	TCH	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P001	Pierre de Lune	TCL	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P001	Pierre de Lune	TCR	7531C	7006	S 5005-Y20R	-	0,24
P092	Pomme Verte	FA	583 C	-	S 1060-G60Y	12 E 51	0,50
P112	Prune	FA	7643 C	-	S 4040-R30B	02 D 45 (L)	0,11
P114	Poivre	FA	447 C	7016	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	SLK	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCH	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	BRI	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCL	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	TCR	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
R036	Rouge Cerise	FA	187 C	3001	S 2570-Y90R	-	0,12
R046	Raphia	FA	2325 C	-	S 4010-Y10R	-	0,31
R047	Rouge Griotte	FA	216 C	4004 (D)	S 3060-R20B	-	0,10
R057	Rouge Amarante	FA	1815 C	3009	S 6030-Y90R	473	0,10
R058	Rose Givré	FA	489 C	1015	S 0520-Y90R	8090	0,67
R059	Rose Indien	FA	7423 C	3017	S 2060-R10B	02 D 43	0,24
R060	Rose Velours	FA	4995 C	4009	S 4030-R20B	02 C 37	0,22
R061	Rouge Cinabre	FA	179 C	2002	S 10-Y80R	04 E 55	0,22
R062	Rouge Fatal	FA	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
R062	Rouge Fatal	BRI	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
R102	Rouge Fauve	TCC	-	3005	S 5040-Y90R	-	0,07
S066	Sable Mouillé	FA	7502 C	1001 (L)	S 3020-Y10R	-	0,41
S067	Seigle	FA	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S067	Seigle	CUI	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S068	Soie Grège	FA	9226 C	1013	S 1005-Y10R	-	0,71
S127	Savane	TCC	-	1019	S 5005-Y20R	-	0,23
TO63	Terre d'Ombre	FA	7504 C	-	S 6010-Y50R	-	0,19
T106	Tangerine	FA	1365 C	1017	S 1060-Y30R	368	0,49
V014	Vinyle	FA	1575 C	2011 (D)	S1060-Y50R	06 E 51 (L)	0,35
V106	Vert De Gris	FA	623 C	6021	S 3010-G10Y	14 C 35	0,40
V107	Vert Paradis	FA	2243 C	6024	S 3030-B90G	228	0,30
V108	Vert Sarcelle	FA	5477C-7722C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V108	Vert Sarcelle	BRI	5477C-7722C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V109	Vert Bali	FA	7738 ou 362	6018	S 2060-G20Y	12 E 55	0,33
V110	Vert Impérial	FA	7733 C	6024	S 3060-G	14 D 44	0,20
V112	Vert des Vosges	FA	446C	6012	S 8005-B80G	16 C 40	0,11
V112	Vert des Vosges	TCH	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCL	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCR	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V113	Vert Saugé	FA	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
V113	Vert Saugé	SLK	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
V114	Vert Aloe	TCC	-	6000	S 5020-B90G	-	0,21
V115	Vert des Pinèdes	TCC	-	7010	S 7010-B90G	-	0,11
Y022	Rose Bougainvillée	FA	7647 C	-	S2060-R30B	-	0,17
Z016	Zeste de Citron	FA	102 C	1016	S 0560-G90Y	-	0,63



Le recomendamos comprobar el color en una muestra real.

Aconselhamos a confirmação da tonalidade pretendida com uma amostra real!

\* VRL : Valores de Reflectancia de luz / VRL : Valor da Reflexão da Luz

**COMBINACIONES VRL\***  
**CORRESPONDÊNCIAS VRL\***

madera  
madeira

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*	Tipo de Maderas
B023	Bois de Pécan	FA	0,12	Exotic / Exotique
B100	Banian Bianchi	FA	0,37	Exotic / Exotique
B100	Banian Bianchi	EPM	0,37	Exotic / Exotique
B101	Banian Noirci	FA	0,10	Exotic / Exotique
B101	Banian Noirci	EPM	0,10	Exotic / Exotique
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	0,52	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	EXM	0,46	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	LEG	0,46	Birch / Bouleau
B192	Bouleau Stevenson	EXM	0,61	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	0,53	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	0,53	Birch / Bouleau
B208	Birnam Oak	EXM	0,26	Oak / Chêne
C003	Chêne de Macédoine	FA	0,32	Oak / Chêne
C047	Chêne Wengé	FA	0,09	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	SEV	0,08	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	FA	0,08	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	0,45	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	0,45	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	0,53	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	FA	0,53	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	SEV	0,38	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	FA	0,38	Oak / Chêne
C104	Cœur de Pommier	EXM	0,45	Fruit tree / Fruitier
C105	Chêne Québec	EXM	0,36	Oak / Chêne
C105	Chêne Québec	ESA	0,36	Oak / Chêne
C126	Chêne Antique	EXM	0,16	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	FA	0,46	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	ESA	0,46	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	EXM	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	LEG	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	FA	0,68	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	EXM	0,45	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	ESA	0,45	Oak / Chêne
C130	Chêne Topia	EXM	0,18	Oak / Chêne
C131	Chêne Murano	FA	0,09	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	SEV	0,14	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	FA	0,14	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	SEV	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	ESA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	FA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	EXM	0,37	Oak / Chêne
C137	Chêne Cut Naturel	FA	0,44	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	EXM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	LIM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	FA	0,39	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	EXM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	LIM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	FA	0,19	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	SEV	0,10	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	FA	0,10	Oak / Chêne

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*	Tipo de Maderas
C178	Châtaignier Corte	EXM	0,33	Chestnut /Chataignier
C178	Châtaignier Corte	EPM	0,33	Chestnut /Chataignier
C179	Chêne des Massifs	EXM	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	ESA	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	FA	0,35	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	SEV	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	LIM	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	FA	0,48	Oak / Chêne
C181	Cerisier Naturel	EXM	0,40	Fruit tree / Fruitier
C182	Chêne Adrian	EXM	0,39	Oak / Chêne
C182	Chêne Adrian	ESA	0,39	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	LIM	0,41	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	FA	0,41	Oak / Chêne
C184	Cerisier des Cariatides	EXM	0,48	Fruit tree / Fruitier
C185	Chêne d'Australie	EXM	0,54	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	EXM	0,10	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	ESA	0,10	Oak / Chêne
C187	Cerisier Ambré	EXM	0,17	Fruit tree / Fruitier
C187	Cerisier Ambré	FA	0,17	Fruit tree / Fruitier
C192	Chêne d'Armorique	ESA	0,49	Oak / Chêne
C192	Chêne d'Armorique	LIM	0,49	Oak / Chêne
C198	Chêne Saito	LIM	0,09	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	SEV	0,07	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCH	0,05	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCL	0,05	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	ESA	0,24	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	FA	0,24	Oak / Chêne
C203	Chêne Montorgueil	EXM	0,35	Oak / Chêne
C204	Chêne Montorgueil Horizontal <sup>10</sup>	EXM	0,35	Oak / Chêne
C205	Chêne des Alpilles	ESA	0,25	Oak / Chêne
C206	Cathedral Oak	EXM	0,32	Oak / Chêne
C212	Chêne Monceau	FA	0,44	Oak / Chêne
D018	Chêne de Meymac	FA	0,39	Oak / Chêne
D021	Pommier de Deauville	FA	0,76	Fruit tree / Fruitier
E009	Érable Blanc	FA	0,61	Maple / Erable
E028	Érable Nordique	FA	0,50	Maple / Erable
E035	Ébène	FA	0,02	Ebony / Ebène
E035	Ébène	BRI	0,02	Ebony / Ebène
E042	Ébène Oranga	FA	0,09	Ebony / Ebène
E083	Éina Clair	EXM	0,35	Exotic / Exotique
E083	Éina Clair	EPM	0,35	Exotic / Exotique
E103	Érable Féroé	EXM	0,67	Maple / Erable
E104	Érable Féroé Horizontal <sup>10</sup>	EXM	0,61	Maple / Erable
E105	Érable Brunswick	FA	0,53	Maple / Erable
E110	Eucalyptus Rubané	EPM	0,34	Exotic / Exotique
E110	Eucalyptus Rubané	FA	0,34	Exotic / Exotique
F012	Fruitier Cendré	EXM	0,25	Fruit tree / Fruitier
F056	Frêne Scandinave	EXM	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	LEG	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	FA	0,53	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	SEV	0,30	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	FA	0,30	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	SEV	0,41	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	FA	0,41	Ash / Frêne
F086	Frêne de Liège	FA	0,57	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	EXM	0,47	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	LIM	0,47	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	LEG	0,09	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	FA	0,09	Ash / Frêne
H025	Pommier de Honfleur	FA	0,45	Fruit tree / Fruitier
H027	Hêtre de Provence	FA	0,40	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	SEV	0,53	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	FA	0,53	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	SEV	0,32	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	FA	0,32	Beech / Hêtre
L092	Lamella Clair	EXM	0,36	Exotic / Exotique
L093	Lamella Noisette	EXM	0,13	Exotic / Exotique
M007	Merisier Rustique	FA	0,28	Fruit tree / Fruitier

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*	Tipo de Maderas
M091	Merisier Ambré	FA	0,18	Fruit tree / Fruitier
M122	Multiplis Nature	EXM	0,42	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EXM	0,28	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EPM	0,28	Exotic / Exotique
N010	Noyer Perlé	FA	0,11	Walnut / Noyer
N024	Noyer Tropical	EXM	0,22	Walnut / Noyer
N026	Noyer Ombré	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	EXM	0,32	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	FA	0,32	Walnut / Noyer
N057	Noisetier Brun	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	EXM	0,37	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	LIM	0,37	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	SEV	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	LIM	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	FA	0,36	Walnut / Noyer
N114	Noyer Havana	EXM	0,10	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal <sup>10</sup>	EXM	0,09	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal <sup>10</sup>	FA	0,35	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	EXM	0,13	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	ESA	0,13	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	EXM	0,12	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	BRI	0,12	Walnut / Noyer
N118	Noyer Appalaches	EXM	0,18	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	ESA	0,14	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	FA	0,14	Walnut / Noyer
O030	Olivier de Séville	EXM	0,37	Exotic / Exotique
O076	Olivier Foncé	EXM	0,21	Exotic / Exotique
O079	Orme Armagnac	EXM	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	LEG	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	FA	0,23	Elm / Orme
O081	Orme des Flandres	EXM	0,51	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	SEV	0,22	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	FA	0,22	Elm / Orme
O083	Orme Lubéron	EXM	0,47	Elm / Orme
O110	Orme Brun	EXM	0,35	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	SLK	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	ESA	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	FA	0,44	Elm / Orme
O117	OSB Brut	EXM	0,47	OSB
P133	Pin Iceberg	EXM	0,67	Pine / Pin
P134	Peuplier Sablé	EXM	0,63	Poplar / Peuplier
P135	Pin de Nagoshi	FA	0,09	Pine / Pin
P135	Pin de Nagoshi	ESA	0,09	Pine / Pin
P136	Palissandre de Santos	EXM	0,13	Exotic / Exotique
P136	Palissandre de Santos	BRI	0,13	Exotic / Exotique
S040	Cérusé Clair	FA	0,55	Oak / Chêne
S046	Silverblack Wood	LEG	0,14	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	FA	0,10	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	LIM	0,10	Exotic / Exotique
T112	Teck de Ceylan	ESA	0,28	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	0,45	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	0,45	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	0,20	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	0,20	Exotic / Exotique
Z002	Zebra Moka	FA	0,07	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	EXM	0,24	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	BRI	0,24	Exotic / Exotique



Le recomendamos comprobar el color en una muestra real.  
Aconselhamos a confirmação da tonalidade pretendida com uma amostra real.

\* VRL : Valores de Reflectancia de luz  
VRL : Valor da Reflexão da Luz

# material material

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
A058	Acier Oxydé	FA	0,17
A094	Antilope	CUI	0,23
A094	Antilope	FA	0,23
A095	Ardoise Oxydé	ROC	0,17
A095	Ardoise Oxydé	FA	0,17
A103	Argile Sablée	EXM	0,23
A120	Aracena	EXM	0,62
A120	Aracena	FA	0,62
B041	Brasilia	GRA	0,17
B041	Brasilia	FA	0,17
B092	Brossé Gris	FA	0,29
B099	Brushed Métal	FA	0,14
B133	Béton Bullé	GRA	0,31
B133	Béton Bullé	FA	0,31
B134	Béton Griffé	EXM	0,25
B134	Béton Griffé	FA	0,25
B135	Basalte	GRA	0,09
B135	Basalte	FA	0,09
B139	Bronze Doré	SUR	0,10
B140	Buffle	CUI	0,11
B140	Buffle	FA	0,11
B199	Béton Calade	EXM	0,15
B199	Béton Calade	ROC	0,15
B200	Boston	EXM	0,36
B214	Béton Ciré Clair	FA	0,42
B215	Béton Ciré Ombré	FA	0,25
C011	Caviar	FA	0,09
C141	Ciment Frais	FA	0,22
C151	Caldeira	ROC	0,15
C163	Ciment Brut	TCH	0,45
C166	Calacatta	FA	0,79
C193	Carbonite	GRA	0,10
D062	Dolmen	SLK	0,35
E107	Elément	ROC	0,49
E107	Elément	FA	0,49
F059	Fonte	ROC	0,09
F084	Fonte Noircie	TCH	0,06

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
G047	Glam Orphéo	BRI	0,30
G082	Glacis Charbon	FA	0,10
G082	Glacis Charbon	CUI	0,10
G087	Grès Antique	EXM	0,12
G121	Gris Étincelle	BRI	0,12
I004	Inox Brossé	FA	0,37
I004	Inox Brossé	ALG	0,37
L032	Lima	GRA	0,09
L068	Lézard	CUI	0,29
L068	Lézard	FA	0,29
M001	Maryland Clair	SUR	0,54
M001	Maryland Clair	FA	0,54
M003	Maryland Foncé	SUR	0,13
M003	Maryland Foncé	FA	0,13
M022	Marbre Veneto	EXM	0,61
M022	Marbre Veneto	FA	0,61
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	0,08
M112	Manganèse	FUS	0,13
M112	Manganèse	GRA	0,13
M113	Magma	FUS	0,09
M113	Magma	ROC	0,09
M124	Marbre Taisia	EXM	0,29
M124	Marbre Taisia	FA	0,29
M125	Marquina	BRI	0,02
M134	Marbre Siroco	EXM	0,50
M134	Marbre Siroco	FA	0,50
M135	Médicis	FA	0,18
M137	Marbre Palazzo	BRI	0,12
M137	Marbre Palazzo	FA	0,12
M138	Marbre de Paros	SLK	0,73
M138	Marbre de Paros	EXM	0,73
M141	Marbre Venexia	EXM	0,18
M142	Marbre Alchimique	TCH	0,06
M143	Météorite	TCH	0,07
M143	Météorite	TCR	0,07
M144	Marbre Alcino	EXM	0,08
N119	Noir Pépée	BRI	0,02
O084	Onde Sablée	EXM	0,42
O102	Oxydo Noirci	FUS	0,08
O102	Oxydo Noirci	GRA	0,08

Código	Diseño /Decorativo	Acabado Acabamento	VLR*
O119	Onyx Cristal	FA	0,65
P022	Pearl Graphite	SUR	0,25
P024	Pearl Argent	SUR	0,46
P120	Pierre de Lave	EXM	0,10
P120	Pierre de Lave	ROC	0,10
P120	Pierre de Lave	FA	0,10
R049	Rouille	EXM	0,10
R049	Rouille	ROC	0,10
R050	Roc d'Armor	ROC	0,16
S030	Strass Blanc	BRI	0,76
S033	Strass Noir	BRI	0,05
S047	Salina	GRA	0,43
S047	Salina	FA	0,43
S049	Slate	ROC	0,14
S049	Slate	FA	0,14
S124	Schiste Clair	ROC	0,44
S126	Seattle	FUS	0,10
T006	Tectonica	EXM	0,33
T006	Tectonica	ROC	0,33
T006	Tectonica	FA	0,33
T069	Tôle Zinc	FA	0,21
T085	Terre Sablée	ROC	0,16
T086	Textus Gris	EXM	0,25
T087	Textus Poivre	EXM	0,12
T091	Turin Marble	EXM	0,69
T107	Terrazzo Cassata	EXM	0,62
T107	Terrazzo Cassata	FA	0,62
T108	Travertin Naturel	EXM	0,47
T109	Tadelakt Ambré	EXM	0,63
T111	Textus Havana	EXM	0,22
T115	Travertin Vesta	FA	0,55
U191	Underground Corten	EXM	0,12
U192	Underground Fonte	EXM	0,19
U192	Underground Fonte	GRA	0,19
U193	Underground Rouille	FUS	0,09
V015	Vésuvio	FA	0,10
V015	Vésuvio	GRA	0,10
W172	Woodstone Gris	EXM	0,32
W172	Woodstone Gris	GRA	0,32
Z022	Zeste Coco	FA	0,69

## MONOCHROM

### COMBINACIONES CROMÁTICAS Y VRL\*

### CORRESPONDÊNCIAS DE CORES E VRL\*

Código	Diseño Decorativo	Acabado Acabamento	PANTONE	RAL	NCS	BS	VLR*
B170	Blanc Absolu	FA	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	BRI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	CUI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	LEG	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	ROC	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B188	Blanc Névé	TCH	-	9003	S 0300 N	00 E 55	0,81
B189	Blanc Cristal	FA	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	EPM	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	FUS	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
C163	Ciment Brut	TCH	-	-	-	-	0,45
C166	Calacatta	FA	-	-	-	-	0,79
F084	Fonte Noircie	TCH	-	-	-	-	0,06
G175	Gris Absolu	FA	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	BRI	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	FUS	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G176	Gris Mystic	TCH	Cool gray 7C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
M125	Marquina	BRI	-	-	-	-	0,01
N105	Noir Absolu	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	CUI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N110	Noir Sidéral	TCH	Black 7C (D)	7021 (D)	S 8500 N	18 A 14	0,04



**CLASIFICACIÓN AL FUEGO DE LOS EDIFICIOS**  
**CLASSIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS EM FUNÇÃO DO FOGO**

Productos Produtos		Espesor Espessura	Clasificación europea <sup>(1)</sup> Classificação europeia <sup>(1)</sup>		Clasifi. regionales <sup>(2)</sup> Classifi. regionais <sup>(2)</sup>		Certificado - DoP Certificado - DoP	
			Estándar <sup>(3)</sup> Standard <sup>(3)</sup>	Ignífuga Retarda. de fogo	Estándar <sup>(3)</sup> Standard <sup>(3)</sup>	Ignífuga Retarda. de fogo	Estándar <sup>(3)</sup> Standard <sup>(3)</sup>	Ignífuga Retarda. de fogo
Laminado HPL Laminado HPL adherido a panel	<b>Polyrey HPL®</b> (incl. adheridos / colado - Polyrey®)	0,8 / 4 mm ≥19,6 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M3 (≤1,5 mm)	M1 Class 1 (0,8 mm)	CWFT	Disponible Disponível
	<b>Polyrey HPL® TOUCH</b> (incl. adheridos / colado - Polyrey®)	0,8 mm 19,6 mm	D-s2,d2	C-s2,d2	M3	-	CWFT	Disponible Disponível
	<b>Monochrom HPL</b> (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Núcleo negro / Núcleo preto	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	<b>Monochrom HPL TOUCH</b> (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Núcleo negro / Núcleo preto	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	-	M3	-	CWFT	-
	<b>Monochrom HPL</b> (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Otros núcleos / Outros núcleos	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible Disponível
	<b>Monochrom HPL TOUCH</b> (incl. adheridos / colado - MONOCHROM) Otros núcleos / Outros núcleos	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	C-s2,d1	M3	-	CWFT	Disponible Disponível
	<b>Polyrey HPL® Library - Polyrey HPL® Signature</b> (incl. adheridos / colado Polyrey® Library y/e Polyrey® Signature)	1 mm 19,9 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible Disponível
	<b>Pur Metal® - Panometal®</b>	1 mm 19,8 / 19,9 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	-	M1	CWFT	Disponible Disponível
Panel de melamina Panel acrílico	<b>Panoprey®</b> Tablero de partículas / Aglomerado de partículas	12, 16, 19 mm  > 19 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M2  M3	-  -	Disponible (M) Disponível (M)  CWFT	Disponible Disponível  -
	<b>Panoprey® TOUCH</b> Tablero aglomerado con superficie MDF / Aglomerado de partículas con superficie de MDF	19 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
	<b>Panoprey® MDF / MDF</b>	19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Compacto HPL Compacto HPL	<b>Reysipur®</b>	6 mm ≥ 8 mm ≥ 12 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	- - -	M1 M1 M1	CWFT Disponible Disponível Disponible Disponível
<b>Reysipur® TOUCH</b>		≥ 6 mm	D-s2,d2	B-s1,d2	-	-	CWFT	Disponible Disponível
<b>Monochrom Compact &amp; Reysitop®</b> Núcleo extra negro / Núcleo extranegro		6 mm ≥ 8 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT Disponible Disponível	- -
<b>Monochrom Compact TOUCH</b> Núcleo extra negro / Núcleo extranegro		≥ 6 mm	D-s2,d2	-	-	-	CWFT	-
<b>Monochrom Compact</b> Otros núcleos / Outros núcleos		≥ 6 mm	-	B-s2,d0	-	-	-	Disponible Disponível
<b>Monochrom Compact TOUCH</b> Otros núcleos / Outros núcleos		≥ 6 mm	-	C-s2,d1	-	-	-	Disponible Disponível
<b>Reysipur® Library</b>		6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	-	CWFT	Disponible Disponível
<b>Reysipur® Signature</b>		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	-	Disponible Disponível	Disponible Disponível

(1) Método de ensayo según SBI EN 13823 - Clasificación según la norma EN 13501 - Ensayo realizado sobre soportes de madera B-s1-d0 ≥ 12 mm (excepto HPL 3mm sobre panel incombustible A2)  
Método de ensaio em conformidade com a norma SBI EN 13823 - Classificação de acordo com a norma EN 13501 - Ensaio realizado em substratos de madeira B-s1-d0 ≥ 12 mm (excepto HPL 3mm em painel A2 não combustível)

(2) Francia: Método de ensayo según la norma NF P 92-501 - Clasificación M según la norma NF P 92-507 / França: Método de ensaio em conformidade com a norma NF P 92-501 - Classificação M em conformidade com a norma NF P 92-507  
UK: Test method acc.BS 476-6 - Ranking acc.BS 476-7 / UK: Méthode d'essai selon BS 476-6 - Classement selon BS 476-7

(3) Clasificación convencional (CWFT) de acuerdo con las clases de reacción al fuego establecidas por la Comisión Europea para los productos derivados de la madera.  
Classificação convencional (CWFT) de acordo com as classes de desempenho em matéria de reação ao fogo estabelecidas pela Comissão Europeia para os produtos à base de madeira.

(4) Ignífugo por naturaleza / Ignífugo por natureza

**CLASIFICACIÓN AL FUEGO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS**  
**CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS**



TRANSPORTE MARÍTIMO / TRANSPORTE MARÍTIMO

Productos Produtos	Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Postformable Pós-formável	Revestimiento de pared sobre base incombustible <sup>(1)</sup>	Módulo B + D (Sistema de calidad Sistema de qualidade)
		Estándar Standard		
	Monochrom HPL Núcleo negro / Núcleo preto	Estándar Standard	0,9 mm	
	Pur Metal®	Ignífugo Resistente ao fogo	1 mm	

Productos certificados IMO MED. Ensayados en combinación con sustratos incombustibles. Método de ensayo Resolución OMI MSC.307(88)-(Código FTP 2010) ) apéndice 1, parte 2, parte 5.  
 (1) Dependiendo de la ubicación del producto (por ejemplo, en la cabina) y la aplicación final (por ejemplo, muebles), la certificación IMO MED puede no ser necesaria. Consulte la normativa pertinente.  
 Produtos certificados "IMO MED". Ensaiaos em combinação com substratos não-combustíveis. Método de ensaio Resolução IMO MSC.307(88)-(Código FTP 2010) ) apéndice 1, parte 2, parte 5  
 (1) Dependendo da localização do produto (por exemplo, na cabina) e da aplicação final (por exemplo, mobiliário), a certificação IMO MED pode não ser necessária. Consultar os regulamentos aplicáveis.

TRANSPORTE FERROVIARIO / TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Productos Produtos	Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis	
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Ignífugo Resistente ao fogo	0,8 a 2 mm	HL2 - R1/ R7/R17	Informe de ensayo Relatório de ensaio
Compacto HPL Compacto HPL	Reysipur® (excepto / exceto TOUCH)	Ignífugo Resistente ao fogo	2 a 20 mm	HL2 - R1/ R7/R17	Informe de ensayo Relatório de ensaio

Productos que cumplen con los requisitos de la norma EN 45545-2016 para vehículos HL2 - Para requisitos específicos, póngase en contacto con nosotros.  
 Produtos que atendem aos requisitos da norma EN 45545-2016 para veículos HL2 - Para requisitos específicos, por favor contacte-nos.

AUTOBUSES Y AUTOCARES / AUTOCARROS

Productos Produtos	Calidad Qualidade	Espesor Espessura	Aplicaciones aprobadas Aplicações aprovadas	Certificados disponibles Certificados disponíveis
Laminado HPL Termolaminado HPL	Polyrey HPL® (excepto / exceto TOUCH)	Postformable - Estándar Pós-formável - Standard	0,6 a 1,2 mm	Categoría M3, Clases II y III 1 Categoria M3, Classes II e III 1
	Polyrey HPL® Library	Estándar Standard	0,8 a 1,2 mm	
	Polyrey HPL® Signature			
Compacto HPL Compacto HPL	Reysipur® (excepto / exceto TOUCH)	Estándar Standard	2 a 6 mm	Categoría M3, Clases II y III 1 Categoria M3, Classes II e III 1
	Reysipur® Library			
	Reysipur® Signature			

Productos que cumplen con los requisitos de la norma ECE R 118 anexos 6-7-8 para autobuses y autocares (vehículos de más de 8 plazas).  
 Produtos que atendem aos requisitos da norma ECE R 118, anexos 6-7-8, para autocarros (veículos com mais de 8 lugares).




**COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO**  
**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO**

	Normativa y Legal <i>Normativo e Legal</i>	Unidad <i>Unidade</i>	Nuestras respuestas <i>As nossas respostas</i>	Doc. disponible <i>Doc. disponível</i>
<b>Material reciclado</b> <i>Material reciclado</i>	-	Masa/Massa %	≥ 62% Laminado HPL / <i>Termolaminado HPL</i> ≥ 64% Compacto HPL / <i>Compacto HPL</i> ≥ 85% Paneles a base de madera / <i>Painéis à base de madeira</i>	External Lab Test report  Autodeclaración / <i>Auto-declaração</i> EPD <sup>(2)</sup>
<b>Material reciclado</b> <i>Material reciclado</i>	ISO 14021-2016	Masa/Massa %	20% Reciclado post-consumo - HPL postformable-estándar (Exc. 4m)/ <i>Pós-consumo Reciclado - HPL pós-formável-Standard (Exc. 4m)</i> 48% Post-Consumer Recycled - Panel de melamina aglomerado/ <i>Pós-consumo Reciclado - Aglomerado revestido a melamina</i> 24% Post-Consumer Recycled - Laminado HPL adheridos a aglomerado/ <i>Pós-consumo Reciclado - Laminado HPL colado a painel aglomerado</i> 12% Material recuperado - Panel hidrófugo/ <i>Material recuperado - Painel à prova de água</i> 24% Post-Consumer Recycled - Encimeras / <i>Pós-consumo Reciclado -Tampos</i>	Autodeclaración / <i>Auto-declaração</i> EPD <sup>(2)</sup>
<b>Madera certificada (CoC)</b> <i>Madeira certificada (CoC)</i>	FSC-STD-40-004 PEFC ST 2002: 2020	-	PEFC/FSC®: Bajo pedido / <i>Por encomenda</i> RBUE; EUTR: Conforme / <i>Em conformidade</i>	Certificados / <i>Certificados</i> , Autodeclaración / <i>Auto-declaração</i> , EPD <sup>(2)</sup>
<b>Sustancias químicas prohibidas</b> <i>Substâncias químicas proibidas<sup>(1)</sup> (SVHC)</i>	REACH CE 1907/2006	≤0.1% Masa/Massa	REACH ; BPR ; C2C: Conforme / <i>Em conformidade</i>	Autodeclaración / <i>Auto-declaração</i> Información del producto ICDLI / <i>Informações sobre o produto ICDLI</i>
<b>Contacto con alimentos</b> <i>Contacto com alimentos</i>	EN 1186 EN13130 CN/TS 14234	-	HPL/Compacto Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> (excepto / <i>exceto</i> Pur Metal®, Panoprey® Touch)	Certificados / <i>Certificados</i> (IANESCO)
<b>Eficacia antibacteriana</b> <i>Eficácia antibacteriana</i>	JIS Z 2801 ISO 22196	% Eficacia / <i>Eficácia</i>	Reducción del 99,9% de las bacterias probadas (x7) <i>Redução de 99,9% das bactérias testadas (x7)</i> (excepto / <i>exceto</i> Pur Metal®)	Certificados / <i>Certificados</i> (ISEGA)
<b>Fin de vida del producto</b> <i>Fim da vida útil do produto</i>	Según producto y la normativa local <i>De acordo com o produto e regulamentos locais</i>	-	1- Vertedero (código CER 200301)/ <i>Aterro (código EWC 200301)</i> 2- Valorización energética (combustión 17 a 20 MJ/kg)/ <i>Valorização energética (combustão 17 a 20 MJ/kg)</i> 3- Reciclaje (canales locales)/ <i>Reciclagem (canais locais)</i> 4- Reutilización (canales locales) / <i>Reutilização (canais locais)</i>	EPD <sup>(2)</sup>
<b>Huella de carbono producto</b> <i>Pegada de carbono produto</i>	EN 15804+A2	Fase de producción / <i>Fase de produção</i> (GWP "Cradle to Gate" A1-A3) kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	HPL : +1,34 kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> HPL adheridos a panel / <i>HPL colado a painel</i> : -9,11 kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> Compacto : +9,01 kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> : -17,6 kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> Encimera / <i>Tampo</i> : -28,5 kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> Wetwall™ Nuance : 43 kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	EPD <sup>(2)</sup>
<b>Carbono biogénico</b> <i>Carbono biogénico</i>	EN 15804+A2	kg C / m <sup>2</sup>	HPL : +0,302 kg C/m <sup>2</sup> HPL adheridos a panel / <i>HPL colado a painel</i> : +5,02 kg eq. C/m <sup>2</sup> Compacto : +2,96 kg eq C/m <sup>2</sup> Panel de melamina / <i>Placa de melamina</i> : +5,31 kg C/m <sup>2</sup> Encimera / <i>Tampo</i> : +10,1 kg C/m <sup>2</sup> Wetwall™ Nuance : 0,66 kg C/m <sup>2</sup>	EPD <sup>(2)</sup>

(1) Nuestros productos no contienen metales pesados (plomo, cadmio, cromo, mercurio, arsénico, selenio), compuestos cancerígenos (de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008), productos halogenados (clorados, fluorados, bromados), níquel (de conformidad con la norma EN1811), urea-formaldehído añadido, tintas con disolventes, PAK/PAH (hidrocarburo aromático policíclico debido al conservante de la madera) y amianto. / Os nossos produtos estão isentos de metais pesados (chumbo, cádmio, cromo, mercúrio, arsénio, selénio), compostos cancerígenos (em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008), produtos halogenados (clorados, fluorados, bromados), níquel (em conformidade com a norma EN1811), ureia-formaldeído adicionado, tintas à base de solventes, PAK/PAH (hidrocarboneto aromático policíclico devido ao conservante de madeira) e amianto.

(2) Datos basados en nuestras EPD individuales según la norma EN 15804+A2. Las EPD y los datos medioambientales de los productos están disponibles en las bases de datos IBU y EcoPlatform (Internacional), así como en la biblioteca UpCycle. Consulte nuestro sitio web www.polyrey.com y las bases de datos oficiales para encontrar las versiones actualizadas. Para las FDES, consúltenos. / Dados baseados nas nossas EPD individuais, de acordo com a norma EN 15804+A2. As EPD e os dados ambientais dos produtos estão disponíveis nas bases de dados IBU e EcoPlatform (Internacional), bem como na biblioteca UpCycle. Consulte o nosso site www.polyrey.com e as bases de dados oficiais para encontrar as versões atualizadas. Para as FDES, consulte-nos.

**EMISIONES DE LOS PRODUCTOS** (CALIDAD DEL AIRE INTERIOR)  
**EMISSÕES DO PRODUTO** (QUALIDADE DO AR INTERIOR)



Norma y etiqueta <i>Norma e rótulo</i>	Clasificación <i>Classificação</i>	Umbral <i>Limiar</i>	Productos <i>Produtos</i>	Cumplimiento de otras normativas <i>Conformidade com outros regulamentos</i>	Cumplimiento de otras Etiquetas <i>Conformidade com outros rótulos</i>	Cumplimiento de certificaciones de construcción <i>Conformidade com certificações de construção</i>	Documentación disponible <i>Documentação disponível</i>
Decreto Francés sobre COV  Decreto COV Francés	Pared <sup>(1)</sup> /Parede <sup>(1)</sup> A+	Formaldehído / Formaldeído <10µg/m <sup>3</sup>	Polyrey HPL® TOUCH Reysipur® TOUCH Pur Metal®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / relatório
		TVOC < 1000 µg/m <sup>3</sup>	Panoprey® (Excepto acabado Touch y soporte MDF/ Exeto acabamento Touch e suporte MDF) Todos los soporta excepto MDF/ Todos os suportes exceto MDF	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / relatório *Otras calidades a petición/ Outras qualidades a pedido
	Pared <sup>(1)</sup> /Parede <sup>(1)</sup> A	Formaldehído / Formaldeído <60µg/m <sup>3</sup>	Polyrey HPL® (excepto/exceto TOUCH) Monochrom HPL & COMPACT Reysipur®(excepto/exceto TOUCH) Reysitop® Wetwall™ Nuance	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, HQE Basic	Eurofins rinforme / relatório
		TVOC < 1500 µg/m <sup>3</sup>	Panoprey® TOUCH Panoprey® MDF	CMR French regulation, Italian CAM German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic	Eurofins rinforme / relatório
	Puerta <sup>(2)</sup> / Porta <sup>(2)</sup> A+	Formaldehído / Formaldeído <10µg/m <sup>3</sup>	Polyrey HPL® Pur Metal® Reysipur® Reysitop®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rinforme / relatório
Greenguard	Greenguard Gold	Formaldehído / Formaldeído <0,0073 ppm	Polyrey HPL® Reysipur® Reysitop®			Breem International Exemplary, Leed, Well	Greenguard Certificado / Certificado
	Greenguard	Formaldehído / Formaldeído <0,025 ppm	Monochrom HPL & COMPACT			Breem International General, Leed	Greenguard Certificado / Certificado
Formaldehído Formaldeído EN 717	E1 <sup>(3)</sup>	Formaldehído / Formaldeído <124 µg/m <sup>3</sup> (≤ 0,1 ppm)	Todos los productos Todos os produtos				Eurofins rinforme / relatório CWFT
Formaldehído Formaldeído EN 16516	E1 equiv. E0,5 <sup>(4)</sup>	Formaldehído / Formaldeído <124 µg/m <sup>3</sup> (≤ 0,1 ppm)	Panoprey® Polyoprey® Polyform®	Reach Annexe XXVII, EU 2023/1464			Autodeclaració Auto-declaração
Ecarf	Productos sin alérgenos Produtos sem alérgénios		Reysipur®				Ecarf certificado Certificado Ecarf

(1) Escenario "Pared": gran superficie con un factor de carga de 1,0 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. / Cenário "Parede": grande superfície com um fator de carga de 1,0 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>.  
(2) Escenario "Puerta": pequeña superficie con un factor de carga de 0,05 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. / Cenário "Porta": pequena superfície com um fator de carga de 0,05 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>.  
(3) Factor de carga de 1,0 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> con un índice de renovación de aire de 1x/H / Fator de carga de 1,0 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> com uma taxa de renovação do ar de 1x/H.  
(4) Factor de carga de 1,8 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> con un índice de cambio de aire de 1x/2H/ Fator de carga de 1,8 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> com uma taxa de renovação de ar de 1x/2H.

**Medio Ambiente**  
 Descubra nuestro  
 Pasaporte medioambiental,  
 Fichas medioambientales de edificios  
 y ESDS en nuestro sitio web.

**Ambiente**  
 Descubra o nosso  
 Passaporte ambiental,  
 Fichas Ambientais de Edifícios  
 e FDS na nossa web.



**Pida sus muestras gratuitas,  
se enviarán el mismo día.**

**Encomende as suas amostras  
gratuitas, serão enviadas no  
mesmo dia.**

## REGÍSTRESE EN LÍNEA



## REGISTO ONLINE

Acceda a las cartas de  
colores y cree sus proyectos  
en línea.

Aproveche las novedades de  
nuestros productos.

Consulte nuestras  
herramientas de marketing,  
cartas de colores,  
documentación técnica...

Acceda às tabelas de cores  
e crie os seus projectos  
em linha.

Beneficie das nossas  
novidades de produtos.

Consulte as nossas  
ferramentas de marketing,  
tabelas de cores,  
documentação técnica...



[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

## ES

La información facilitada en este documento es fiable y tiene la finalidad de informar a los usuarios acerca de las propiedades básicas de los productos POLYREY®. No obstante, POLYREY® no puede garantizar su carácter exhaustivo. La información facilitada puede modificarse en cualquier momento, ya sea por un cambio en las técnicas de producción, las gamas de productos o, en general, la normativa legal. Los usuarios de los productos POLYREY® deben informarse sobre la idoneidad de los productos para el uso previsto, ya sea consultando al vendedor autorizado por POLYREY® o directamente a POLYREY®. Para cualquier información adicional, invitamos a los usuarios a consultar [polyrey.com](http://polyrey.com). POLYREY® exime cualquier responsabilidad respecto al mal uso de la información facilitada en este documento. La información sólo se refiere a los productos que en él se presentan. Estos últimos no deben utilizarse con otros fines que no sean los que aquí se indican. De lo contrario, POLYREY® exime cualquier responsabilidad por todo uso que no se ajuste a dichas precauciones. Polyrey se reserva el derecho a realizar cambios. Póngase en contacto con nosotros para confirmar las ofertas actuales, así como las condiciones comerciales vigentes.

## PT

*As informações contidas neste documento são fiáveis e destinam-se a informar os utilizadores dos produtos Polyrey® sobre as propriedades essenciais dos produtos. No entanto, a Polyrey® não pode garantir que seja completa. A informação fornecida pode ser modificada em qualquer altura, devido a alterações na tecnologia, nas gamas de produtos e, de um modo mais geral, a possíveis alterações nas normas, leis e regulamentos aplicáveis aos produtos. Os utilizadores dos produtos Polyrey® devem obter informações sobre a adequação dos produtos à utilização pretendida junto de qualquer revendedor profissional aprovado pela Polyrey® ou diretamente junto da Polyrey®. Para mais informações, os utilizadores dos produtos são convidados a consultar o site [polyrey.com](http://polyrey.com). A Polyrey® não aceita qualquer responsabilidade por qualquer utilização incorrecta da informação contida nesta documentação. A informação contida diz respeito apenas aos produtos nela apresentados, que não devem ser utilizados para outros fins que não os estipulados na mesma. Caso contrário, a Polyrey® declina qualquer responsabilidade por utilizações que não correspondam às referidas precauções. A Polyrey reserva o direito de as alterar. Consulte-nos para confirmar as ofertas em curso e as condições comerciais em vigor.*



[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

Ga  
le  
rie

Échantillon  
Sample  
Muster  
Staal  
Muestra  
Amostra  
Campione  
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

BE +32 (0)2 753 09 09

UK +44 (0)1923 202 700

ES +34 935 702 180

DE +49 (0)211 90 17 40

PT +34 935 702 180

NL +31 (0)20 708 31 31

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey**<sup>®</sup>

A WILSONART COMPANY