



HIGH PRESSURE LAMINATE • MELAMINE FACED BOARD • COMPACT HPL
STRATIFIÉ HAUTE PRESSION • PANNEAU MÉLAMINÉ • STRATIFIÉ COMPACT HPL

infoGuide

Edition **2025**

AGENCEMENT INTÉRIEUR
INTERIOR FITTING
INTERIEURINRICHTING
INTERIORES
DECORAÇÃO DE INTERIORES

 **polyrey®**



You will always find the latest version
of our infoGuide online at :
Retrouvez toujours la version à jour
de notre infoGuide sur :

www.polyrey.com



60

YEARS OF
EXPERIENCE

ANNÉES
D'EXPÉRIENCE



MADE IN
FRANCE

Fabriqué en France



Polyrey is a brand of the Wilsonart Group, world leader in decorative surfaces.

Recognised for our expertise and over 60 years of French know-how, our values are focused on the quality and performance of our products and their contribution to your future projects.

We surround ourselves with experts to create decorative offers that are as close as possible to current and future trends, and to develop technical and innovative products. Our customers recommend our products for their quality and technical reliability. To ensure the quality of our products throughout their life cycle, and to offer you high-performance services, we put our know-how at your disposal.

Our teams also put this experience to good use, working to reduce our environmental impact and develop a socially responsible approach.

Polyrey est une marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces décoratives.

Reconnus pour notre expertise et notre savoir-faire français de plus de 60 ans, nos valeurs sont axées sur la qualité et la performance de nos produits et leur contribution à vos projets futurs.

Nous nous entourons d'experts pour créer des offres décoratives au plus près des tendances actuelles et à venir, ainsi que pour développer des produits techniques et innovants. Nos clients recommandent nos produits pour leur qualité et leur fiabilité technique. Afin d'assurer la qualité de nos produits tout au long de leur vie, et de vous proposer des services performants, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire.

Cette expérience, nos équipes la mettent également à profit et se mobilisent pour réduire notre impact environnemental et développer une approche sociétale responsable.

OUR STRENGTH :
**INSPIRATION
RELIABILITY
COMMITMENT**

NOS FORCES :
**L'INSPIRATION
LA FIABILITÉ
L'ENGAGEMENT**

OUR ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE APPROACH

NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE

20%

Recycled
kraft paper
in our HPL

De papier
recyclé dans
nos Stratifiés HPL

85%

Renewable materials in
our melamine panels and
bonded boards

De matière renouvelable dans
nos panneaux mélaminés
et panneaux contrecollés

At the heart of our Sustainable Development approach, we have implemented an active policy to reduce the impact of our activities on the environment. This policy focuses on energy conservation, waste reduction, preservation of natural resources, air protection and product durability. We strive to reduce our environmental footprint at every stage of the manufacturing process and product life cycle.

Au cœur de notre démarche Développement Durable, nous avons mis en place une politique active pour réduire l'impact de nos activités sur l'environnement. Cette politique est axée sur l'économie d'énergie, la réduction des déchets, la préservation des ressources naturelles, la protection de l'air et la durabilité des produits. Nous nous efforçons de réduire notre empreinte environnementale à chaque étape du processus de fabrication et du cycle de vie de nos produits.

OUR APPROACH TO SOCIAL POLICY

We are a company operating in a complex ecosystem that we are committed to developing every day. Diversity & Inclusion within our company, Career development, Employee well-being, Health & Safety, Contribution to local development and associations, Ethics and code of conduct are all part of our daily commitment to continuous improvement!

Nous avons à cœur de faire évoluer l'écosystème dans lequel nous travaillons chaque jour. Diversité & Inclusion au sein de notre entreprise, Développement des carrières, Bien-être, Santé & Sécurité des employés, Contribution au développement territorial et aux associations, Ethique et code de conduite font partie de notre engagement au quotidien en vue d'une amélioration continue !

NOTRE DÉMARCHE SOCIÉTALE

OUR SERVICE COMMITMENTS

French manufacturer of decorative laminates & melamine panels



MADE IN FRANCE

Fabriqué en France

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE

Fabricant français de panneaux stratifiés & mélaminés décoratifs

EFFICIENT LEAD TIMES

We stock over 350,000 panels and ensure weekly deliveries from our French factories.

AN EFFICIENT SALES NETWORK

Our products are widely stocked for optimum coverage.

DEDICATED TEAMS TO SUPPORT YOU

Polyrey is your facilitating partner: we offer personalised support to all players in the building industry.



DES DÉLAIS PERFORMANTS

Nous stockons + de 350 000 panneaux et assurons des livraisons hebdomadaires au départ de nos usines françaises.

UN RÉSEAU DE VENTE EFFICACE

Nos produits sont largement stockés pour une couverture optimale.

DES ÉQUIPES DÉDIÉES POUR VOUS ACCOMPAGNER

Polyrey est votre partenaire facilitateur : nous proposons un accompagnement personnalisé à l'ensemble des acteurs du bâtiment.

YOUR MADE-TO-MEASURE SUPPORT

At every stage of your projects, we are at your side to ensure success and save you time. Renowned for our product expertise, we are also committed to the excellence of our service quality. At the heart of our service commitments: your customised support. The Polyrey teams are entirely at your disposal to meet your needs.

« Polyrey does its utmost to ensure a quality of service that matches your ambitions. »



VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produit, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services. Au cœur de nos engagements de service : votre accompagnement sur mesure. Les équipes Polyrey se tiennent à votre entière disposition pour répondre à vos besoins.


« Polyrey met tout en œuvre pour assurer une qualité de services à la hauteur de vos ambitions. »

+20 SERVICES

To save you time:
Environment sheets,
Installation sheets,
Maintenance sheets, etc.



Pour vous faire gagner du temps :
Fiches environnement,
Fiches de mise en œuvre,
Fiches d'entretien...etc.




All our commitments and services on
Tous nos engagements et services sur

www.polyrey.com

PRODUCT LINES FOR FIT-OUTS,
DESIGN PROJECTS
& FURNITURE

DES SOLUTIONS
POUR L'AGENCEMENT,
L'AMÉNAGEMENT
& LE MOBILIER



Galerie

Polyrey has designed the **Galerie** to simplify your search for decors and products best suited to your Interior Fitting project. The INTEGRAL and PLUS sections will guide you through our colour charts.

Polyrey a conçu la **Galerie** pour simplifier votre recherche de décors selon les produits adaptés à votre projet d'Agencement Intérieur. Les sections INTEGRAL et PLUS vous guideront tout au long de nos nuanciers.

INTEGRAL


designs available in
High Pressure Laminate*,
Melamine Faced Board and
Compact HPL.

designs disponibles en
Stratifié Haute Pression HPL*,
Panneau Mélaminé et
Stratifié Compact HPL.

PLUS

more designs
High Pressure Laminate*
and/or **Compact HPL**

plus de designs
Stratifié Haute Pression HPL*
et/ou **Stratifié Compact HPL**



Galerie

	INTEGRAL	PLUS		WORKTOP PLAN DE TRAVAIL	WATERPROOF PANEL SYSTEM SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE
		MELAMINE FACED BOARD** PANNEAU MÉLAMINÉ**	HPL & HPL BONDED BOARD STRATIFIÉ HPL & STRATIFIÉ HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU	COMPACT HPL STRATIFIÉ COMPACT HPL	
FURNITURE, INTERIOR FITTING MOBILIER, AGENCEMENT INTÉRIEUR					
WALL CLADDING, PARTITION FOR DRY AREA HABILLAGE MURAL, CLOISON EN MILIEU SEC					
DOOR PORTE					
WETROOM WALL PANELS HABILLAGE MURAL DE PIÈCES HUMIDES					
KITCHEN / CUISINE WORKTOP, SPLASHBACK PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE					
KITCHEN / CUISINE FRONTS, CABINETS FAÇADES, CAISSONS					
CUBICLE, LOCKER CABINE, CASIER					
OUTDOOR FURNITURE MOBILIER EXTÉRIEUR					

* All our HPL are also available as HPL bonded board. / Tous nos Stratifiés HPL sont également disponibles en Stratifiés HPL contrecollés sur panneaux.

** Touch anti-fingerprint finish: acrylic panel / Structure anti-traces de doigts Touch: panneau acrylique

MELAMINATED
FACED BOARD*

PANNEAU MÉLAMINÉ*




Panoprey®

Decorative and economical
Décoratif et économique

* Touch anti-fingerprint finish : acrylic panel
Structure anti-traces de doigts Touch : panneau acrylique

HIGH PRESSURE LAMINATE
SERVICE : HPL BONDED BOARD

STRATIFIÉ HPL
SERVICE : STRATIFIÉ HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU




Polyrey HPL®

Hard-wearing, resistant and hygienic
Durable, résistant et hygiénique

Monochrom HPL

Refined surface finish, monobloc effect, through-colour.
Surface raffinée, effet monobloc, teinté dans la masse.

Pur Métal®

Design and elegance in real metal
Design et élégance du métal véritable

Signature HPL

Library & Creation

Polyprey®

Service and efficiency
Service et efficacité

Monochrom Polyprey®

Service and monobloc effect, through-colour.
Service et effet monobloc, teinté dans la masse.

Panométal®

Convenience and elegance
Service et élégance

Signature Polyprey®

Library & Creation

YOUR HYGIENE GUARANTEE

All our products benefit from an antibacterial treatment.

This treatment, used during our manufacturing process, is designed to limit the proliferation of bacteria throughout the product's lifespan thanks to a treatment based on an active biocidal substance: silver phosphoborate glass.

Effective, reliable, and laboratory-tested, it acts sustainably and contains no nanoparticles. It is included as a standard feature, with no additional cost for our customers.



99,9%

bacteria reduction
de réduction de bactéries

COMPACT HPL

STRATIFIÉ COMPACT HPL



Reysipur®

Dense, multi-purpose material
Matière dense et polyvalente

Monochrom Compact

Sophisticated, dense & multi-purpose
material, through-colour.
*Matière sophistiquée, dense et polyvalente,
teinté dans la masse.*

Reysitop®

Extreme resistance
Extrême résistance

Signature Compact

Library & Creation

WORKTOP & SPLASHBACK

PLAN DE TRAVAIL ET CRÉDENCE



Polyform®

Durable, résistant et hygiénique
Durable, résistant et hygiénique

Monochrom Compact

Sophisticated, dense
& multi-purpose material
Matière sophistiquée, dense et polyvalente

Reysitop®

Extreme resistance
Extrême résistance

Alloy™

Ideal for cooker splashback, ready to use
Idéal en fond de hotte et prêt à l'emploi

WATERPROOF PANEL SYSTEM

SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE



Wetwall™ Nuance

100% waterproof
Easy to install and without profile
*100% étanche
Installation facile et sans profilé*

VOTRE GARANTIE HYGIÈNE

Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien.

Ce traitement, utilisé lors de notre processus de fabrication, est conçu pour limiter la prolifération des bactéries tout au long de la durée de vie du produit grâce à un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphore d'argent.

Efficace, fiable et validé en laboratoire, il agit de manière durable et ne contient pas de nanoparticules. Il est inclus en qualité standard, sans coût supplémentaire pour nos clients.

info

products produits

finishes finitions

FA	Satiné
BRI	Brillant
EXM	Extrammat
EPM †	Epimat
SEV	Selva
LIM	Linimat
ESA	Essencia
LEG	Legno
SLK	Silk
TCH	Touch
TCL	Touch Linimat
TCR	Touch Roche
SUR	Surf
ALG	Alliage
FUS	Fusion
GRA	Granit
ROC	Roche
CUI †	Cuir

PRODUCTS INFO - INFO PRODUITS

MELAMINE FACED BOARD* PANNEAU MÉLAMINÉ*

PANOPREY® Melamine Faced Board on chipboard <i>Panneau Mélaminé sur support panneau de particules</i>	
Identical decor both sides / 2 faces décors identiques	
SIZE FORMAT (cm)	280 × 207
SUBSTRATE SUPPORT	Chipboard** / Panneau de particules**
FINISH FINITION	BRI (19 mm Standard), EPM (except/sauf 8 mm), ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
GRADE QUALITÉ	Standard, Fire retardant (12, 16 and 19 mm), Moisture resistant (19 mm) Standard, Ignifuge (12, 16 et 19 mm), Hydrofuge (19 mm)
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	8 • 12 • 16 • 19 • 25 • 30

PANOPREY® Melamine Faced Board on MDF <i>Panneau Mélaminé sur support MDF</i>	
Identical decor both sides / 2 faces décors identiques	
SIZE FORMAT (cm)	280 × 207
SUBSTRATE SUPPORT	MDF board / Panneau MDF
FINISH FINITION	BRI (19 mm), EPM, ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
GRADE QUALITÉ	Standard / Standard
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	12 • 16 • 19

PANOPREY® TOUCH Matte anti-fingerprint Acrylic board <i>Panneau Acrylique mate anti traces de doigts</i>	
1-sided decor or 2-sided decors <i>1 face décor ou 2 faces décors</i>	
SIZE FORMAT (cm)	280 × 207
SUBSTRATE SUPPORT	MDF faced chipboard <i>Panneau de particules surfacé MDF</i>
FINISH FINITION	TCH
GRADE QUALITÉ	Standard / Standard
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	19
1 sided / face BACKING	Decors C201, N005, P114, and V112: Black backing Other decors: White backing <i>Décors C201, N005, P114 et V112: Contrebalancement Noir Autres décors: Contrebalancement Blanc</i>

* Anti-fingerprint finish: Acrylic panel / Finition Anti-traces de doigts: Panneau Acrylique
** Low-emission substrate E1: equivalent to E0,5 commercial designation.
Faiblement émissif E1: équivalent à l'appellation commerciale E0,5.



EDGE BANDS:

A large selection of decors is available in ABS edgebanding from our partners, please contact us.

BANDES DE CHANT:

Une large sélection de décors est disponible en bandes de chant thermoplastiques auprès de nos partenaires, nous consulter.

BONDED BOARD SERVICE:
100% of Polyrey HPL® laminate decors are also available bonded on a board (except Panometal®, only available in A905).

SERVICE CONTRECOLLÉ :
100% des décors stratifiés Polyrey HPL® sont aussi disponibles en panneaux contrecollés (sauf Panometal® uniquement disponible en A905).

HIGH PRESSURE LAMINATE STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL

POLYREY HPL® High Pressure Laminate (HPL) Stratifié Haute Pression (HPL)	
1-sided decor / 1 face décor	
SIZE FORMAT (cm)	307 × 124 • 307 × 132 • 305 × 132 • 412 × 132 • 412 × 151 Door Sizes / Formats Porte : 215 × 97 • 245 × 124
SUBSTRATE SUPPORT	Brown / Brun
FINISH FINITION	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL
GRADE QUALITÉ	Standard, Fire retardant*, Postforming grade (except BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL) Standard, Ignifuge*, Postformable (sauf BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL)
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	0,8 • 1,0 (BRI) Sizes / Formats 412 x 132 - 412 x 151 : 0,6 or/ou 0,8

POLYPREY® Polyrey HPL® High Pressure Laminate Bonded Board Stratifié Polyrey HPL® contrecollé sur panneau	
1-sided or 2-sided decors / 1 face ou 2 faces décors	
SIZE FORMAT (cm)	307 × 124 (Except / sauf TCH, TCR, TCL : 305 × 124)
SUBSTRATE SUPPORT	Chipboard**, brown core MDF, birch plywood substrate (only available in 306,5 x 123,5 cm and TCH, TCR and TCL in 305 x 132 cm) Panneau de particules**, panneau MDF brun, panneau contreplaqué bouleau (uniquement en 306,5 x 123,5 cm et TCH, TCR et TCL en 305 x 132 cm)
FINISH FINITION	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL
GRADE QUALITÉ	Standard, Fire retardant* (only in chipboard), Moisture resistant (only in chipboard) Standard, Ignifuge* (uniquement en panneau de particules), Hydrofuge (uniquement en panneau de particules)
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	19,6 • 20 (BRI)

More information about Signature page 29 / Plus d'information à propos de Signature page 29

MONOCHROM HPL Through-colour HPL Laminate Stratifié Haute Pression Teinté dans la masse	
1-sided decor / 1 face décor	
SIZE FORMAT (cm)	307 × 132
SUBSTRATE SUPPORT	Warm white, cold white, beige, grey, extra black Blanc chaud, blanc froid, beige, gris, extra noir
FINISH FINITION	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
GRADE QUALITÉ	Standard / Standard
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	0,9 • 1,2

MONOCHROM POLYPREY® Through-colour MONOCHROM HPL Laminate Bonded Board Stratifié MONOCHROM HPL Teinté dans la masse contrecollé sur panneau	
Identical decor both sides / 2 faces décors identiques	
SIZE FORMAT (cm)	307 × 124
SUBSTRATE SUPPORT	Chipboard** / Panneau de particules**
FINISH FINITION	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
GRADE QUALITÉ	Standard, Fire retardant, Moisture resistant Standard, Ignifuge, Hydrofuge
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	19,8 • 20,4

PUR METAL® Metal Laminate Stratifié Métal	
1-sided decor / 1 face décor	
SIZE FORMAT (cm)	305 × 122
SUBSTRATE SUPPORT	Brown / Brun
FINISH FINITION	MÉTAL BROSSÉ, MÉTAL TOUCH
GRADE QUALITÉ	Fire retardant / Ignifuge
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	0,8 to/à 0,9

PANOMETAL® PUR METAL® Metal Laminate Bonded Board Stratifié métal PUR METAL® contrecollé sur panneau	
1-sided decor (only A905) / 1 face décor (uniquement A905)	
SIZE FORMAT (cm)	305 × 122
SUBSTRATE SUPPORT	Chipboard** / Panneau de particules**
FINISH FINITION	MÉTAL BROSSÉ
GRADE QUALITÉ	Standard, Fire retardant / Standard, Ignifuge
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	19,8

* TCH, TCR, and TCL: Fire-retardant only in 0.9 mm (HPL) and 19.8 mm (Polyprey®). / TCH, TCR et TCL : ignifuge uniquement en 0,9 mm (HPL) et 19,8 mm (Polyprey®).

** Low-emission substrate E1: equivalent to E0,5 commercial designation.

Faiblement émissif E1 : équivalent à l'appellation commerciale E0,5.

COMPACT HPL LAMINATE STRATIFIÉ COMPACT HPL

REYSIPUR® Compact High Pressure Laminate <i>Stratifié Compact HPL</i>	
Identical decor both sides / 2 faces décors identiques	
SIZE FORMAT (cm)	307 × 124 • 307 × 132 Cubicle Sizes / <i>Formats Cabine</i> : 260 × 193 • 260 × 205 • 366 × 151 • 412 × 151 Door Sizes / <i>Formats Porte</i> : 215 × 97
SUBSTRATE SUPPORT	Black dyed / <i>Teinté Noir</i>
FINISH FINITION	BRI, ESA, EXM, FA, FUS, LIM, ROC, SLK, TCH, TCR, TCL
GRADE QUALITÉ	Standard, Fire retardant / <i>Standard, Ignifuge</i>
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	4 • 6 • 8 • 10 • 12,5 Exclusive Cubicle / <i>Exclusif Cabine</i> : 13 • 13.8

MONOCHROM COMPACT Through-colour Compact Laminate <i>Stratifié Compact HPL Teinté dans la masse</i>	
Identical decor both sides / 2 faces décors identiques	
SIZE FORMAT (cm)	260 × 205 (only/unique B170) • 305 × 132 • 307 × 132
SUBSTRATE SUPPORT	Warm white, cold white, beige, grey, extra black <i>Blanc chaud, blanc froid, beige, gris, extra noir</i>
FINISH FINITION	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
GRADE QUALITÉ	Standard (Black core) , Fire retardant (others cores) <i>Standard (noyau Noir), Ignifuge (autres noyaux)</i>
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Extreme resistance SURFACE + Compact Laminate <i>Stratifié Compact HPL Extrême Resistance SURFACE +</i>	
Identical decor both sides / 2 faces décors identiques	
SIZE FORMAT (cm)	307 × 132
SUBSTRATE SUPPORT	Extra Black / <i>Extra Noir</i>
FINISH FINITION	GRA, LIM, ROC
GRADE QUALITÉ	Standard / <i>Standard</i>
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

*Low-emission substrate E1: equivalent to E0,5 commercial designation.
Faiblement émissif E1 : équivalent à l'appellation commerciale E0,5.

WORKTOP AND SPLASHBACK PLAN DE TRAVAIL ET CRÉDENCE

POLYFORM® Worktop with Polyrey HPL® laminate <i>Plan de travail en Stratifié Polyrey HPL®</i>	
Square or rounded edge according to decor (additionnal edge bands included) <i>Chant droit ou arrondi selon décor (bandes de chant additionnelles incluses)</i>	
SIZE FORMAT (cm)	307 × 65 (TCH, TCR : 305 x 65) • 412 × 65 412 × 90 (2 postformed edges in B068 / 2 chants arrondis en B068)
SUBSTRATE SUPPORT	Chipboard* / <i>Panneau de particules*</i>
FINISH FINITION	ALG, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, ROC, SUR, TCH, TCR
GRADE QUALITÉ	Moisture resistant / <i>Hydrofuge</i>
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	38

MONOCHROM COMPACT Worktop and Splashback in Through-colour Compact Laminate <i>Plan de Travail et Crédence en Stratifié Compact HPL Teinté dans la masse</i>	
Ready to use edges, beveled on both sides and all edges <i>Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés</i>	
SIZE FORMAT (cm)	305 × 64
SUBSTRATE SUPPORT	Warm white, grey, extra black <i>Blanc chaud, gris, extra noir</i>
FINISH FINITION	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
GRADE QUALITÉ	Standard, Fire retardant / <i>Standard, Ignifuge</i>
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	6 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Extreme resistance SURFACE + Compact Laminate <i>Stratifié Compact HPL Extrême Resistance SURFACE +</i>	
Ready to use edges, beveled on both sides and all edges <i>Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés</i>	
SIZE FORMAT (cm)	305 × 64
SUBSTRATE SUPPORT	Extra Black / <i>Extra Noir</i>
FINISH FINITION	ROC
GRADE QUALITÉ	Standard / <i>Standard</i>
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	12,5

More information about Alloy™ page 28
Plus d'information à propos de Alloy™ page 28

WATERPROOF PANELLING SYSTEM SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE

Wetwall™ NUANCE	
1-sided decor / 1 face décor	
SIZE FORMAT (cm)	260 × 120 • 260 × 60 Others sizes, please contact us. / <i>Autres formats, nous consulter.</i>
SUBSTRATE SUPPORT	Composite board / <i>Support composite</i>
FINISH FINITION	BRI, EXM, FA, GRA, LIM, SEV
GRADE QUALITÉ	Moisture resistant / <i>Hydrofuge</i>
THICKNESS ÉPAISSEUR (mm)	11,7




availability
disponibilité



MINIMUM ORDER QUANTITY & DELIVERY TIMES MINIMUMS DE COMMANDE & DÉLAIS

These lead times are from our factories. If you are a specifier or user, please contact our distributors or industrial partners to check availability. This information applies to all countries.

Ces délais sont ceux au départ de nos usines. Vous êtes prescripteur ou utilisateur, rapprochez vous de nos distributeurs ou industriels partenaires pour connaître leurs disponibilités. Ces informations sont valables pour tous les pays.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®				MONOCHROM		KITCHEN / CUISINE				Wetwall™ NUANCE			
														REYSITOP®	Worktop Plan de Travail		Splashback Crédence				
	Melamine Faced Board Panneau Mélaminé	High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polygrey®(1) Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polygrey®(1)						Compact HPL Stratifié Compact HPL				High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Waterproof panel Panneau étanche				
Size / Format (cm)	280 × 207	DOOR PORTE	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CUBICLE CABINE		307 × 132	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽³⁾
		260 × 193										260 × 205	366 × 151								
Minimum order quantity (panel) Minimum de commande (panneau) (Standard Grade* /Qualité Standard*)	2 : France 4 : other countries autres pays	1: Polyrey HPL® 4: Polygrey®						1	6**		8**	8**	1	1	1	1			2		
Delivery times from factory (week) Délai départ usine (semaine) (Standard Grade* /Qualité Standard*)	2	1: Polyrey HPL® 2: Polygrey®						3	3		3	3	1	3	3	1			1		
Stocked or Make to order En stock ou Sur commande (Standard Grade* /Qualité Standard*)	Make to order Sur commande	Polyrey HPL®: Stocked / En stock Polygrey®: Make to order / Sur commande						Make to order Sur commande				Stocked En stock	Make to order Sur commande	Make to order Sur commande	Stocked En stock			Stocked En stock			

* For other grades, please contact us / *Autres qualités, nous consulter.* - ** See detailed conditions in the price list / *Voir les conditions détaillées dans le tarif.*

AVAILABILITY TABLE KEY LÉGENDE TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

finishes finitions

FA	Satiné
BRI	Brillant
EXM	Extramatt
EPM †	Epimat
SEV	Selva
LIM	Linimat
ESA	Essencia
LEG	Legno
SLK	Silk
TCH	Touch
TCL	Touch Linimat
TCR	Touch Roche
SUR	Surf
ALG	Alliage
FUS	Fusion
GRA	Granit
ROC	Roche
CUI †	Cuir

key

- (1) Decors available in HPL laminate (sizes 307 x 132/124) are available in Polyrey® (HPL Bonded Board) in size 307 x 124 cm
- (2) A selection of decors is also available in 0.9 mm thickness
- (3) Tongue & groove only
- (4) Decorative combination tested for Outdoor Furniture use (for others decors, see dedicated brochure)
- (5) Also available in 412 x 90 cm with 2 rounded edges
- (6) BRI only available in 1 mm Polyrey HPL® and 20 mm Polyrey®
- (7) Acrylic panel
- (8) Only available in 305 x 132 cm size
- (9) Decor B170 FA also available in size 260 x 205 cm
- (10) Horizontal and vertical decors of the same type may differ slightly in shade and depth
- (11) Difference in rendering (slightly iridescent) from sample shown in HPL.
- (12) Size 307 x 65 cm
- (13) Thickness 13,8 mm not available in 412 x 151 cm size
- (14) Only available in thickness 0,6 mm.

BRIHG and BRI finishes become BRI. The more sensitive decorations in BRILLANT finish are indicated for vertical use only. †

légende

- (1) Les décors disponibles en Stratifié HPL (formats 307 x 132/124) sont disponibles en Polyrey® (Stratifié HPL contrecollé sur panneau) au format 307 x 124 cm
- (2) Une sélection de décors est également disponible en épaisseur 0,9 mm
- (3) Rainure & Languette uniquement
- (4) Combinaison décorative testée pour usage Mobilier Extérieur (pour d'autres décors, consultez la brochure dédiée)
- (5) Aussi disponible en format 412 x 90 cm avec 2 chants arrondis
- (6) BRI uniquement disponible en 1 mm en Polyrey HPL® et 20 mm en Polyrey®
- (7) Panneau acrylique
- (8) Uniquement disponible en format 305 x 132 cm
- (9) Décor B170 FA aussi disponible en format 260 x 205 cm
- (10) Un léger écart de teinte et de profondeur peut exister entre les décors horizontaux et verticaux du même type
- (11) Différence de rendu (légèrement irisé) par rapport à l'échantillon présenté en Stratifié HPL
- (12) Format 307 x 65 cm
- (13) Epaisseur 13,8 mm non disponible en format 412 x 151 cm
- (14) Uniquement disponible en épaisseur 0,6 mm.

Les finitions BRIHG et BRI deviennent BRI. Les décors plus sensibles en finition BRILLANT sont indiqués à usage vertical uniquement. †

 Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

 Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

 Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / Noyau Blanc Froid
BC Warm White Core / Noyau Blanc Chaud

B Beige Core / Noyau Beige

G Grey Core / Noyau Gris

N Extra Black Core / Noyau Extra Noir

 Straight Edge / Chant droit

 Rounded Edge / Chant arrondi

(1) Key / Légende : page 14

INTEGRAL **PLUS**

	PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM	KITCHEN CUISINE			Wetwall™ NUANCE
					REYSITOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crédence	
	Melamine Faced Board <i>Panneau Méla miné</i>	High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyrey® (1) <i>Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyrey® (1)</i>	Compact HPL <i>Stratifié Compact HPL</i>	High Pressure Laminate <i>Stratifié HPL</i> Compact HPL <i>Stratifié Compact HPL</i>	Compact HPL <i>Stratifié Compact HPL</i>	High Pressure Laminate <i>Stratifié HPL</i>	Compact HPL <i>Stratifié Compact HPL</i>	Waterproof panel <i>Panneau étanche</i>
Size / Format (cm)	280 × 207	DOOR PORTE 215 × 97 245 × 124 307 × 124 307 × 132 412 × 132 412 × 151	215 × 97 307 × 124 307 × 132	CUBICLE CABINE 260 × 193 260 × 205 366 × 151 412 × 151	307 × 132 (8)	307 × 132	305 × 65 412 × 65 305 × 64 305 × 64	260 × 120 260 × 60 (8)
Thickness / Épaisseur (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®	0,6 0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38 12,5 6 11,7

	Code	Decor Décor	Finish Finition	CIT	↑													
	005	Noir Classique	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	030	Blanco Especial	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	149	Gris Paloma	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	156	Crème Classique	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A014	Aigue-Marine	FA	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A036	Amandine	FA	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A058	Acier Oxydé	FA	T	↑		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A094	Antilope	CUI	T	↑		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A094	Antilope	FA	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A095	Ardoise Oxydée	ROC	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A095	Ardoise Oxydée	FA	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A103	Argile Sablée	EXM	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A120	Aracena	EXM	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A120	Aracena	FA	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B001	Bleu Flash	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B004	Blanc Lys	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B015	Blanc Menuires	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B023	Bois de Pécan	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B041	Brasília	GRA	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B041	Brasília	FA	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B048	Bleu Oslo	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B068	Blanc Chamonix	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B068	Blanc Chamonix	SUR	C			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B069	Blanc Courchevel	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	EXM	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	SLK	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	BRI	T		•↑	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	EPM	T	↑	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	LEG	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	TCH	T		•(7)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	ALG	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	FUS	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	ROC	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	TCL	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B070	Blanc Megève	TCR	T			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B086	Bleu Caraïbes	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B092	Brossé Gris	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B099	Brushed Métal	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B100	Baniam Blanci	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B100	Baniam Blanci	EPM	T	↑	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B101	Baniam Noirci	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B101	Baniam Noirci	EPM	T	↑	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	B102	Bouleau de Sibérie	EXM	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

■ Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

- Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / *Noyau Blanc Froid*

B Beige Core / *Noyau Beige*

G Grey Core / *Noyau Gris*

☐ Straight Edge / *Chant droit*

☐ Straight Edge / *Chant droit*

☐ Rounded Edge / *Chant arrondi*

(1) Key / Légende : page 14

PLUS

PANOPREY®		POLYREY HPL®		REYSIPUR®		MONOCHROM		KITCHEN CUISINE			
								REYSTOP®		Worktop Plan de Travail	
										Splashback Crédence	
										Waterfall® NUANCE	
Melamine Faced Board Panneau Mélaminé		High Pressure Laminate Service: HPL Bonded Board Polyprey® (1) Stratifié HPL Service: panneau contrecollé Polyprey® (1)		Compact HPL Stratifié Compact HPL		High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL		Compact HPL Stratifié Compact HPL		High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL	
		DOOR PORTE		CUBICLE CABINE							
280 × 207		215 × 97		215 × 97		307 × 132 (8)		307 × 132		307 × 132	
		245 × 124		307 × 124				305 × 65		305 × 65	
		307 × 124		307 × 132				412 × 65		412 × 65	
		307 × 132		307 × 132				305 × 64		305 × 64	
		412 × 132		412 × 132				305 × 64		305 × 64	
		412 × 151		412 × 151				260 × 120		260 × 60 (8)	
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®		0,6 0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)		0,9 (2) 1,2	
								6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5	
								38		12,5	
								6		11,7	

(1) Key / Légende : page 14

	Code	Décor Décor	Finish Finition	CIT	↑																				
	B116	Beige Nature	FA	T		●	●	●	●	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾										
	B116	Beige Nature	SLK	T		●	●	●	●		●														
	B116	Beige Nature	TCH	T		● ⁽⁷⁾	●	●	● ⁽⁸⁾		●														
	B116	Beige Nature	BRI	T				● ⁽⁶⁾		●													●	●	
	B116	Beige Nature	TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾		●														
	B116	Beige Nature	TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾		●														
	B116	Beige Nature	EXM	T																			●	●	
	B117	Blanc Artic	FA	T		●	●	●	●	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾											
	B117	Blanc Artic	EXM	T		●	●	●	●	●	●														
	B117	Blanc Artic	SLK	T		●	●	●	●		●														
	B117	Blanc Artic	EPM	T	↑	●	●	●	●																
	B117	Blanc Artic	LEG	T		●	●	●	●																
	B117	Blanc Artic	TCH	T		● ⁽⁷⁾	●	●	● ⁽⁸⁾		●														
	B117	Blanc Artic	ALG	T					●																
	B117	Blanc Artic	BRI	T				● ⁽⁶⁾		●															
	B117	Blanc Artic	FUS	T					●		●														
	B117	Blanc Artic	ROC	T					●		● ⁽⁴⁾														
	B117	Blanc Artic	TCL	T					● ⁽⁸⁾		●														
B117	Blanc Artic	TCR	T					● ⁽⁸⁾		●															
	B118	Bleu Nuit	FA	T		●		●		●															
	B118	Bleu Nuit	BRI	T				● ⁽⁶⁾		●															
	B119	Bleu Turquoise	FA	T				●		●	●	●	●	●	●										
	B120	Brique	FA	T		●	●	●	●	●	●														
	B120	Brique	BRI	T				● ⁽⁶⁾		●															
	B120	Brique	TCH	T					● ⁽⁸⁾		●														
	B120	Brique	TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾		●														
	B120	Brique	TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾		●														
	B123	Bleu Azur	FA	T				●		●		●	●	●											
	B124	Bleu Batik	FA	T				●		●		●	●	●											
	B125	Bleu Pétrole	FA	T		●	●	●		●	●														
	B125	Bleu Pétrole	BRI	T				● ⁽⁶⁾		●															
	B125	Bleu Pétrole	TCH	T					● ⁽⁸⁾		●														
	B125	Bleu Pétrole	TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾		●														
	B125	Bleu Pétrole	TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾		●														
	B126	Bleu Touareg	FA	T				●		●															
	B127	Brun Havane	FA	T				●		●															
	B131	Bouleau Argenté	EXM	T		●			●		●														
	B131	Bouleau Argenté	LEG	T		●			●																
	B133	Béton Bullé	GRA	T					●													●	●		
	B133	Béton Bullé	FA	T						●		●	●	●								●	●		
	B134	Béton Griffé	EXM	T		●	●	●	●	● ⁽¹⁴⁾	●	●			G	G		○							
	B134	Béton Griffé	FA	T							●														
	B135	Basalte	GRA	T				●																	
	B135	Basalte	FA	T							●														

 **Galerie**
INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

 Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendance

 Vertical use only
Usage vertical uniquement

 Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / Noyau Blanc Froid
BC Warm White Core / Noyau Blanc Chaud

B Beige Core / Noyau Beige

G Grey Core / Noyau Gris

N Extra Black Core / Noyau Extra Noir

 Straight Edge / Chant droit

 Rounded Edge / Chant arrondi

(1) Key / Légende : page 14

INTEGRAL **PLUS**

PANOPREY®			POLYREY HPL®						REYSIPUR®						MONOCHROM		KITCHEN CUISINE				Wetwall™ NUANCE									
																	REYSITOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crédence											
Melamine Faced Board Panneau Mélaminé			High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyprey® ⁽¹⁾ Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® ⁽¹⁾						Compact HPL Stratifié Compact HPL						High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Waterproof panel Panneau étanche										
280 × 207			DOOR PORTE		245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CUBICLE CABINE			307 × 132 ⁽⁸⁾		307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽⁹⁾						
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30			0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®						0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾			0,9 ⁽²⁾ 6 - 8 - 1,2 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7	

INTEGRAL Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

■ Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

- Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / *Noyau Blanc Froid*
BC Warm White Core / *Noyau Blanc Chaud*

B Beige Core / *Noyau Beige*

G Grey Core / *Noyau Gris*
N Extra Black Core / *Noyau Extra Noir*

☐ Straight Edge / *Chant droit*

○ Rounded Edge / *Chant arrondi*

(1) Key / Légende : page 14

PLUS

PANOPREY®		POLYREY HPL®		REYSIPUR®		MONOCHROM		KITCHEN CUISINE			
								REYSITOP®		Worktop Plan de Travail	
										Splashback Crèdence	
										Wetlook® NUANCE	
Melamine Faced Board		High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyprey® (1)		Compact HPL Stratifié Compact HPL		High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL		Compact HPL Stratifié Compact HPL		High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL	
Panneau Mèlaminé		Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® (1)								Waterproof panel Panneau étanche	
		DOOR PORTE				CUBICLE CABINE					
280 × 207		215 × 97		215 × 97		260 × 193		307 × 132 (8)		307 × 132	
		245 × 124		307 × 124		260 × 205				305 × 65	
		307 × 124		307 × 132		366 × 151				412 × 65	
		307 × 132		307 × 132		412 × 151				305 × 64	
		412 × 132								305 × 64	
		412 × 151								260 × 120	
										260 × 60 (8)	
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)		0,9 (2) 6 - 8 - 1,2 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5 38 12,5 6 11,7	

[illegible]

INTEGRAL Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

■ Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

- Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / *Noyau Blanc Froid*
BC Warm White Core / *Noyau Blanc Chaud*

B Beige Core / *Noyau Beige*

N Extra Black Core / *Novau Extra Noir*

☐ Straight Edge / Chant

○ Rounded Edge / *Chant arrondi*

(1) Key / Légende : page 14

PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		KITCHEN CUISINE			Wielwoł™ NUANCE		
Melamine Faced Board Panneau Mèlaminé		High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyrey® ⁽¹⁾ Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyrey® ⁽¹⁾				Compact HPL Stratifié Compact HPL				High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL		REYSITOP® Worktop Plan de Travail Splashback Crédence			Wielwoł™ NUANCE		
280 × 207		DOOR PORTE						CUBICLE CABINE		307 × 132 ⁽⁸⁾		307 × 132		305 × 65 412 × 65 305 × 64 305 × 64		260 × 120 260 × 60 ⁽³⁾	
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®				0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾		0,9 ⁽²⁾ 6 - 8 - 1,2 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5 38 12,5 6 11,7	

(1) Key / Légende : page 14

	Code	Decor Décor	Finish Finition	CIT	↑																				
	C151	Caldeira	ROC	T																					
	C163	Ciment Brut	TCH	T																					
	C166	Calacatta	FA	T																					
	C178	Châtaignier Corte	EXM	T																					
	C178	Châtaignier Corte	EPM	T	↑																				
	C179	Chêne des Massifs	EXM	T																					
	C179	Chêne des Massifs	ESA	T																					
	C179	Chêne des Massifs	FA	T																					
	C180	Chêne Alba	SEV	T																					
	C180	Chêne Alba	LIM	T																					
	C180	Chêne Alba	FA	T																					
	C181	Cerisier Naturel	EXM	T																					
	C182	Chêne Adrian	EXM	T																					
	C182	Chêne Adrian	ESA	T																					
	C183	Chêne d'Argent	LIM	T																					
	C183	Chêne d'Argent	FA	T																					
	C184	Cerisier des Cariatides	EXM	T																					
	C185	Chêne d'Australie	EXM	T																					
	C186	Chêne des Combrailles	EXM	T																					
	C186	Chêne des Combrailles	ESA	T																					
	C187	Cerisier Ambré	EXM	T																					
	C187	Cerisier Ambré	FA	T																					
	C188	Crème de Lait	FA	T																					
	C189	Cyclamen	FA	T																					
	C190	Céladon	FA	T																					
	C192	Chêne d'Armorique	ESA	T																					
	C192	Chêne d'Armorique	LIM	T																					
	C193	Carbonite	GRA	T																					
	C198	Chêne Saito	LIM	T																					
	C201	Chêne des Tourbières	SEV	T																					
	C201	Chêne des Tourbières	TCH	T																					
	C201	Chêne des Tourbières	TCL	T	↑																				
	C202	Chêne Zermatt	ESA	T																					
	C202	Chêne Zermatt	FA	T																					
	C203	Chêne Montorgueil	EXM	C																					
	C204	Chêne Montorgueil Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	C																					
	C204	Chêne Montorgueil Horizontal ⁽¹⁰⁾	FA	C																					
	C205	Chêne des Alpilles	ESA	T																					
	C206	Cathedral Oak	EXM	T																					
	C212	Chêne Monceau	FA	T																					
	D018	Chêne de Meymac	FA	C																					
	D021	Pommier de Deauville	FA	C																					

INTEGRAL PLUS

INTEGRAL Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

■ Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

- Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / *Noyau Blanc Froid*

B Beige Core / *Noyau Beige*

G Grey Core / *Noyau Gris*
N Extra Black Core / *Noyau Extra Noir*

☐ Straight Edge / *Chant droit*

○ Rounded Edge / *Chant arrondi*

(1) Key / Légende : page 14

		PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM	KITCHEN CUISINE			Wetworld® NUANCE														
						REYSTOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crédecine															
		Melamine Faced Board Panneau Mèlaminé	High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyprey® ⁽¹⁾ Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® ⁽¹⁾	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Waterproof panel Panneau étanche														
Size / Format (cm)	280 × 207	DOOR PORTE	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 ⁽⁸⁾	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽³⁾
Thickness / Épaisseur (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®			0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾			0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7				

	Code	Decor Décor	Finish Finition	CIT	↑																																									
	D062	Dolmen	SLK	T							●										●																									
	E009	Érable Blanc	FA	T		●	● ● ● ●										● ● ●																													
	E021	Écru	FA	T		●	● ● ● ●										● ● ●																													
	E021	Écru	SLK	T		●						●										●																								
	E021	Écru	BRI	T							● ⁽⁶⁾										●																									
	E021	Écru	TCH	T							● ⁽⁸⁾										●																									
	E021	Écru	TCL	T	↑						● ⁽⁸⁾										●																									
	E021	Écru	TCR	T	↑						● ⁽⁸⁾										●																									
	E026	Émeraude	FA	T							●										● ● ● ● ●																									
	E028	Érable Nordique	FA	C		●						●										●																								
	E035	Ébène	FA	T		●						●										●																								
	E035	Ébène	BRI	T							● ⁽⁶⁾										●																									
	E042	Ébène Oranga	FA	T		●						●										●																								
	E082	Épicéa	FA	T		●	● ● ● ●										● ●																													
	E083	Élina Clair	EXM	T		●						●										●																								
	E083	Élina Clair	EPM	T	↑	●						●																																		
	E103	Érable Féroé	EXM	T		●	● ● ● ●										● ●																													
	E104	Érable Féroé Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	T		●						●										●															● ●									
	E105	Érable Brunswick	FA	T		●	● ● ● ●										● ●																													
	E107	Elément	ROC	T							● ⁽¹⁴⁾										●					G G					□ G															
	E107	Elément	FA	T																	● ● ● ●																									
	E110	Eucalyptus Rubané	EPM	T	↑	●						●																																		
	E110	Eucalyptus Rubané	FA	T																	●																									
	F001	Florida	FA	T		●	● ● ● ●										● ●																													
	F006	Fer	FA	T		●	● ● ● ●										● ●																													
	F008	Fumée	FA	T							●										●															● ●										
	F012	Fruitier Cendré	EXM	T		●	● ● ● ●										● ●																				● ●									
	F026	Feutre	FA	T		●	● ● ● ●										● ●																													
	F026	Feutre	EXM	T		●	● ● ● ●										● ●																													
	F026	Feutre	EPM	T	↑	●	● ● ● ●																																							
	F026	Feutre	LEG	T		●						●																																		
	F026	Feutre	ALG	T							●																																			
	F026	Feutre	FUS	T							●										●																									
	F026	Feutre	ROC	T							●										●																									
	F054	Ficelle	FA	T		●						●										●																								
	F055	Figue	FA	T		●	● ● ● ●										● ●																													
	F056	Frêne Scandinave	EXM	T		●	● ● ● ●										● ●																				● ●									
	F056	Frêne Scandinave	LEG	T		●						●																																		
	F056	Frêne Scandinave	FA	T																	● ⁽⁴⁾																									
	F058	Frêne Cristal	SEV	T		●						●																									● ●									
	F058	Frêne Cristal	FA	T																	●																									
	F059	Fonte	ROC	T							●										●																									

 Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

 Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

 Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / Noyau Blanc Froid
BC Warm White Core / Noyau Blanc Chaud

B Beige Core / Noyau Beige

G Grey Core / Noyau Gris

N Extra Black Core / Noyau Extra Noir

 Straight Edge / Chant droit

 Rounded Edge / Chant arrondi

(1) Key / Légende : page 14

INTEGRAL **PLUS**

PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®						MONOCHROM		KITCHEN CUISINE				Wetwall™ NUANCE		
															REYSITOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crédence				
Melamine Faced Board Panneau Mélaminé	High Pressure Laminate Service: HPL Bonded Board Polyprey® (1) Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® (1)						Compact HPL Stratifié Compact HPL						High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Waterproof panel Panneau étanche			
280 × 207	DOOR PORTE		215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CUBICLE CABINE		307 × 132 (9)	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (8)
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®						0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)		0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7		

	Code	Decor Décor	Finish Finition	CIT	↑															
	F061	Frêne Monreale	SEV	T		•	•	•	•											
	F061	Frêne Monreale	FA	T						•	•									
	F084	Fonte Noircie	TCH	T										N	N					
	F086	Frêne de Liège	FA	T		•						•	•	•	•					
	F098	Frêne Blond	EXM	T		•			•			•								
	F098	Frêne Blond	LIM	T		•			•											
	F099	Frêne Charbonné	LEG	T		•			•											
	F099	Frêne Charbonné	FA	T						•										
	G003	Gris Perle	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
	G005	Grand Bleu	FA	T				•		•		•	•	•						
	G012	Grès	FA	C		•	•	•		•	•									
	G024	Grenade	FA	T		•	•	•		•	•									
	G024	Grenade	BRI	T				• ⁽⁶⁾		•										
	G029	Gris Tourterelle	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	G031	Genêt	FA	T		•	•	•		•	•	•	•	•	•					
	G044	Gris Dauphin	FA	T		•	•	•	•	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾									
	G047	Glam Orphéo	BRI	T	↑				• ⁽⁶⁾											
	G059	Gris Orage	FA	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
	G075	Gris Cendré	FA	T		•	•	•	•	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾					
	G075	Gris Cendré	EXM	T		•	•	•	•	•	•									
	G075	Gris Cendré	SLK	T		•	•	•	•		•									
	G075	Gris Cendré	EPM	T	↑	•	•	•	•											
	G075	Gris Cendré	LEG	T		•		•	•											
	G075	Gris Cendré	TCH	T		• ⁽⁷⁾	•	•	• ⁽⁸⁾		•									
	G075	Gris Cendré	ALG	T	↑				•											
	G075	Gris Cendré	BRI	T				• ⁽⁶⁾		•										
	G075	Gris Cendré	FUS	T				•			•									
	G075	Gris Cendré	ROC	T				•		• ⁽⁴⁾										
	G075	Gris Cendré	TCL	T	↑				• ⁽⁸⁾		•									
	G075	Gris Cendré	TCR	T	↑				• ⁽⁸⁾		•									
	G076	Gris Acier	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	G076	Gris Acier	SLK	T		•		•		•										
	G076	Gris Acier	BRI	T				• ⁽⁶⁾		•										
	G076	Gris Acier	TCH	T				• ⁽⁸⁾		•										
	G076	Gris Acier	TCL	T	↑			• ⁽⁸⁾		•										
	G076	Gris Acier	TCR	T	↑			• ⁽⁸⁾		•										
	G077	Galet	FA	T		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	G077	Galet	SLK	T		•		•		•										
	G077	Galet	BRI	T				• ⁽⁶⁾		•										
	G077	Galet	TCH	T				• ⁽⁸⁾		•										
	G077	Galet	TCL	T	↑			• ⁽⁸⁾		•										
	G077	Galet	TCR	T	↑			• ⁽⁸⁾		•										

 **Galerie**

Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS

Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

 Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

● Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / Noyau Blanc Froid
BC Warm White Core / Noyau Blanc Chaud
B Beige Core / Noyau Beige
G Grey Core / Noyau Gris
N Extra Black Core / Noyau Extra Noir
 Straight Edge / Chant droit
 Rounded Edge / Chant arrondi

(1) Key / Légende : page 14

INTEGRAL PLUS

PANOPREY®	POLYREY HPL®						REYSIPUR®						MONOCHROM	KITCHEN CUISINE				Wetwall™ NUANCE			
														REYSITOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crédence					
Melamine Faced Board Panneau Mélaminé	High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyrey® (1) Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyrey® (1)						Compact HPL Stratifié Compact HPL						High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Waterproof panel Panneau étanche			
280 × 207	DOOR PORTE		215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CUBICLE CABINE		307 × 132 (8)	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (8)
												260 × 193	260 × 205								
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®						0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5				4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)		0,9 (2) 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7

	Code	Decor Décor	Finish Finition	CIT	↑																								
	G080	Gris Taupe	FA	T																									
	G082	Glacis Charbon	FA	T																									
	G082	Glacis Charbon	CUI	T	↑																								
	G087	Grès Antique	EXM	T																									
	G115	Gris Saguenay	FA	T																									
	G115	Gris Saguenay	BRI	T																									
	G116	Gris Halo	FA	T																									
	G117	Gris Birdy	FA	T																									
	G118	Gris Mercure	FA	T																									
	G119	Gris de Lin	FA	T																									
	G119	Gris de Lin	EXM	T																									
	G119	Gris de Lin	EPM	T	↑																								
	G119	Gris de Lin	LEG	T																									
	G119	Gris de Lin	ALG	T																									
	G119	Gris de Lin	CUI	T	↑																								
	G119	Gris de Lin	FUS	T																									
	G119	Gris de Lin	ROC	T																									
	G120	Gris Vison	FA	T																									
	G120	Gris Vison	SLK	T																									
	G120	Gris Vison	BRI	T																									
	G120	Gris Vison	TCH	T																									
	G120	Gris Vison	TCL	T	↑																								
	G120	Gris Vison	TCR	T	↑																								
	G121	Gris Étincelle	BRI	T	↑																								
	G175	Gris Absolu	FA	T																									
	G175	Gris Absolu	BRI	T																									
	G175	Gris Absolu	FUS	T																									
	G176	Gris Mystic	TCH	T																									
	H025	Pommier de Honfleur	FA	C																									
	H027	Hêtre de Provence	FA	C																									
	H028	Hêtre Bergen	SEV	T																									
	H028	Hêtre Bergen	FA	T																									
	H029	Hêtre Stockholm	SEV	T																									
	H029	Hêtre Stockholm	FA	T																									
	H035	Hacienda	FA	T																									
	I004	Inox Brossé	FA	T																									
	I004	Inox Brossé	ALG	T																									
	J018	Jaune Gouache	FA	T																									
	J024	Jaune Samba	FA	T																									
	J024	Jaune Samba	BRI	T																									
	K003	Kaki	FA	T																									
	K003	Kaki	BRI	T																									

INTEGRAL Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

■ Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

● Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / *Noyau Blanc Froid*
BC Warm White Core / *Noyau Blanc Chaud*

B Beige Core / *Noyau Beige*

G Grey Core / *Noyau Gris*

☐ Straight Edge / *Chant droit*

☐ Rounded Edge / *Chant arrondi*

(1) Key / Légende : page 14

INTEGRAL PLUS

[illegible]

(1) Key / Légende : page 14

	Code	Decor <i>Décor</i>	Finish <i>Finition</i>	CIT	↑																		
	L032	Lima	GRA	T																			
	L068	Lézard	CUI	T	↑																		
	L068	Lézard	FA	T																			
	L092	Lamella Clair	EXM	T																			
	L093	Lamella Noisette	EXM	T																			
	M001	Maryland Clair	SUR	C																			
	M001	Maryland Clair	FA	C																			
	M003	Maryland Foncé	SUR	C																			
	M003	Maryland Foncé	FA	C																			
	M007	Merisier Rustique	FA	C																			
	M022	Marbre Veneto	EXM	T																			
	M022	Marbre Veneto	FA	T																			
	M047	Mousse	FA	T																			
	M080	Marbre d'Ambria Noir	BRI	T																			
	M091	Merisier Ambré	FA	C																			
	M100	Muscade	FA	T																			
	M102	Miel Sucré	FA	T																			
	M103	Mimosa	FA	T																			
	M112	Manganèse	FUS	T																			
	M112	Manganèse	GRA	T																			
	M113	Magma	FUS	T																			
	M113	Magma	ROC	T																			
	M122	Multiplis Nature	EXM	T																			
	M124	Marbre Taisa	EXM	T																			
	M124	Marbre Taisa	FA	T																			
	M125	Marquina	BRI	T																			
	M132	Multiplis Tropical	EXM	T																			
	M132	Multiplis Tropical	EPM	T	↑																		
	M133	Mauve Poudré	FA	T																			
	M134	Marbre Siroco	EXM	T																			
	M134	Marbre Siroco	FA	T																			
	M135	Médicis	FA	T																			
	M137	Marbre Palazzo	BRI	T																			
	M137	Marbre Palazzo	FA	T																			
	M138	Marbre de Paros	SLK	T																			
	M138	Marbre de Paros	EXM	T																			
	M141	Marbre Venexia	EXM	T																			
	M142	Marbre Alchimique	TCH	T																			
	M143	Météorite	TCH	T																			
	M143	Météorite	TCR	T	↑																		
	M144	Marbre Alcino	EXM	T																			
	M149	Mauve Aquarelle	FA	T																			

 **Galerie**

Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS

Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

 Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

● Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / Noyau Blanc Froid
BC Warm White Core / Noyau Blanc Chaud
B Beige Core / Noyau Beige
G Grey Core / Noyau Gris
N Extra Black Core / Noyau Extra Noir

 Straight Edge / Chant droit
 Rounded Edge / Chant arrondi

(1) Key / Légende : page 14

INTEGRAL PLUS

	Size / Format (cm)	Thickness / Épaisseur (mm)	PANOPREY®						POLYREY HPL®						REYSIPUR®						MONOCHROM	KITCHEN CUISINE				Wetwall™ NUANCE	
			Melamine Faced Board Panneau Méla miné						High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyrey® (1) Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyrey® (1)						Compact HPL Stratifié Compact HPL							REYSITOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crédence			
	280 × 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	DOOR PORTE												CUBICLE CABINE						High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL	307 × 132 ⁽⁸⁾	307 × 132	305 × 65 412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120 260 × 60 ⁽⁸⁾
			215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151												
			0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®						0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5						0,9 ⁽²⁾ 1,2						6 - 8 - 10 - 12,5				11,7

	Code	Decor Décor	Finish Finition	CIT	↑																								
	N002	Néon	FA	T																									
	N005	Noir	FA	T																									
	N005	Noir	SLK	T																									
	N005	Noir	EPM	T	↑																								
	N005	Noir	TCH	T																									
	N005	Noir	ALG	T	↑																								
	N005	Noir	BRI	T																									
	N005	Noir	FUS	T																									
	N005	Noir	LEG	T																									
	N005	Noir	ROC	T																									
	N005	Noir	TCL	T																									
	N005	Noir	TCR	T																									
	N010	Noyer Perlé	FA	C	↑																								
	N023	Nova Saphir	FA	T																									
	N023	Nova Saphir	SUR	T																									
	N024	Noyer Tropical	EXM	T																									
	N026	Noyer Ombré	EXM	T																									
	N026	Noyer Ombré	FA	T																									
	N056	Noisetier Naturel	EXM	T																									
	N056	Noisetier Naturel	FA	T																									
	N057	Noisetier Brun	EXM	T																									
	N105	Noir Absolu	FA	T																									
	N105	Noir Absolu	BRI	T																									
	N105	Noir Absolu	CUI	T	↑																								
	N105	Noir Absolu	EPM	T	↑																								
	N105	Noir Absolu	FUS	T																									
	N105	Noir Absolu	LEG	T																									
	N105	Noir Absolu	ROC	T																									
	N110	Noir Sidéral	TCH	T																									
	N112	Noyer d'Amérique	EXM	T																									
	N112	Noyer d'Amérique	LIM	T																									
	N113	Noyer Marbot	SEV	T																									
	N113	Noyer Marbot	LIM	T																									
	N113	Noyer Marbot	FA	T																									
	N114	Noyer Havana	EXM	T																									
	N115	Noyer Havana Horizontal ⁽¹⁰⁾	EXM	T																									
	N116	Noyer Flammé	EXM	T																									
	N116	Noyer Flammé	ESA	T																									
	N117	Noyer Chesterfield	EXM	T																									
	N117	Noyer Chesterfield	BRI	T																									
	N118	Noyer Appalaches	EXM	T																									
	N119	Noir Pépité	BRI	T	↑																								

24

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage verticale uniquement

- Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / *Noyau Blanc Froid*

B Beige Core / *Novau Beige*

G Grey Core / *Noyau Gris*

- Straight Edge / *Chant droit*
- Bounded Edge / *Chant arrondi*

(1) Key / Légende : page 14

INTEGRAL PLUS

		PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM	KITCHEN CUISINE			NUANCE	
						REYSITOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crédence		
		Melamine Faced Board Panneau Mèlaminé	High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyprey® ⁽¹⁾ Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® ⁽¹⁾	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Waterproof panel Panneau étanche	
Size / Format (cm)	280 × 207	DOOR PORTE				CUBICLE CABINE	307 × 132 ⁽⁸⁾	307 × 132	305 × 65 412 × 65 305 × 64 305 × 64	260 × 120 260 × 60 ⁽³⁾
		215 × 97 245 × 124 307 × 124 307 × 132 412 × 132 412 × 151	215 × 97 307 × 124 307 × 132	260 × 193 260 × 205 366 × 151 412 × 151						
Thickness / Épaisseur (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®		0,6 0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾	0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38 12,5 6 11,7

[illegible]

INTEGRAL PLUS

Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Mélangé, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

● Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / *Noyau Blanc Froid*
BC Warm White Core / *Noyau Blanc Chaud*

B Beige Core / *Noyau Beige*

G Grey Core / *Noyau Gris*

N Extra Black Core / *Noyau Extra Noir*

- ☐ Straight Edge / *Chant droit*
- ☐ Rounded Edge / *Chant arrondi*

○ Rounded Edge / *Chant arrondi*

(1) Key / Légende : page 14

PANOPREY®		POLYREY HPL®		REYSIPUR®		MONOCHROM		KITCHEN CUISINE			Wetwall™ NUANCE														
								REYSTOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crédecine															
Melamine Faced Board Panneau Mélaminé		High Pressure Laminate Service : HPL Bonded Board Polyprey® (1) Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® (1)		Compact HPL Stratifié Compact HPL		High Pressure Laminate Stratifié HPL Compact HPL Stratifié Compact HPL		Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Waterproof panel Panneau étanche														
280 × 207		DOOR PORTE	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 (8)	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (3)		
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®		0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)		0,9 (2) 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7	

[illegible]

 Galerie

INTEGRAL Available in Melamine Faced Board, HPL and Compact HPL
Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL

PLUS Available in HPL and/or Compact HPL
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL

 Postforming grade (Except BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

↑ Vertical use only
Usage vertical uniquement

 Available all countries
Disponibilité tout pays

UK UK specific (other countries on request)
Spécifique UK (autres pays à la demande)

BF Cold White Core / Noyau Blanc Froid
BC Warm White Core / Noyau Blanc Chaud

B Beige Core / Noyau Beige

G Grey Core / Noyau Gris

N Extra Black Core / Noyau Extra Noir

 Straight Edge / Chant droit

 Rounded Edge / Chant arrondi

(1) Key / Légende : page 14

INTEGRAL **PLUS**

PANOPREY®			POLYREY HPL®						REYSIPUR®						MONOCHROM		KITCHEN CUISINE				Wetwall™ NUANCE		
																	REYSITOP®	Worktop Plan de Travail	Splashback Crèdence				
Melamine Faced Board Panneau Mèlaminé			High Pressure Laminate Service: HPL Bonded Board Polyprey®(1) Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey®(1)						Compact HPL Stratifié Compact HPL						High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	High Pressure Laminate Stratifié HPL	Compact HPL Stratifié Compact HPL	Waterproof panel Panneau étanche			
280 × 207			DOOR PORTE		215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CUBICLE CABINE		307 × 132 (9)	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (8)
			260 × 193	260 × 205										366 × 151	412 × 151								
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30					0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®						0,6 0,8		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8(13)			0,9(2) 6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38 12,5 6 11,7

	Code	Decor Décor	Finish Finition	C/I	†																										
	T105	Teck Carbone	FA	T		●				●		●		●	●	●	●	●													
	T105	Teck Carbone	LIM	T		●				●				●																	
	T106	Tangerine	FA	T						●				●																	
	T107	Terrazzo Cassata	EXM	T		●				●				●															●	●	
	T107	Terrazzo Cassata	FA	T										● ⁽⁴⁾																	
	T108	Travertin Naturel	EXM	T		●				●		● ⁽¹⁴⁾		●					B	B			○					●	●		
	T109	Tadelakt Ambré	EXM	T		●				●				●																	
	T111	Textus Havana	EXM	T		●				●				●																	
	T112	Teck de Ceylan	ESA	T								● ⁽¹⁴⁾											□								
	T115	Travertin Vesta	FA	T								●				●	●	●	●	●											
	U191	Underground Corten	EXM	T						●				●															●	●	
	U192	Underground Fonte	EXM	T		●				●				●																	
	U192	Underground Fonte	GRA	T																N											
	U193	Underground Rouille	FUS	T						●				●																	
	V014	Vinyle	FA	T						●				●		●	●	●													
	V015	Vésuvio	GRA	T						●																					
	V015	Vésuvio	FA	T										●																	
	V106	Vert de Gris	FA	T		●				●				●																	
	V107	Vert Paradis	FA	T						●				●																	
	V108	Vert Sarcelle	FA	T		●		●	●	●				●	●																
	V108	Vert Sarcelle	BRI	T						● ⁽⁶⁾				●																	
	V109	Vert Bali	FA	T						●				●																	
	V110	Vert Impérial	FA	T						●			●	●		●	●	●	●	●											
	V112	Vert des Vosges	FA	T		●		●	●	●			●	●	●			UK	UK												
	V112	Vert des Vosges	TCH	T		● ⁽⁷⁾					● ⁽⁸⁾				●																
	V112	Vert des Vosges	TCL	T	†						● ⁽⁸⁾				●																
	V112	Vert des Vosges	TCR	T	†						● ⁽⁸⁾				●																
	V113	Vert Sauge	FA	T		●		●	●	●				●	●		●	●	●												
	V113	Vert Sauge	SLK	T		●					●				●																
	W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	T		●		●	●	●				●		●															
	W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	T	†	●		●	●	●																					
	W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	T		●		●	●	●				●		●															
	W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	T	†	●		●	●	●																					
	W172	Woodstone Gris	EXM	T						●	●				●												□		●	●	
	W172	Woodstone Gris	GRA	T																N											
	Y022	Rose Bougainvillée	FA	T						●				●		●	●	●													
	Z002	Zebra Moka	FA	C		●					●			●																	
	Z016	Zeste de Citron	FA	T						●			●	●		●	●	●	●	●											
	Z017	Zingana	EXM	T		●				●				●																	
	Z017	Zingana	BRI	T						● ⁽⁶⁾				●																	
	Z022	Zeste Coco	FA	T								●				●	●	●	●	●											

pur métal®


PLUS

	PUR METAL®	PANOMETAL®
	Metal Laminate <i>Stratifié Métal</i>	PUR METAL® Metal Laminate Bonded Board <i>Stratifié métal PUR METAL® contrecollé sur panneau</i>
Size / Format (cm)	305 × 122	305 × 122
Thickness / Épaisseur (mm)	0,8 to/à 0,9	19,8

	Code	Decor / Décor	Finish / Finition	CIT	↑		
	A905	Alu Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	•
	B141	Bronze Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
	O100	Or Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	
	T113	Tungstène Brossé Mat	MÉTAL TOUCH 	T	↑	•	
	T989	Titane Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•	

Other solution splashback Autre solution crédence


	Alloy™
	Aluminium Composite Splashback <i>Crédence Composite Aluminium</i>
Size / Format (cm)	300 × 75
Thickness / Épaisseur (mm)	4

	Code	Decor / Décor	Finish / Finition	↑	
	GE0A	Geometry	SHELL MATT	↑	•
	MI2A	Midnight Herringbone	SHELL MATT	↑	•
	ST2A	Stellate Blush	SHELL MATT	↑	•
	MO1A	Modern Victoria	SHELL MATT	↑	•

Others decors: please contact us / Autres décors: nous consulter.



CH2A Chevron Oak Light EXM - TE1C Terrazzo Venetian Pastel EXM
O113 Ocre de Toscane BRI - V112 Verts des Vosges TCH - V106 Vers de Gris FA - R058 Rose Givré FA - B194 Bleu Buée FA



Signature

LIBRARY

An extensive decor
library at your disposal



Discover online
all the Signature
Library decors.

*Une bibliothèque de décors
à votre disposition*

Découvrez tous les
décors Signature
Library en ligne.



www.polyrey.com

Signature

CREATION




Bring your ideas to life by creating
unique, custom decors.
We manufacture your creations!

*Donnez vie à vos idées en créant vos
décors uniques et personnalisés.
Nous réalisons vos créations !*



www.polyrey.com



COLOUR MATCHES & LRV*
CORRESPONDANCES COULEURS ET IRL*

plain colours
unis

To facilitate co-ordination of our plain colour decors with other decorative materials, you will find the NCS® - RAL® - BS® - Pantone® - LRV matches for each colour in this table. The codes are given on an indicative basis.
For the RAL® - BS® colour chart, Polyrey decors may vary : L = light / D = dark

Pour faciliter la coordination de nos décors unis avec d'autres matériaux décoratifs, vous trouverez dans ce tableau les correspondances NCS® - RAL® - BS® - Pantone® et IRL de chaque décor. Ces codes sont donnés à titre indicatif. Pour les nuanciers RAL® - BS® les teintes des décors Polyrey peuvent présenter des variation : L = clair / D = foncé



Find your perfect decor! On polyrey.com, explore our advanced search tool. Enter your RAL or NCS reference and instantly access the décors closest to your inspiration.

Trouvez votre décor idéal ! Sur polyrey.com, explorez notre recherche avancée. Entrez votre référence RAL ou NCS et accédez instantanément aux décors les plus proches de votre inspiration.

Code	Decor /Décor	Finish Finition	PANTONE	RAL	NCS	BS	LRV/IRL
005	Noir Classique	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,05
030	Blanco Especial	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
149	Gris Paloma	FA	413 C	7035	S 2000-N	00 A 03	0,55
156	Crème Classique	FA	7501 C	1015 (D)	S 1010-Y30R	08 C 31 (L)	0,69
A014	Aigue-Marine	FA	621 C	-	S 1010-G	14 C 31 (L)	0,74
A036	Amandine	FA	358 C	6019	S 1030-G10Y	14 D 41 (D)	0,55
B001	Bleu Flash	FA	300 C	5015	S 2065-R90B	20 E 53 (D)	0,11
B004	Blanc Lys	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,80
B015	Blanc Menuires	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,84
B048	Bleu Oslo	FA	644 C	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	0,52
B068	Blanc Chamonix	FA	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B068	Blanc Chamonix	SUR	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B069	Blanc Courchevel	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,78
B070	Blanc Megève	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EXM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	SLK	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	BRI	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EPM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	LEG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCH	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	ALG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	FUS	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	ROC	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCL	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	TCR	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B086	Bleu Caraïbes	FA	7687 C	5002	S 4050-R80B	-	0,09
B116	Beige Nature	FA	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	SLK	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCH	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	BRI	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCL	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	TCR	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	EXM	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B117	Blanc Artic	FA	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EXM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	SLK	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	BRI	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EPM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	LEG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86

Code	Decor /Décor	Finish Finition	PANTONE	RAL	NCS	BS	LRV/IRL
B117	Blanc Artic	TCH	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	ALG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	FUS	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	ROC	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCL	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	TCR	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B118	Bleu Nuit	FA	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B118	Bleu Nuit	BRI	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B119	Bleu Turquoise	FA	631 C	-	S 1050-B10G	18 E 51 (D)	0,34
B120	Brique	FA	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	BRI	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	TCH	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B120	Brique	TCL	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B120	Brique	TCR	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B123	Bleu Azur	FA	2995 C	5012 (D)	S 1060-B	-	0,23
B124	Bleu Batik	FA	633 C	-	S 3060-B10G	-	0,13
B125	Bleu Pétrole	FA	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	BRI	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	TCH	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCL	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCR	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B126	Bleu Touareg	FA	5405 C	5014 (L)	S 5020-R90B	20 C 37 (L)	0,18
B127	Brun Havane	FA	Black 7 C	8019 (D)	S 8505-Y20R	-	0,09
B194	Bleu Buée	FA	621 C	7035	S 1005-B20G	18 C 33	0,73
B195	Bleu de Sèvres	FA	2119 C	5002	S 4055-R70B	108	0,09
B196	Bleu Velvet	FA	2161 C	5000	S 5030-R80B	105	0,13
B197	Bleu de Prusse	FA	532 C	5004	S 8010-R90B	7086	0,06
B205	Bleu Nude	FA	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	SLK	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	BRI	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B206	Bleu Encre	FA	7546C	5008	S 8005-R80B	20 C 40	0,10
B206	Bleu Encre	TCH	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B206	Bleu Encre	TCL	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B206	Bleu Encre	TCR	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B207	Bleu Poudré	FA	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	SLK	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	BRI	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
C017	Coquille d'Œuf	FA	9180 C	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	0,60
C018	Chardon	FA	535 C	5023	S 4030-R90B	20 C 37 (L)	0,20
C035	Camouflage	FA	7756 C	-	S 6020-G70Y	-	0,16
C049	Cactus	FA	368 C	-	S 1070-G40Y	-	0,33
C062	Capucine	FA	7626 C	-	S 1080-Y90R	04 E 53	0,17
C116	Chocolat	FA	7519 C	-	S 7010-Y70R	08 B 27 (D)	0,09
C117	Citronnelle	FA	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C117	Citronnelle	BRI	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C118	Cèdre Bleu	FA	5425 C	5024 (L)	S 3030-B	-	0,27
C120	Caramel	FA	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C120	Caramel	BRI	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C121	Ciel de Brume	FA	430 C	-	S 3020-R90B	20 C 35 (L)	0,35
C188	Crème de Lait	FA	Cool Gray 1 C	9003	S 0603-G40Y	10 B 15	0,83
C189	Cyclamen	FA	255 C	4008	S 4050-R50B	24 E 53	0,10
C190	Céladon	FA	5595 C	9018	S 1510-G	7081	0,53
E021	Écru	FA	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	SLK	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	BRI	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	TCH	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E021	Écru	TCL	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E021	Écru	TCR	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E026	Émeraude	FA	2230 C	-	S 2555-B30G	16 E 53 (D)	0,26
E082	Épicea	FA	7743 C	6011	S 4030-G30Y	-	0,19
F001	Florida	FA	1585 C	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	0,24
F006	Fer	FA	405 C	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	0,18
F008	Fumée	FA	536 C	-	S 1010-R80B	20 C 33 (D)	0,67
F026	Feutre	FA	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EXM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EPM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	LEG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ALG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	FUS	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ROC	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52

Code	Decor /Décor	Finish Finition	PANTONE	RAL	NCS	BS	LRV/IRL
F054	Ficelle	FA	7501 C	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,54
F055	Figue	FA	262 C	-	S 0540-R50B	24 E 58 (D)	0,08
G003	Gris Perle	FA	421 C	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	0,40
G005	Grand Bleu	FA	636 C	-	S 1030-B	-	0,51
G012	Grès	FA	4545 C	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	0,60
G024	Grenade	FA	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G024	Grenade	BRI	1815 C	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G029	Gris Tourterelle	FA	427 C	7035	S 1502-B	-	0,55
G031	Genêt	FA	143 C	1003	S 0560-Y20R	-	0,57
G044	Gris Dauphin	FA	413 C	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	0,55
G059	Gris Orage	FA	7540 C	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	0,09
G075	Gris Cendré	FA	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EXM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	SLK	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EPM	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	LEG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCH	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G075	Gris Cendré	ALG	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	BRI	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	FUS	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	ROC	415 C	7004	S 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCL	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,312
G075	Gris Cendré	TCR	7539 U	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G076	Gris Acier	FA	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	SLK	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	BRI	Cool Gray 11 C	7012	S 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	TCH	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCL	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCR	424 C - 445 U	7012 (D)	S 6502-B	9096 (D)	0,15
G077	Galet	FA	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	SLK	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	BRI	7529 C	-	S 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCH	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCL	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCR	6401 U	-	S 3005-Y50R	-	0,37
G080	Gris Taupe	FA	Warm Gray 9 C	7036 (L)	S 5502-R	-	0,23
G115	Gris Saguenay	FA	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G115	Gris Saguenay	BRI	414 C	7038	S 3000-N	00 A 03	0,41
G116	Gris Halo	FA	Cool Gray 1 C	7047	S 1002-G	02 A 03	0,71
G117	Gris Birdy	FA	Warm grey 5C	7036	S 3005-R20B	00 A 03	0,39
G118	Gris Mercure	FA	Cool Grey 8 C	7030	S 4000-N	00 A 07	0,30
G119	Gris de Lin	FA	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EXM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EPM	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	LEG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ALG	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	CUI	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	FUS	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ROC	2330 C	9002	S 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G120	Gris Vision	FA	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	SLK	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	BRI	2335 C	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	TCH	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCL	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCR	418C	7022	S 7502-Y	-	0,09
H035	Hacienda	FA	7591C	3022	S3040-Y50R	-	0,28
J018	Jaune Gouache	FA	142 C	-	S1050-Y10R	-	0,61
J024	Jaune Sambra	FA	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
J024	Jaune Sambra	BRI	7555 C	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	0,40
K003	Kaki	FA	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
K003	Kaki	BRI	451 C	6013 (D)	S 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
M047	Mousse	FA	624 C	-	S 3020-B70G	16 C 35 (L)	0,35
M100	Muscade	FA	2312 C	-	S 3010-Y40R	-	0,37
M102	Miel Sucré	FA	7563 C	-	S 2050-Y20R	08 D 43 (D)	0,35
M103	Mimosa	FA	122 C	1018 (L)	S 0560-Y	10 E 50 (L)	0,59
M133	Mauve Poudré	FA	5215 C	4009	S 3020-R40B	797	0,35
M149	Mauve Aquarelle	FA	5225C	4009	S3010-R10B	-	0,39
N002	Néon	FA	611 C	-	S 2040-G80Y	-	0,50
N005	Noir	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	SLK	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06

Code	Decor /Décor	Finish Finition	PANTONE	RAL	NCS	BS	LRV/IRL
N005	Noir	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCH	Black 7C	7021	S 8500 N	18 A 14	0,04
N005	Noir	ALG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCL	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
N005	Noir	TCR	Black 7C	7021	S 8500-N	18 A 14	0,04
O111	Orgeat	FA	Cool Gray 1 C	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	0,79
O112	Ocre Roussillon	FA	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O112	Ocre Roussillon	CUI	7574 C	8001	S 4050-Y30R	410	0,22
O113	Ocre de Toscane	FA	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
O113	Ocre de Toscane	BRI	7599 C	3016	S 4050-Y70R	570	0,18
P001	Pierre de Lune	FA	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	SLK	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	BRI	7531 C	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	TCH	7531C	7006	S 5005-Y20R		0,24
P001	Pierre de Lune	TCL	7531C	7006	S 5005-Y20R		0,24
P001	Pierre de Lune	TCR	7531C	7006	S 5005-Y20R		0,24
P092	Pomme Verte	FA	583 C	-	S 1060-G60Y	12 E 51	0,50
P112	Prune	FA	7643 C	-	S 4040-R30B	02 D 45 (L)	0,11
P114	Poivre	FA	447 C	7016	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	SLK	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCH	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	BRI	447 C	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poivre	TCL	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poivre	TCR	433 U	7024	S 7502-B	00 A 13	0,08
R036	Rouge Cerise	FA	187 C	3001	S 2570-Y90R	-	0,12
R046	Raphia	FA	2325 C	-	S 4010-Y10R	-	0,31
R047	Rouge Griotte	FA	216 C	4004 (D)	S 3060-R20B	-	0,10
R057	Rouge Amarante	FA	1815 C	3009	S 6030-Y90R	473	0,10
R058	Rose Givré	FA	489 C	1015	S 0520-Y90R	8090	0,67
R059	Rose Indien	FA	7423 C	3017	S 2060-R10B	02 D 43	0,24
R060	Rose Velours	FA	4995 C	4009	S 4030-R20B	02 C 37	0,22
R061	Rouge Cinabre	FA	179 C	2002	S 10-Y80R	04 E 55	0,22
R062	Rouge Fatal	FA	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
R062	Rouge Fatal	BRI	7620 C	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	0,15
S066	Sable Mouillé	FA	7502 C	1001 (L)	S 3020-Y10R	-	0,41
S067	Seigle	FA	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S067	Seigle	CUI	7536 C	-	S 3005-Y20R	-	0,40
S068	Soie Grège	FA	9226 C	1013	S 1005-Y10R	-	0,71
T063	Terre d'Ombre	FA	7504 C	-	S 6010-Y50R	-	0,19
T106	Tangerine	FA	1365 C	1017	S 1060-Y30R	368	0,49
V014	Vinyle	FA	1575 C	2011 (D)	S 1060-Y50R	06 E 51 (L)	0,35
V106	Vert De Gris	FA	623 C	6021	S 3010-G10Y	14 C 35	0,40
V107	Vert Paradis	FA	2243 C	6024	S 3030-B90G	228	0,30
V108	Vert Sarcelle	FA	5477C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V108	Vert Sarcelle	BRI	5477C - 7722 C	6004	S 6030-B70G	16 C 39	0,12
V109	Vert Bali	FA	7738 ou 362	6018	S 2060-G20Y	12 E 55	0,33
V110	Vert Impérial	FA	7733 C	6024	S 3060-G	14 D 44	0,20
V112	Vert des Vosges	FA	446C	6012	S 8005-B80G	16 C 40	0,11
V112	Vert des Vosges	TCH	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCL	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCR	446C	6012	S 7502-G	-	0,07
V113	Vert Sauge	FA	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
V113	Vert Sauge	SLK	5635C	-	S 4010-G30Y	6066	0,33
Y022	Rose Bougainvillée	FA	7647 C	-	S2060-R30B	-	0,17
Z016	Zeste de Citron	FA	102 C	1016	S 0560-G90Y	-	0,63



We recommend checking the desired colour with a **real sample!**

Nous conseillons de vérifier la teinte recherchée avec un échantillon réel !

* LRV : Light Reflectance Value /IRL : Indice de Réflexion de la Lumière

LRV* MATCHES
CORRESPONDANCES IRL*

woods
bois

Code	Decor / Décor	Finish Finition	LRV/IRL	essence
B023	Bois de Pécan	FA	0,12	Exotic / Exotique
B100	Baniam Bianchi	FA	0,37	Exotic / Exotique
B100	Baniam Bianchi	EPM	0,37	Exotic / Exotique
B101	Baniam Noirci	FA	0,10	Exotic / Exotique
B101	Baniam Noirci	EPM	0,10	Exotic / Exotique
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	0,52	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	EXM	0,46	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	LEG	0,46	Birch / Bouleau
B192	Bouleau Stevenson	EXM	0,61	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	0,53	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	0,53	Birch / Bouleau
B208	Birnam Oak	EXM	0,26	Oak / Chêne
C003	Chêne de Macédoine	FA	0,32	Oak / Chêne
C047	Chêne Wengé	FA	0,09	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	SEV	0,08	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	FA	0,08	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	0,45	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	0,45	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	0,53	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	FA	0,53	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	SEV	0,38	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	FA	0,38	Oak / Chêne
C104	Cœur de Pommier	EXM	0,45	Fruit tree / Fruitier
C105	Chêne Québec	EXM	0,36	Oak / Chêne
C105	Chêne Québec	ESA	0,36	Oak / Chêne
C126	Chêne Antique	EXM	0,16	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	FA	0,46	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	ESA	0,46	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	EXM	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	LEG	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	FA	0,68	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	EXM	0,45	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	ESA	0,45	Oak / Chêne
C130	Chêne Topia	EXM	0,18	Oak / Chêne
C131	Chêne Murano	FA	0,09	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	SEV	0,14	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	FA	0,14	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	SEV	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	ESA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	FA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	EXM	0,37	Oak / Chêne
C137	Chêne Cût Naturel	FA	0,44	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	EXM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	LIM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	FA	0,39	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	EXM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	LIM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	FA	0,19	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	SEV	0,10	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	FA	0,10	Oak / Chêne

Code	Decor / Décor	Finish Finition	LRV/IRL	essence
C178	Châtaignier Corte	EXM	0,33	Chestnut / Chataignier
C178	Châtaignier Corte	EPM	0,33	Chestnut / Chataignier
C179	Chêne des Massifs	EXM	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	ESA	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	FA	0,35	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	SEV	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	LIM	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	FA	0,48	Oak / Chêne
C181	Cerisier Naturel	EXM	0,40	Fruit tree / Fruitier
C182	Chêne Adrian	EXM	0,39	Oak / Chêne
C182	Chêne Adrian	ESA	0,39	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	LIM	0,41	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	FA	0,41	Oak / Chêne
C184	Cerisier des Cariatides	EXM	0,48	Fruit tree / Fruitier
C185	Chêne d'Australie	EXM	0,54	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	EXM	0,10	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	ESA	0,10	Oak / Chêne
C187	Cerisier Ambré	EXM	0,17	Fruit tree / Fruitier
C187	Cerisier Ambré	FA	0,17	Fruit tree / Fruitier
C192	Chêne d'Armorique	ESA	0,49	Oak / Chêne
C192	Chêne d'Armorique	LIM	0,49	Oak / Chêne
C198	Chêne Saito	LIM	0,09	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	SEV	0,07	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCH	0,05	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCL	0,05	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	ESA	0,24	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	FA	0,24	Oak / Chêne
C203	Chêne Montorgueil	EXM	0,35	Oak / Chêne
C204	Chêne Montorgueil Horizontal ¹⁰	EXM	0,35	Oak / Chêne
C205	Chêne des Alpilles	ESA	0,25	Oak / Chêne
C206	Cathedral Oak	EXM	0,32	Oak / Chêne
C212	Chêne Monceau	FA	0,44	Oak / Chêne
D018	Chêne de Meymac	FA	0,39	Oak / Chêne
D021	Pommier de Deauville	FA	0,76	Fruit tree / Fruitier
E009	Érable Blanc	FA	0,61	Maple / Erable
E028	Érable Nordique	FA	0,50	Maple / Erable
E035	Èbène	FA	0,02	Ebony / Èbène
E035	Èbène	BRI	0,02	Ebony / Èbène
E042	Èbène Oranga	FA	0,09	Ebony / Èbène
E083	Élina Clair	EXM	0,35	Exotic / Exotique
E083	Élina Clair	EPM	0,35	Exotic / Exotique
E103	Érable Féroé	EXM	0,67	Maple / Erable
E104	Érable Féroé Horizontal ¹⁰	EXM	0,61	Maple / Erable
E105	Érable Brunswick	FA	0,53	Maple / Erable
E110	Eucalyptus Rubané	EPM	0,34	Exotic / Exotique
E110	Eucalyptus Rubané	FA	0,34	Exotic / Exotique
F012	Fruitier Cendré	EXM	0,25	Fruit tree / Fruitier
F056	Frêne Scandinave	EXM	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	LEG	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	FA	0,53	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	SEV	0,30	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	FA	0,30	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	SEV	0,41	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	FA	0,41	Ash / Frêne
F086	Frêne de Liège	FA	0,57	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	EXM	0,47	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	LIM	0,47	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	LEG	0,09	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	FA	0,09	Ash / Frêne
H025	Pommier de Honfleur	FA	0,45	Fruit tree / Fruitier
H027	Hêtre de Provence	FA	0,40	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	SEV	0,53	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	FA	0,53	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	SEV	0,32	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	FA	0,32	Beech / Hêtre
L092	Lamella Clair	EXM	0,36	Exotic / Exotique
L093	Lamella Noisette	EXM	0,13	Exotic / Exotique
M007	Merisier Rustique	FA	0,28	Fruit tree / Fruitier

Code	Decor / Décor	Finish Finition	LRV/IRL	essence
M091	Merisier Ambré	FA	0,18	Fruit tree / Fruitier
M122	Multiplis Nature	EXM	0,42	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EXM	0,28	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EPM	0,28	Exotic / Exotique
N010	Noyer Perlé	FA	0,11	Walnut / Noyer
N024	Noyer Tropical	EXM	0,22	Walnut / Noyer
N026	Noyer Ombré	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	EXM	0,32	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	FA	0,32	Walnut / Noyer
N057	Noisetier Brun	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	EXM	0,37	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	LIM	0,37	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	SEV	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	LIM	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	FA	0,36	Walnut / Noyer
N114	Noyer Havana	EXM	0,10	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal ¹⁰	EXM	0,09	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal ¹⁰	FA	0,35	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	EXM	0,13	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	ESA	0,13	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	EXM	0,12	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	BRI	0,12	Walnut / Noyer
N118	Noyer Appalaches	EXM	0,18	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	ESA	0,14	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	FA	0,14	Walnut / Noyer
O030	Olivier de Séville	EXM	0,37	Exotic / Exotique
O076	Olivier Foncé	EXM	0,21	Exotic / Exotique
O079	Orme Armagnac	EXM	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	LEG	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	FA	0,23	Elm / Orme
O081	Orme des Flandres	EXM	0,51	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	SEV	0,22	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	FA	0,22	Elm / Orme
O083	Orme Lubéron	EXM	0,47	Elm / Orme
O110	Orme Brun	EXM	0,35	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	SLK	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	ESA	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	FA	0,44	Elm / Orme
O117	OSB Brut	EXM	0,47	OSB
P133	Pin Iceberg	EXM	0,67	Pine / Pin
P134	Peuplier Sablé	EXM	0,63	Poplar / Peuplier
P135	Pin de Nagoshi	FA	0,09	Pine / Pin
P135	Pin de Nagoshi	ESA	0,09	Pine / Pin
P136	Palissandre de Santos	EXM	0,13	Exotic / Exotique
P136	Palissandre de Santos	BRI	0,13	Exotic / Exotique
S040	Cérusé Clair	FA	0,55	Oak / Chêne
S046	Silverblack Wood	LEG	0,14	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	FA	0,10	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	LIM	0,10	Exotic / Exotique
T112	Teck de Ceylan	ESA	0,28	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	0,45	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	0,45	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	0,20	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	0,20	Exotic / Exotique
Z002	Zebra Moka	FA	0,07	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	EXM	0,24	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	BRI	0,24	Exotic / Exotique



We recommend checking the desired colour with a real sample.
Nous conseillons de vérifier la teinte recherchée avec un échantillon réel.

* LRV : Light Reflectance Value
IRL : Indice de Réflexion de la Lumière

materials matières

Code	Decor / Décor	Finish Finition	LRV/IRL
A058	Acier Oxydé	FA	0,17
A094	Antilope	CUI	0,23
A094	Antilope	FA	0,23
A095	Ardoise Oxydée	ROC	0,17
A095	Ardoise Oxydée	FA	0,17
A103	Argile Sablée	EXM	0,23
A120	Aracena	EXM	0,62
A120	Aracena	FA	0,62
B041	Brasilia	GRA	0,17
B041	Brasilia	FA	0,17
B092	Brossé Gris	FA	0,29
B099	Brushed Métal	FA	0,14
B133	Béton Bullé	GRA	0,31
B133	Béton Bullé	FA	0,31
B134	Béton Griffé	EXM	0,25
B134	Béton Griffé	FA	0,25
B135	Basalte	GRA	0,09
B135	Basalte	FA	0,09
B139	Bronze Doré	SUR	0,10
B140	Buffle	CUI	0,11
B140	Buffle	FA	0,11
B199	Béton Calade	EXM	0,15
B199	Béton Calade	ROC	0,15
B200	Boston	EXM	0,36
B214	Béton Ciré Clair	FA	0,42
B215	Béton Ciré Ombré	FA	0,25
C011	Caviar	FA	0,09
C141	Ciment Frais	FA	0,22
C151	Caldeira	ROC	0,15
C163	Ciment Brut	TCH	0,45
C166	Calacatta	FA	0,79
C193	Carbonite	GRA	0,10
D062	Dolmen	SLK	0,35
E107	Elément	ROC	0,49
E107	Elément	FA	0,49
F059	Fonte	ROC	0,09
F084	Fonte Noircie	TCH	0,06

LRV * MATCHES CORRESPONDANCES IRL *

Code	Decor / Décor	Finish Finition	LRV/IRL
O119	Onyx Cristal	FA	0,65
P022	Pearl Graphite	SUR	0,25
P024	Pearl Argent	SUR	0,46
P120	Pierre de Lave	EXM	0,10
P120	Pierre de Lave	ROC	0,10
P120	Pierre de Lave	FA	0,10
R049	Rouille	EXM	0,10
R049	Rouille	ROC	0,10
R050	Roc d'Armor	ROC	0,16
S030	Strass Blanc	BRI	0,76
S033	Strass Noir	BRI	0,05
S047	Salina	GRA	0,43
S047	Salina	FA	0,43
S049	Slate	ROC	0,14
S049	Slate	FA	0,14
S124	Schiste Clair	ROC	0,44
S126	Seattle	FUS	0,10
T006	Tectonica	EXM	0,33
T006	Tectonica	ROC	0,33
T006	Tectonica	FA	0,33
T069	Tôle Zinc	FA	0,21
T085	Terre Sablée	ROC	0,16
T086	Textus Gris	EXM	0,25
T087	Textus Poivre	EXM	0,12
T091	Turin Marble	EXM	0,69
T107	Terrazzo Cassata	EXM	0,62
T107	Terrazzo Cassata	FA	0,62
T108	Travertin Naturel	EXM	0,47
T109	Tadelakt Ambré	EXM	0,63
T111	Textus Havana	EXM	0,22
T115	Travertin Vesta	FA	0,55
U191	Underground Corten	EXM	0,12
U192	Underground Fonte	EXM	0,19
U192	Underground Fonte	GRA	0,19
U193	Underground Rouille	FUS	0,09
V015	Vésuvio	FA	0,10
V015	Vésuvio	GRA	0,10
W172	Woodstone Gris	EXM	0,32
W172	Woodstone Gris	GRA	0,32
Z022	Zeste Coco	FA	0,69

MONOCHROM

COLOUR MATCHES AND LRV *

CORRESPONDANCES COULEURS ET IRL *

Code	Decor / Décor	Finish / Finition	PANTONE	RAL	NCS	BS	LRV/IRL
B170	Blanc Absolu	FA	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	BRI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	CUI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	LEG	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	ROC	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B188	Blanc Nivé	TCH	-	9003	S 0300 N	00 E 55	0,81
B189	Blanc Cristal	FA	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	EPM	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	FUS	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
C163	Ciment Brut	TCH					0,45
C166	Calacatta	FA					0,79
F084	Fonte Noircie	TCH					0,06
G175	Gris Absolu	FA	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	BRI	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	FUS	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G176	Gris Mystic	TCH	Cool gray 7C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
M125	Marquina	BRI					0,01
N105	Noir Absolu	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	CUI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N110	Noir Sidéral	TCH	Black 7C (D)	7021 (D)	S 8500 N	18 A 14	0,04



BUILDING FIRE CERTIFICATION
CLASSEMENT FEU POUR LES BÂTIMENTS

			Euroclass ⁽¹⁾ Classement Européen ⁽¹⁾		Local Ranking ⁽²⁾ Classements régionaux ⁽²⁾		Certificate - DoP Certificat - DoP	
Products Produits		Thickness Épaisseur	Quality to order / Qualité à commander					
			Standard ⁽³⁾	Fire Retardant Ignifuge	Standard ⁽³⁾	Fire Retardant Ignifuge	Standard ⁽³⁾	Fire Retardant Ignifuge
High Pressure Laminate HPL Bonded Board Stratifié Haute Pression HPL Stratifié HPL contrecollé sur panneau	Polyrey HPL® (incl. Polyprey® Bonded board / Contrecollé)	0,8 / 4 mm ≥19,6 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M3 (≤1,5 mm)	M1 Class 1 (0,8 mm)	CWFT	Available Disponible
	Polyrey HPL® TOUCH (incl. Polyprey® Bonded board / Contrecollé)	0,8 mm 19,6 mm	D-s2,d2	C-s2,d2	M3	-	CWFT	Available Disponible
	Monochrom HPL (incl. Monochrom Bonded board / Contrecollé) Black core / Noyau noir	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL TOUCH (incl. Monochrom Bonded board / Contrecollé) Black core / Noyau noir	1,2 mm 19,8 / 20,4 m	D-s2,d2	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL (incl. Monochrom Bonded board / Contrecollé) Autres noyaux / Other cores	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Available Disponible
	Monochrom HPL TOUCH (incl. Monochrom Bonded board / Contrecollé) Autres noyaux / Other cores	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	C-s2,d1	M3	-	CWFT	Available Disponible
	Signature HPL (incl. Signature Bonded board / Contrecollé)	1 mm 19,9 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Available Disponible
	Pur Metal® - Panometal®	1 mm 19,8 / 19,9 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	-	M1	-	Available Disponible
	Polyrey HPL® (incl. Polyprey® Bonded board / Contrecollé) Noncombustible board A2 / Support non-combustible A2	3 mm	-	B-s1,d0	-	-	-	Available Disponible
Melamine Faced Board Acrylic Faced Board Panneau Mélaminé Panneau Acrylique	Panoprey® Chipboard / Panneau de particules	12, 16, 19 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M2	-	Available (M) Disponible (M)	Available Disponible
		> 19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Panoprey® TOUCH MDF faced chipboard / Aggloméré surfacé MDF	19 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
	Panoprey® MDF / MDF	19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
Compact HPL Stratifié Compact HPL	Reysipur®	6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	M1	CWFT	-
		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	M1	Available Disponible	Available Disponible
		≥ 12 mm	B-s1,d0 ⁽⁴⁾	-	-	M1	Available Disponible	Available Disponible
	Reysipur® TOUCH	≥ 6 mm	D-s2,d2	B-s1,d2	-	-	CWFT	Available Disponible
	Monochrom Compact & Reysitop® Black core / Noyau noir	6 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
		≥ 8 mm	C-s1,d0	-	-	-	Available Disponible	-
	Monochrom Compact TOUCH Black core / Noyau noir	≥ 6 mm	D-s2,d2	-	-	-	CWFT	-
	Monochrom Compact Other cores / Autres noyaux	≥ 6 mm	-	B-s2,d0	-	-	-	Available Disponible
	Monochrom Compact TOUCH Other cores / Autres noyaux	≥ 6 mm	-	C-s2,d1	-	-	-	Available Disponible
	Signature Compact	6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	-	CWFT	Available Disponible
		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	-	Available Disponible	Available Disponible

(1) Test method SBI EN 13823 - Ranking acc. EN 13501 - Test done on wood substrates B,s1-d0 ≥ 12 mm (except 3mm HPL done on non-combustible A2 board)

Méthode d'essai selon SBI EN 13823 - Classement selon EN 13501 - Essai effectué sur des substrats en bois B,s1-d0 ≥ 12 mm (sauf le HPL 3mm sur panneau A2 incombustible)

(2) France: Test method acc. NF P 92-501 - Ranking acc. NF P 92-507 / France: Méthode d'essai selon NF P 92-501 - Classement M selon NF P 92-507

UK: Test method acc. BS 476-6 - Ranking acc. BS 476-7 / UK: Méthode d'essai selon BS 476-6 - Classement selon BS 476-7

(3) Conventional classification (CWFT) according to the reaction-to-fire performance classes set by the European Commission for wood products.

Classement conventionnel (CWFT) selon les classes de performance de réaction au feu fixées par la Commission Européenne pour les produits de bois.

(4) Fire-resistant by nature / Ignifuge par nature

TRANSPORT FIRE CERTIFICATION CLASSEMENT FEU POUR LES TRANSPORTS DE PASSAGERS



MARINE TRANSPORTATION / TRANSPORT MARITIME

Products Produits	Grade Qualité	Thickness Épaisseur	Released Applications Applications approuvées	Certificates available Certificats disponibles
High Pressure Laminate Stratifié Haute Pression HPL	Polyrey HPL® (except/sauf TOUCH)	Postforming Postformable	Wall Paneling on non combustible structure ⁽¹⁾ Habillage Mural sur support non-combustible ⁽¹⁾	Module B + D (Quality System)
		Standard		
	Monochrom HPL Black core / Noyau noir	Standard		
	Pur Metal®	Fire retardant Ignifuge		

IMO MED certified products. Tested in combination with non-combustible substrates. Test Method IMO Resolution MSC.307(88)-(FTP Code 2010) appendix 1, part 2, part 5

(1) According product placement (ie.cabinet) and final application (ie. furniture) IMO MED certification may not be required. Please refer to regulations in place.

Produits certifiés IMO MED. Testé en combinaison avec des substrats non combustibles. Méthode d'essai IMO Resolution MSC.307(88)-(FTP Code 2010)) appendice 1, partie 2, partie 5.

(1) Selon l'emplacement du produit (par ex. en cabine) et l'application finale (par ex. mobilier), la certification IMO MED peut ne pas être exigée. Se référer aux réglementations en vigueur.

RAILWAY TRANSPORTATION / TRANSPORT FERROVIAIRE

Products Produits	Grade Qualité	Thickness Épaisseur	Released Applications Applications approuvées	Certificates available Certificats disponibles
High Pressure Laminate Stratifié Haute Pression HPL	Polyrey HPL® (except/sauf TOUCH)	Fire retardant Ignifuge	HL2 - R1/R7/R17	Test report Rapport d'essai
Compact HPL Stratifié Compact HPL	Reysipur® (except/sauf TOUCH)	Fire retardant Ignifuge	HL2 - R1/R7/R17	Test report Rapport d'essai

Products meeting the standard's requirements EN 45545-2016 for vehicles classified HL2. For specific demand, please contact us.

Produits satisfaisants les exigences de la norme EN 45545-2016 pour les véhicules classés HL2. Pour des demandes spécifiques, veuillez nous contacter

BUS AND COACHES / BUS ET AUTOCAR

Products Produits	Grade Qualité	Thickness Épaisseur	Released Applications Applications approuvées	Certificates available Certificats disponibles
High Pressure Laminate Stratifié Haute Pression HPL	Polyrey HPL® (except/sauf TOUCH)	Standard - Postforming Standard - Postformable	Category M3, Classes II and III 1 Catégorie M3, Classes II et III	Test report Rapport d'essai
Compact HPL Stratifié Compact HPL	Reysipur® (except/sauf TOUCH)	Standard	Category M3, Classes II and III 1 Catégorie M3, Classes II et III	Test report Rapport d'essai

Products meeting the standard's requirements ECE R 118 annexes 6-7-8 for buses and coaches (vehicles with more than 8 seats).

Produits satisfaisants les exigences de la norme ECE R 118 annexes 6-7-8 pour les autobus et les autocars (véhicules de plus de 8 places).



PRODUCTS COMPOSITION COMPOSITION PRODUITS

	Norm and Regulation <i>Normatif et Légal</i>	Unit <i>Unité</i>	Our answers <i>Nos réponses</i>	Available documents <i>Documentation disponible</i>
Renewable Material <i>Matière renouvelable</i>	-	% mass / masse	65% HPL - Compact/ <i>Stratifié HPL - Compact HPL</i> ≥ 85% Wood based panels / <i>Panneaux à base de bois</i>	Self-declaration / <i>Auto déclaration</i> EPD ⁽⁴⁾ / <i>FDES</i> ⁽⁴⁾
Recycled Material <i>Matière recyclée</i>	ISO 14021-2016	% mass / masse	20% Post-Consumer Recycled / <i>Recyclé après utilisation :</i> Postforming-standard HPL (excl. 4m) / <i>HPL postformable-standard standard (excl. 4 m)</i> 48% Post-Consumer Recycled / <i>Recyclé après utilisation :</i> Melamine Faced Chipboard / <i>Panneaux Mélaminés aggloméré</i> 24% Post-Consumer Recycled / <i>Recyclé après utilisation :</i> Bonded Board Chipboard / <i>Panneaux contrecollés sur aggloméré</i> 12% Recovered Material / <i>Matériau Récupéré:</i> Waterproof Panel / <i>Panneau étanche</i> 24% Post-Consumer Recycled / <i>Recyclé apres utilisation:</i> Worktop HPL / <i>Plan de travail HPL</i>	Self-declaration / <i>Auto déclaration</i> EPD ⁽⁴⁾ / <i>FDES</i> ⁽⁴⁾
Certified Wood <i>Bois Certifiés (CoC)</i>	FSC-STD-40-004 PEFC ST 2002: 2020	-	PEFC / FSC® : on demand / <i>sur demande</i> RBUE ; EUTR : compliant / <i>conforme</i>	Certificates / <i>Certificats</i> Self-declaration / <i>Auto déclaration</i> EPD ⁽⁴⁾ / <i>FDES</i> ⁽⁴⁾
Banned chemical substances⁽¹⁾ <i>Substances chimiques bannies⁽¹⁾ (SVHC)</i>	REACH CE 1907/2006	≤0.1% mass / masse	REACH ; BPR ; C2C: compliant / <i>conforme</i>	Self-declaration / <i>Auto déclaration</i> ICDLI Product Information <i>ICDLI Information Produits</i>
Food Contact Safety <i>Contact Alimentaire</i>	EN 1186 EN13130 CN/TS 14234	-	HPL / Compact HPL / Melamine Faced Board <i>Stratifié HPL / Compact HPL / Panneau Mélaminé</i> (excl. <i>Pur Metal®</i> , <i>Panoprey® Touch</i>)	Certificates / <i>Certificats</i> (IANESCO)
Antibacterial Efficiency <i>Efficacité Antibactérienne</i>	JIS Z 2801 ISO 22196	% efficiency / <i>efficacité</i>	Reduction of 99.9% of bacteria tested (x7) <i>Réduction de 99,9% des bactéries testées (x7)</i> (excl. <i>Pur Metal®</i>)	Certificates / <i>Certificats</i> (ISEGA)
Product End of Life <i>Fin de vie du produit</i>	According product and local regulations <i>Selon produits et</i> <i>règlementations locales</i>	-	1- Landfill (EWC 200301) / <i>En décharge (CED code 200301)</i> 2- Energy recovery (combustion from 17 to 20MJ/kg) <i>Valorisation énergétique (combustion 17 à 20 MJ/kg)</i> 3- Recycling (local branches) / <i>Recyclage (filières locales)</i> 4- Reuse (local branches) / <i>Réemploi (filières locales)</i>	EPD ⁽⁴⁾ / <i>FDES</i> ⁽⁴⁾
Product Carbon FootPrint <i>Empreinte Carbone Produit</i>	EN 15804+A2	Production Phase <i>Phase de production</i> (GWP Cradle to Gate A1-A3) kg eq. CO ₂ /m ²	HPL ⁽²⁾ / <i>Stratifié HPL</i> ⁽²⁾ : +1,34 kg eq. CO ₂ /m ² Bonded Board HPL / <i>Contrecollé HPL</i> : -9,11 kg eq. CO ₂ /m ² Compact ⁽²⁾ / <i>Compact HPL</i> ⁽²⁾ : +9,01 kg eq. CO ₂ /m ² Mélamine Faced Board ⁽³⁾ / <i>Panneau Mélaminé</i> ⁽³⁾ : -26,80 kg eq. CO ₂ /m ² Wetwall™ Nuance : +43 kg eq. CO ₂ /m ²	EPD ⁽⁴⁾ / <i>FDES</i> ⁽⁴⁾
Biogenic Carbon Stock <i>Carbone Biogénique Stocké</i>	EN 15804+A2	kg C / m ²	HPL / <i>Stratifié HPL</i> : +0,302 kg C/m ² Bonded Board HPL / <i>Contrecollé HPL</i> : +5,02 kg eq. C/m ² Compact / <i>Compact HPL</i> : +2,96 kg eq C/m ² Mélamine Faced Board / <i>Panneau Mélaminé</i> : +7,88 kg C/m ² Wetwall™ Nuance : +0,66 kg C/m ²	EPD ⁽⁴⁾ / <i>FDES</i> ⁽⁴⁾


(1) Our products are free from heavy metals (Lead, Cadmium, Chromium, Mercury, Arsenic, Selenium), carcinogenic compounds (according to EC regulation 1272/2008), halogenated products chlorine, fluorine, bromine), nickel (according to EN1811), added urea-formaldehyde, solvent-based inks, PAK/PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon due to wood preservative) and asbestos.
Nos produits sont exempts de métaux lourds (Plomb, Cadmium, Chrome, Mercure, Arsenic, Sélénium), de composés cancérogènes (selon le règlement CE 1272/2008), de produits halogénés (chloré, fluoré, bromé), de nickel (selon EN1811), d'urée-formaldéhyde ajouté, d'encres à base de solvant, de PAK/PAH (hydrocarbure aromatique polycyclique dû au produit de préservation du bois) et d'amiante.

(2) Data based on ICDLI (Comité international de l'industrie des stratifiés décoratifs) collective data according to EN 15804+A2
Données basées sur les données collectives du ICDLI (Association des Industriels Européens du Stratifiés) selon la norme EN 15804+A2

(3) Data based on FCBA collective data according to EN15804+A1
Données basées sur les données collectives du FCBA selon la norme EN15804+A1

(4) EPDs and products environmental data are available on the INIES (France), IBU and EcoPlatform (International) databases, as well as on the UpCycle library.
Our EPDs are updated as our industrial processes improve. Consult our website www.polyrey.com and the official databases to find the latest versions.
Les FDES et données environnementales produits sont disponibles sur les bases de données INIES (France), IBU et EcoPlatform (International), ainsi que sur la librairie UpCycle.
Nos FDES font l'objet de mises à jour selon l'amélioration de nos process industriels. Consulter notre site www.polyrey.com et les bases de données officielles pour retrouver les versions à jour.

PRODUCTS EMISSIONS (IAQ-INDOOR AIR QUALITY)
EMISSIONS PRODUITS (QUALITE DE L'AIR INTÉRIEUR)



Norm & Regulation <i>Normatif et Légal</i>	Classification <i>Classement</i>	Limit value <i>Seuil</i>	Products <i>Produits</i>	Other Local Regulations Compliance <i>Conformité à d'autres Réglementations</i>	Other Labels Requirements Compliance <i>Conformité à d'autres Labels</i>	Building Certifications Compliance <i>Conformité aux Certifications Bâtiments</i>	Available documents <i>Documentation disponible</i>
VOC French Decree <i>Decret Français COV</i>	Wall / Mur scenario ⁽¹⁾ A+	Formaldehyde <10µg/m³	Polyrey HPL® TOUCH Reysipur® TOUCH Pur Metal®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins report / rapport
		TVOC < 1000 µg/m³	Panoprey® (Excluding Touch finish and MDF support / Hors finition Touch et support MDF) All substrate except MDF/ Tous supports sauf MDF	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, Leed, HQE TP	Eurofins report / rapport Others grades on demand <i>Autres qualités sur demande</i>
	Wall / Mur scenario ⁽¹⁾ A	Formaldehyde <60µg/m³	Polyrey HPL® (except/sauf TOUCH) Monochrom HPL & COMPACT Reysipur® (except/sauf TOUCH) Reysitop® Wetwall™ Nuance	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, HQE Basic	Eurofins report / rapport
		TVOC < 1500 µg/m³	Panoprey® TOUCH	CMR French regulation, Italian CAM German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic	Eurofins report / rapport
	Door / Porte scenario ⁽²⁾ A+	Formaldehyde <10µg/m³ TVOC <1000 µg/m³	Polyrey HPL® Pur Metal® Reysipur® Reysitop®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins report / rapport
Greenguard	Greenguard Gold	Formaldehyde <0,0073 ppm	Polyrey HPL® Reysipur® Reysitop®			Breem International Exemplary, Leed, Well	Greenguard Certificate / Certificat
	Greenguard	Formaldehyde <0,025 ppm	Monochrom HPL Monochrom COMPACT HPL TOUCH			Breem International General, Leed	Greenguard Certificate / Certificat
Formaldehyde EN 717	E1 ⁽³⁾	Formaldehyde <124 µg/m³ (≤ 0,1 ppm)	All Products <i>Tous les produits</i>				Eurofins report / rapport CWFT
Formaldehyde EN 16516	E1 equiv. E0,5 ⁽⁴⁾	Formaldehyde <124 µg/m³ (≤ 0,1 ppm)	Panoprey® Polyprey® Polyform®				Self-declaration <i>Auto déclaration</i>
Ecarf	Allergy friendly products <i>Produits sans allergènes</i>		Reysipur®				Ecarf certificate <i>Certificat Ecarf</i>

(1) Wall scenario: large area with a loading factor of 1.0 m²/m³ / Scénario "Mur": grande surface avec un facteur de charge de 1,0 m²/m³;
(2) Door scenario: small area with a loading factor of 0.05 m²/m³ / Scénario "Porte": petite surface avec un facteur de charge de 0,05 m²/m³
(3) Loading factor of 1.0m²/m3 with 1x/H air change rate / Facteur de charge de 1,0m²/m3 avec un taux de renouvellement de l'air 1x/H
(4) Loading factor of 1.8m²/m3 with 1x/2H air change rate / Facteur de charge de 1,8m²/m3 avec un taux de renouvellement de l'air 1x/2H

Environmental
Find online our
Environmental passports,
Building environmental data sheets,
EPD.

Environnement
Retrouvez nos
Passeports environnement,
Fiches environnement bâtiment
et FDES sur notre site.



Order your free samples,
they will be dispatched
the same day.

Commandez vos échantillons
gratuitement, ils seront
expédiés le jour même.

REGISTER
ONLINE



INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE

Access colour charts and
create your projects online.

Accédez aux nuanciers et
créez vos projets en ligne.

Take advantage
of our product news.

Bénéficiez de nos
actualités produits.

View our
technical data sheets,
installation sheets,
care manual,
standard descriptions...

Consultez nos
fiches techniques,
fiche de mise en oeuvre,
fiches d'entretien,
descriptifs types...



www.polyrey.com

EN

The information in this document is reliable and is intended to inform users of Polyrey®'s products about the essential properties of these products. However, Polyrey® cannot guarantee that the information is exhaustive. The information given may be modified at any time due to developments in technical characteristics or product ranges and, more generally, any changes in the standards, laws and regulations that apply to the products. Users of Polyrey®'s products should obtain information on the suitability of the products for their intended use from Polyrey®'s official professional resellers or directly from Polyrey®. For further information, product users are invited to consult polyrey.com. Polyrey® accepts no responsibility for the misuse of the information contained in this document. The information contained concerns the products shown and should not be used for any purpose other than that stated in the brochure. Polyrey® declines all responsibility for uses that do not comply with these precautions. Polyrey reserves the right to modify it. Please contact us to confirm current offers and trade terms.

FR

Les informations figurant dans ce document sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter le site polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette documentation. L'information contenue ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Polyrey se réserve un droit de modification. Nous consulter pour confirmer les offres en cours et les conditions commerciales en vigueur.



www.polyrey.com

Ga
le
rie

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

UK +44 (0)1923 202 700

DE +49 (0)211 90 17 40

NL +31 (0)20 708 31 31

BE +32 (0)2 753 09 09

ES +34 935 702 180

PT +34 935 702 180

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries +33 (0)5 53 73 56 88



A WILSONART COMPANY