

HABILLAGE MURAL PIÈCES HUMIDES WETROOM WALL PANELS

nuance SYSTÈME DE PANNEAUX ÉTANCHE - WATERPROOF PANELLING SYSTEM



polyrey®



Marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces décoratives, Polyrey est reconnu pour son expertise, riche d'un savoir-faire français de plus de 60 ans.

De la fabrication de la résine jusqu'à la livraison, Polyrey porte une attention particulière à chaque étape pour garantir des produits de qualité.

L'innovation se met au service des utilisateurs finaux afin de développer des surfaces techniques et décoratives à la hauteur des enjeux des projets. Enfin, Polyrey s'engage quotidiennement dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement, de la santé et du bien-être.

Fortement présent en Europe et dans le monde avec plus de 650 collaborateurs, Polyrey n'a de cesse de développer des solutions toujours plus performantes, inspirantes et responsables.

Polyrey is a brand of the Wilsonart group and world leader in decorative surfaces, recognised for its expertise built on more than 60 years of French know-how.

From resin manufacturing to delivery, Polyrey pays particular attention to each stage to ensure top-quality products.

Innovation is at the heart of our development work providing many different solutions on both a decorative and technical scale whilst continuing to meet the ever increasing demands of our customers.

With a strong presence in Europe and around the world and more than 650 employees, Polyrey is continuously developing ever more effective, inspiring and sustainable solutions.

AMÉNAGEZ VOS PIÈCES HUMIDES
pour vos projets en neuf ou en rénovation.


INSPIRATIONAL WETROOM SYSTEM
for your new and refurbishment projects.



33 Décors
Decors

6 Structures
Finishes





SYSTÈME DE PANNEAUX ÉTANCHE

NUANCE

WATERPROOF PANELLING SYSTEM

Système facile d'utilisation et prêt à l'emploi

Utilisation de la salle de bain 24h après la pose

Nuance est une solution brevetée d'habillage mural, idéale pour les pièces humides neuves ou pour les rénovations. Elle peut s'utiliser en remplacement ou en recouvrement du support existant sans ragréage ou sur plaque de plâtre hydrofuge. Nuance est l'unique système de panneaux composites pour pièces humides avec un ATEx qui certifie que notre système est vérifié par des experts et sa mise en œuvre validée.

3 fois moins de joint que du carrelage*

Elle permet un assemblage invisible grâce à son système de panneaux hydrofuges en assemblage rainure et languette et à la gamme de joints de couleur Complete, assurant un design et une étanchéité sans faille. Son panneau avec finition en bord arrondi garantit une finition parfaite de votre salle bain sans profilé.

*sur une même surface pour du carrelage 20x50cm

An easy-to-handle system that is ready to use

Bathroom is ready for use 24 hours after installation

Nuance is a patented wall-covering solution suitable for new or refurbished wetrooms. It can be used instead of or on top of existing tiling without having to smooth the surface down first, or on moisture resistant plasterboard.. Nuance is the only composite panel system for wetrooms with an ATEx, which certifies that our system has been tested by experts and its application validated.

Uses 3 times less sealant than tiling*

Assembly is seamless thanks to its water resistant system of tongue and groove panels and the Complete range of coloured sealants, for that perfect design and water-tightness. The panel's rounded edges mean there is no need for edge trims, thus guaranteeing a perfect finish for your bathroom.

* over an equivalent tiled surface (20x50 cm)

Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile
Easy to clean



Antibactérien
Antibacterial



Anti-moisissures / champignons
Anti mold / fungus

Résistance - Resistant to



Système étanche
Waterproof system



Abrasion
Abrasion



Rayures
Scratches

Mise en œuvre - Application



Idéal rénovation
Ideal for
renovation projects



Rapide à poser
Easy to install



Léger
Light



Découpe facile
Easy to cut



Installation propre
Clean installation

Retrouvez nos Conseils d'Expert en pages 34 et 35

See our Expert's Advice on pages 34 et 35

*La Garantie 15 ans est une garantie Produit. Elle couvre exclusivement les défauts de fabrication des panneaux Nuance. Sa validité est soumise à l'application des recommandations de mise en œuvre incluant l'utilisation de la colle et du joint Complete et au strict respect des recommandations d'entretien (documents disponibles sur www.polyrey.com).

/ The 15-year guarantee is a product guarantee. It covers only manufacturing defects in Nuance panels. Its validity is subject to the application of the installation recommendations, including the use of the Complete adhesive and joint, and strict compliance with the maintenance recommendations (documents available on www.polyrey.com).

UNE SOLUTION DURABLE ET FIABLE

Nuance assure une étanchéité et une propreté irréprochables de votre habillage mural de pièce humide grâce à son système breveté et à sa surface hygiénique.


SYSTÈME SAFE & CONNECT

SAFE & CONNECT SYSTEM

NOYAU HYDROPHOBÉ

Le noyau du panneau est composé d'un matériau composite. Il est naturellement résistant à l'eau, sans altération dans le temps.

Grâce à son bord arrondi, Nuance ne nécessite aucun profilé de finition assurant ainsi une propreté maximale.



FACILE À ASSEMBLER

L'assemblage rainure et languette vous permet une mise œuvre facile et rapide avec un design soigné grâce à un connexion invisible. Avec nos panneaux Nuance, aménagez vos pièces humides en un minimum de temps.

ÉTANCHÉITÉ MAITRISÉE

La colle et les joints d'étanchéité colorés Complete sont imputrescibles et renforcés empêchant ainsi toute infiltration de manière durable.

Le joint est **de qualité sanitaire et conforme aux exigences SNJF (Syndicat Français des Joints et Façades)**.

L'utilisation des produits Complete lors de la mise en œuvre du système Nuance participe à la validation de la garantie 15 ans*.

WATER RESISTANT CORE

The panel core is made from a composite material. It is naturally water-resistant and remains so over time. Its rounded edges mean Nuance does not require edge trims, thus ensuring optimum hygiene.

EASY TO INSTALL

Its tongue-and-groove assembly makes it quick and easy to install, while the invisible joins give a stylish finish. Fit out your wetrooms in no time with our Nuance panels.

CONTROLLED WATERPROOFING

The adhesive and the Complete colour-matched waterproof sealants come from the aeronautics industry and are rotproof and reinforced, thus ensuring long-term prevention of any water ingress.

The sealant is **of sanitary quality and complies SNJF (French syndicate for sealants and facades)**.

A Nuance system installed using Complete products contributes to the validation of the 15-year guarantee*.

FICHE DE MISE EN ŒUVRE

Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



INSTALLATION MANUAL

Main steps and advice on installing our products based on the desired application.

*La Garantie 15 ans est une garantie Produit. Elle couvre exclusivement les défauts de fabrication des panneaux Nuance. Sa validité est soumise à l'application des recommandations de mise en œuvre incluant l'utilisation de la colle et du joint Complete et au strict respect des recommandations d'entretien (documents disponibles sur www.polyrey.com).

6 /The 15-year guarantee is a product guarantee. It covers only manufacturing defects in Nuance panels. Its validity is subject to the application of the installation recommendations, including the use of the Complete adhesive and joint, and strict compliance with the maintenance recommendations (documents available on www.polyrey.com).

A HARD-WEARING & RELIABLE SOLUTION

Nuance's patented system and hygienic surface ensure your wall covering in wetrooms will be completely waterproof and hygienic.

HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE OUTSTANDING HYGIENE

SURFACE FACILE A NETTOYER

La surface des panneaux Nuance est composée d'un Stratifié Haute Pression, revêtement polyvalent, robuste et adapté aux milieux très exposés. La surface non poreuse ne nécessite aucun traitement, et ne favorise pas le développement de moisissures, ni de champignons. Elle résiste aux produits d'entretien courants, aux produits de désinfection, aux produits chimiques et au nettoyage sous pression limitée du réseau ≤ 6 bars.



SURFACE ANTIBACTERIENNE SANITIZED®

Comme tous les produits Polyrey, Nuance fait l'objet d'un traitement antibactérien Sanitized® permettant de ralentir la prolifération de 99,9% des bactéries*.

INNOVATION A VOTRE SERVICE

- Résistant à l'humidité et à la chaleur.
- Sans nanoparticules, les ions Ag+ intégrés dans le matériau ne sont pas solubles, et ne présentent aucun risque pour l'Homme et pour l'Environnement.
- Complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection.



PROTECTION INTEGRÉE DANS LE MATERIAU

Sanitized® est une protection active à base d'ions argent*. Intégrés dans notre processus de fabrication, les ions argent encapsulés dans des billes de verre sont activés au contact de l'humidité. Ils neutralisent les bactéries en surface et bloquent la division cellulaire, limitant ainsi la prolifération bactérienne.

EASY-CARE SURFACE

The surface of Nuance panels is made from High Pressure Laminate (HPL) – a multi-purpose, robust covering that is suitable for heavy-use environments. The non-porous surface does not need to be treated and is not conducive to the development of mould or fungi. It is resistant to household cleaning, disinfectants, chemicals, high-pressure cleaning chemicals and under limited water system pressure ≤ 6 bars.

ANTIBACTERIAL SANITIZED® SURFACE

Like all Polyrey products, Nuance has been treated with Sanitized® – an antibacterial protection that slows the proliferation of 99.9% of bacteria.

INNOVATION AT YOUR SERVICE

- Moisture and heat resistant.
- The silver ions integrated in the material do not contain nanoparticles, are not soluble and present no danger to humans or the environment.
- Complements cleaning and disinfection protocols.

PROTECTION INTEGRATED INTO THE MATERIAL

Sanitized® provides active protection based on silver ions that are incorporated into our manufacturing process. The ions are encapsulated in glass beads and are activated upon contact with moisture. They then neutralise surface bacteria and block cell division, thereby limiting bacterial proliferation.

FICHES D'ENTRETIEN ET DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Liste plus de 100 produits chimiques testés sur les surfaces de nos produits.



MAINTENANCE AND CHEMICAL RESISTANCE DATA SHEETS

List more than 100 chemical products tested on the surfaces of our products.


*Le traitement Sanitized contient un produit biocide avec substance active : l'argent phosphate de verre. Cette substance n'est pas concernée par les restrictions BPR et REACH, car nous veillons à ce que nos fournisseurs n'utilisent aucune substance dangereuse.

/The Sanitized® treatment contains a biocide with an active substance called silver phosphate glass. This substance is not subject to the BPR and REACH Regulation, since we ensure that our suppliers only use substances that are safe.


UN SYSTÈME, DES APPLICATIONS

Nuance, une solution adaptée aux **pièces humides**


Douche




Shower



Baignoire - Douche




Bathtub - Shower



ONE SYSTEM, MANY APPLICATIONS


Nuance, a suitable solution for wetrooms

Salle de Bain PMR*




*Personne à Mobilité Réduite

Adapted bathroom*




* For use by people with disabilities

Plan Vasque



Vanity unit

Toilette



Toilet

*sous conditions, veuillez consulter notre Service Technique.

*under certain conditions, please consult our Technical Department.

BIEN CHOISIR VOS PANNEAUX

3 panneaux complémentaires


FORMATS :

A - 260 x 120 cm : bord arrondi et languette


B - 260 x 120 cm : rainure et languette

C - 260 x 60 cm : rainure et languette

EPAISSEUR : 11,7 mm




Habillage douche sur 2 murs / Shower wall-covering – 2 walls



LONGUEUR DU RECEVEUR ou de la zone de douche à traiter LENGTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered			
	70 ► 120	130 ► 180	190 ► 240
70 ▼ 120	2A 3 Tubes de colle / 3 Tubes of adhesive	2A+1C 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
130 ▼ 180	2 Tubes de joint d'étanchéité / 2 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant
180 ▼ 240	2A+1C 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	2A+2C 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
190 ▼ 240	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
240	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	2A+2B 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
	3 Tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 Tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant

Habillage douche sur 3 murs / Shower wall-covering – 3 walls



LONGUEUR DU RECEVEUR ou de la zone de douche à traiter LENGTH OF SHOWER TRAY or shower area to be covered			
	70 ► 120	130 ► 180	190 ► 240
70 ▼ 120	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	2A+2B 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
120	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
130 ▼ 180	2A+1B+2C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	2A+1B+3C 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive	2A+2B+2C 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive
180	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant
190 ▼ 240	2A+3B 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive	2A+3B+1C 9 Tubes de colle / 9 Tubes of adhesive	2A+4B 9 Tubes de colle / 9 Tubes of adhesive
240	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	6 tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant	6 tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant

CHOOSE THE RIGHT PANEL

3 complementary panels


SIZE:

A - 260 x 120 cm: rounded edge & tongue


B - 260 x 120 cm: tongue & groove

C - 260 x 60 cm: tongue & groove

THICKNESS: 11.7 mm




Habillage baignoire sur 2 murs / Bath wall-covering – 2 walls



LONGUEUR DE LA BAIGNOIRE - ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus			
LENGTH OF BATHTUB - or area around the bath to be covered, including bath paneling			
	70 ► 120	130 ► 180	190 ► 240
70	2A 3 Tubes de colle / 3 Tubes of adhesive	2A+1C 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive
120	2 tubes de joint d'étanchéité / 2 Tubes of sealant	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant
130	2A+1C 4 Tubes de colle / 4 Tubes of adhesive	2A+2C 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
180	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
190	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	2A+2B 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
240	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant

Habillage baignoire sur 3 murs / Bath wall-covering – 3 walls



LONGUEUR DE LA BAIGNOIRE - ou de la zone de bain à traiter, tablier inclus			
LENGTH OF BATHTUB - or area around the bath to be covered, including bath paneling			
	70 ► 120	130 ► 180	190 ► 240
70	2A+1B 5 Tubes de colle / 5 Tubes of adhesive	2A+1B+1C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	2A+2B 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive
120	3 tubes de joint d'étanchéité / 3 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant
130	2A+1B+2C 6 Tubes de colle / 6 Tubes of adhesive	2A+1B+3C 7 Tubes de colle / 7 Tubes of adhesive	2A+2B+2C 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive
180	4 tubes de joint d'étanchéité / 4 Tubes of sealant	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant
190	2A+3B 8 Tubes de colle / 8 Tubes of adhesive	2A+3B+1C 9 Tubes de colle / 9 Tubes of adhesive	2A+4B 9 Tubes de colle / 9 Tubes of adhesive
240	5 tubes de joint d'étanchéité / 5 Tubes of sealant	6 tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant	6 tubes de joint d'étanchéité / 6 Tubes of sealant

Nous vous accompagnons pour réaliser vos projets NUANCE.

Contactez-nous dès à présent au numéro suivant : +33 (0)5 53 73 56 89

We can help you realise your NUANCE projects.

Contact us now at : +44 (0)1923 202700

UNE COMPLÉMENTARITÉ OPTIMALE OPTIMUM COMPLEMENTARITY

**ASSOCIEZ NUANCE AVEC LE RESTE DES PRODUITS
POLYREY ET CRÉEZ UNE PIÈCE DESIGN ET HARMONIEUSE.**

Avec 33 décors, la gamme Nuance vous permet de réaliser des aménagements épurés, authentiques ou industriels selon vos attentes. Grâce à nos décors grands formats, vous obtiendrez un résultat réaliste en toute simplicité.

**COMBINE NUANCE WITH OTHER POLYREY PRODUCTS
TO GIVE A STYLISH AND COORDINATED LOOK**

The 33 decors available in the Nuance range mean you can achieve exactly the look you want whether it's minimalist, original or industrial. With our large-size decors you can easily achieve a highly realistic result.

COMPLÉMENTARITÉ DÉCOR TOTALE

La gamme Nuance vous permet de décliner votre décor favori dans la totalité de votre pièce humide. Construisez votre projet avec nos différents produits : Stratifié HPL, Stratifié Compact HPL, Panneau Mélaminé ou Stratifié HPL contrecollé sur panneau.

FULL DECOR COMPLEMENTARITY

The Nuance range allows you to use your favourite decors throughout your high-moisture area. Develop your project using our various products: High Pressure Laminate, Compact HPL, Melamine Faced Board or HPL bonded board panels.





DÉCOR MIX & MATCH

La totalité de la gamme Nuance est également pensée pour fonctionner avec le reste de notre collection d'agencement intérieur. Jouez avec les contrastes et associez les décors de notre collection entre eux pour des espaces harmonieux.

MIX & MATCH DECOR

The entire Nuance range has also been designed to work with the rest of the Interior Design Collection. Play around with contrasts and combine different decors from our collection to create coordinated spaces.

COMPLÉMENTARITÉ COLLECTION AGENCEMENT INTÉRIEUR INTERIOR FITTING COLLECTION COMPLEMENTARITY

Stratifié Haute Pression (HPL)
High Pressure Laminate (HPL)

Polyrey HPL®

Stratifié HPL contrecollé sur panneau
HPL bonded board

Poloprey®

Stratifié Compact HPL
Compact HPL Laminate

Reysipur®

Panneau Mélaminé / Acrylique
Melamine Faced Board / Acrylic

Panoprey®

Système de panneaux étanche Safe & Connect*
Waterproof Safe & Connect* panelling system

Nuance

*Système breveté de panneaux hydrofuges en assemblage rainure et languette fini par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.
/Patented system of wet wall with a tongue and groove assembly finished with a rounded edge without profile required.



SEGMENTS SECTORS

Un système adapté à
tous types de projets

Hôtellerie, Santé, Résidentiel

*System suitable for
all types of projects*

Hospitality, Healthcare, Residential

HÔTELLERIE
HOSPITALITY



SANTÉ
HEALTHCARE



RÉSIDENTIEL
RESIDENTIAL



HÔTELLERIE HOSPITALITY






DESIGN

Associez nos décors Nuance entre eux ou avec le reste de la gamme agencement intérieur pour un rendu tendance et design.

DESIGN

Combine different decors from our Nuance range or with others from the Interior Design Collection for an on-trend, stylish look.



N005 - TOUCH
Noir



C179 - EXTRAMAT
Chêne des Massifs

- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3 Stratifié Compact HPL
- 4 Panneau Mélaminé / Acrylique



- 1 Waterproof panelling system
- 2 High Pressure Laminate (HPL)
- 3 Compact HPL Laminate
- 4 Melamine / Acrylic Faced Board

HÔTELLERIE HOSPITALITY

- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3 Stratifié Compact HPL
- 4 Panneau Mélaminé

Waterproof panelling system
High Pressure Laminate (HPL)
Compact HPL Laminate
Melamine Faced Board

- 1
- 2
- 3
- 4



2

4



GRAND FORMAT

Nos décors grands formats apporteront une autre dimension à vos pièces humides. Chaque panneau est différent pour un rendu naturel et réaliste.

LARGE SIZE

Our large-size decors will bring a whole other dimension to your wetrooms, for an authentic look.



HÔTELLERIE HOSPITALITY



B116 - EXTRAMAT
Beige Nature



0084 - EXTRAMAT
Onde Sablée





ÉTANCHE

Grâce à son système rainure et languette associé au fond de joint et au joint d'étanchéité Complete, le système Nuance apporte une étanchéité parfaite.

WATERPROOF

Nuance guarantees total water-tightness thanks to its tongue-and-groove system, combined with the expansion joint and the Complete sealant.



Système de panneaux étanche

Stratifié Haute Pression (HPL)

Stratifié Compact HPL

Panneau Mélaminé

1 Waterproof panelling system

2 High Pressure Laminate (HPL)

3 Compact HPL Laminate

4 Melamine Faced Board

SANTÉ HEALTHCARE





ENTRETIEN FACILE

Nuance est doté d'une surface non poreuse qui prévient le développement des moisissures. Facile à nettoyer, nos panneaux offrent également des propriétés antibactériennes Sanitized®.

EASY TO MAINTAIN

Nuance features a non-porous surface that prevents mould from developing. Our panels are easy to clean and also offer Sanitized® antibacterial properties.



RÉSIDENTIEL RESIDENTIAL

- 1 Système de panneaux étanche
- 2 Stratifié Haute Pression (HPL)
- 3 Stratifié Compact HPL
- 4 Panneau Mélaminé




RÉNOVATION

Nuance est le produit idéal pour toutes vos rénovations de pièces humides. Il vous offre la possibilité de recouvrir un mur carrelé rapidement et facilement.

RENOVATION

Nuance is ideal for all your high-moisture area renovations. You can use it to cover a tiled wall quickly and easily.





MISE EN ŒUVRE FACILE

Les panneaux Nuance permettent une installation propre et rapide grâce à leur légèreté, leur découpe facile et leur système rainure et languette.

EASY TO APPLY

Nuance panels are quick and clean to install because they are lightweight, easy to cut and feature a tongue-and-groove system.



M080 - BRILLANT
Marbre d'Ambria Noir



B070 - FA
Blanc Megève



Waterproof panelling system
High Pressure Laminate (HPL)
Compact HPL Laminate
Melamine Faced Board

- 1
- 2
- 3
- 4

STRUCTURES FINISHES

FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

Light satin finish with an extra fine grain and soft texture with charming purity and discretion.



Extramat EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

Extra matt with a rough texture that recreates the authenticity of the original materials and the feel of untreated material.

Granit GRA

Authenticité d'une structure irrégulière, légèrement satinée, au toucher granité pour une impression de matériau brut.

The authenticity of an irregular surface finish with a subtle satin effect and granite-like texture for an impression of untreated material.



Linimat LIM

Une structure lignée et mate apportant du caractère et de la contemporanéité aux différentes essences de bois.

A lined and matt surface finish that adds character and a contemporary feel to the different varieties of wood.

*Matte and shiny finishes associated with dark decors are more susceptible to streaks and soiling.
For more details, see the Maintenance sheet.*

Selva SEV


La fibre du bois soutenue avec subtilité par une surface grainée irrégulière et soyeuse.

The fibre of wood underpinned by a subtly irregular and silky grained surface.



NUANCIER

MATIÈRES - MATERIALS




BOIS - WOODS



COLOUR CHART

UNIS - COLOURS



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - SEALANT



COMPLÉMENTARITÉ COLLECTION AGENCEMENT INTÉRIEUR INTERIOR FITTING COLLECTION COMPLEMENTARITY

Stratifié Haute Pression (HPL) High Pressure Laminate (HPL)

Polyrey HPL®

Stratifié HPL contrecollé sur panneau
HPL bonded board

Polyprey®

 Stratifié HPL disponible au format Porte
HPL Laminate available in door Size

Stratifié Compact HPL Compact HPL Laminate

Reysipur®

Panneau Mélaminé
Melamine Faced Board

Panoprey®

Système de panneaux étanche Safe & Connect*
Waterproof Safe & Connect* panelling system

Nuance

L'ensemble des décors Nuance permet une coordination complète avec les autres produits Polyrey. Pour valider les caractéristiques d'usage et les disponibilités spécifiques des produits, formats, structures et qualités, se référer au tableau de disponibilité de notre gamme agencement intérieur.

Nuance enables full design coordination with other Polyrey products. Please refer to the Collection brochure availability chart to confirm specification details including : sizes, finishes, format and technical properties.


*Système breveté de panneaux hydrofuges en assemblage rainure et languette fini par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.
/Patented system of wet wall with a tongue and groove assembly finished with a rounded edge without profile required.

PLEIN PANNEAU

MATIÈRES
MATERIALS



A120
Aracena




B041
Brasilia



B133
Béton Bullé



B200
Boston



M022
Marbre Veneto



M080
Marbre d'Ambria Noir



M124
Marbre Taisa



M134
Marbre Sirocco



0084
Onde Sablée



P120
Pierre de Lave



T069
Tôle Zinc



T091
Turin Marble



T107
Terrazzo Cassata



T108
Travertin


FULL PANEL




U191
Underground Corten



W172
Woodstone Gris



BOIS
WOODS



B101
Banian Noirci



C149
Chêne Colorado



C150
Chêne Brasero



C179
Chêne des Massifs



C180
Chêne Alba



C183
Chêne d'Argent



E104
Erable Féroé Horizontal



F056
Frêne Scandinave



F058
Frêne Cristal



N115
Noyer Havana Horizontal

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix

A printed reproduction may differ from the actual product, please, don't hesitate to request a sample before finalising your choice.

SYSTÈME DE PANNEAUX ÉTANCHE



WATERPROOF PANELLING SYSTEM



Hygiène - Hygienic



Nettoyage facile
Easy to clean



Antibactérien
Antibacterial



Anti-moisissures / champignons
Anti mold / fungus

Résistance - Resistant to



Système étanche
Waterproof system



Abrasion
Abrasion



Rayures
Scratches

Mise en œuvre - Application



Idéal rénovation
Ideal for renovations



Rapide à poser
Easy to install



Léger
Light



Découpe facile
Easy to cut



Installation propre
Clean installation

100% Étanche

Installation facile
et sans profilé

- Installation simple, propre et rapide, grâce à la connexion rainure et languette
- Nettoyage facile grâce à sa surface en Stratifié HPL (surface non poreuse)
- Système parfaitement étanche grâce au système Safe & Connect et au respect des recommandations de mise en œuvre.
- Découpage et perçage facile sur site
- Effet décoratif grand format
- Des joints colorés quasi-invisibles, résistants et durables

- Idéal pour la rénovation, peut s'utiliser en remplacement ou en recouvrement du carrelage sans ragréage ou sur plaque de plâtre hydrofuge.
- Un large choix de décors se coordonne avec les produits Polrey (Stratifié HPL, Panneau Mélaminé, Stratifié Compact HPL) pour un assortiment optimal du mobilier, portes, cabines sanitaires...
- Réaction au feu du système (Euroclass) : E
Réaction au feu du panneau : M3

100% Waterproof

Easy to install and
no edge trims

- Easy, clean and quick to install, thanks to tongue-and-groove joints
- Easy to clean, thanks to its high pressure laminate (non-porous) surface
- Completely waterproof system thanks to the Safe & Connect system and compliance with installation recommendations. Easy to cut and drill on site
- Large-scale decorative effect
- Coloured sealants that are resistant, long-lasting and almost invisible.

- Ideal for renovations, can be used instead of or on top of existing tiling without having to smooth the surface down first, or moisture resistant plasterboard.
- A large range of decors to match Polrey products (High Pressure Laminate (HPL), Melamine Faced Board, Compact HPL) for optimal combinations for furniture, doors, bathroom and toilet cubicles, etc.
- Reaction to fire – system (Euroclass): E
Reaction to fire – panel: M3

Safe & Connect

Système breveté de panneaux hydrofuges en assemblage rainure et languette fini par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.
Patented system of wet wall with a tongue and groove assembly finished with a rounded edge without profile required.

1



2



3



Formats & applications

Sizes & applications

FORMATS

260 × 120 cm bord arrondi / languette

260 × 120 cm rainure / languette

260 × 60 cm rainure / languette

SIZES :

260 × 120 cm rounded edge / tongue

260 × 120 cm tongue / groove

260 × 60 cm tongue / groove

ÉPAISSEURS :

11,7 mm

THICKNESSES :

11.7 mm

Colle & Joint d'étanchéité

Adhesive & Sealant

La colle et le joint Complete ont été développés et testés spécifiquement pour les panneaux Nuance. Utilisez la colle et les joints d'étanchéité Complete pour valider la Garantie 15 ans*.

COLLE :

Cartouche de 290ml.

1,5 cartouche pour 1 panneau de 2,60 × 1,2 m, soit 3,12 m².

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ :

Cartouche de 290ml.

1 cartouche pour environ 20 ml.

Disponibles en plusieurs coloris,
ils s'adaptent aux décors de la sélection Nuance.

Pour plus de détails, consultez nos Fiches Techniques
Colle Complete et Joint Complete.



The Complete adhesive and seal have been developed and tested specifically for Nuance panels. Use Complete adhesive and sealants to validate the 15-Year Guarantee*.

ADHESIVE :

290ml tube.

1.5 tube for 1 panel measuring 2.60 × 1.2 m, i.e. 3.12 m².

SEALANT :

290ml tube.

1 tube is approximately 20 linear meters .

Available in several colours,

to match the decors in the Nuance range.

For more details, consult our Technical Datasheets for Adhesive Complete and Sealant Complete.

Entretien et Mise en Œuvre

Maintenance and application

Pour plus de détails, consultez les **fiches d'entretien** et de **mise en œuvre** disponibles sur www.polyrey.com

For more information, see our **maintenance** and **application datasheets** available on www.polyrey.com

Labels

Labels



*La Garantie 15 ans est une garantie Produit. Elle couvre exclusivement les défauts de fabrication des panneaux Nuance. Sa validité est soumise à l'application des recommandations de mise en œuvre incluant l'utilisation de la colle et du joint Complete et au strict respect des recommandations d'entretien (documents disponibles sur www.polyrey.com).
/ The 15-year guarantee is a product guarantee. It covers only manufacturing defects in Nuance panels. Its validity is subject to the application of the installation recommendations, including the use of the Complete adhesive and joint, and strict compliance with the maintenance recommendations (documents available on www.polyrey.com).

CONSEILS D'EXPERT

Mise en œuvre

Stockage sur chantier

Les panneaux Nuance et les colles et joints Complete doivent être stockés dans un local clos, sec et tempéré.

Avant d'installer les panneaux, ils doivent être conditionnés pendant 24 heures minimum à température intérieure normale.

Vérification du support

Posez les panneaux sur des supports secs, propres, stables et plats. Si le support présente des signes d'humidité, il convient de les éliminer et traiter au préalable. En cas de défaut d'équerrage ou de planéité du support, il faut procéder à un râgrageage.

Prise de côtes des panneaux

Prévoyez de toujours commencer la pose des panneaux par un angle. Prenez en compte les épaisseurs des joints bas, hauts et d'angles.

Pensez au fait que le panneau vient toujours se poser au-dessus du receveur de douche ou de la baignoire.

Dans le cas d'application entre deux murs, pensez à respecter les dilatations préconisées.

Découpes et perçages

Pour une découpe propre et nette, utilisez des outils destinés au travail du bois ainsi que des lames et des mèches traitées au carbure. Enfin, travaillez toujours avec la face décorative vers le haut y compris pour le perçage (scie cloche adaptée à la découpe de matériaux composites).

Vérification avant application

définitive

Vérifiez la pose à sec des panneaux avant l'encollage, puis utilisez des cales en vérifiant l'aplomb et l'équerrage.

Pose des panneaux

Prévoyez 2 personnes pour la pose des panneaux.

Application de la colle

Positionnez vos panneaux à l'horizontal, appliquez la colle Complete au dos, puis réglez et ajustez dans les 15 minutes après encollage.







Le cordon de colle doit faire 7mm de large sur 7mm de haut, la découpe en V de la buse de la cartouche vous permet d'être précis.

Installation

On-site storage

Nuance panels and Complete adhesives and sealants must be stored in a closed, dry and temperate room.

Before installing the panels, they must be conditioned for a minimum of 24 hours at normal temperature.



Taking panel measurements

When applying the panels, always make sure to start in a corner. Take into account the thicknesses of the top, bottom and corner joints. Keep in mind that the panel is always installed above the shower tray or bathtub.

If the panel is installed between two walls, remember to respect the recommended expansions.

Cutting and drilling

To achieve a clean and neat cut, use tools designed for working with wood, together with carbide-coated blades and drill bits. Finally, make sure the decorative side is facing upwards while you work, including while drilling (using a hole saw suitable for cutting composite material).

Checks before final application

Check by dry fitting the panels before applying them to the wall, then use spacers while checking plumbness and squareness.

Installing the panels

Ideally, two people are required to install the panels.

Applying the adhesive

Apply the Complete adhesive horizontally across the back of the panel, then settle and adjust the panel in the 15 minutes after applying it to the wall.

The bead of adhesive must be 7mm wide by 7mm high, the V-shaped cut-out on the nozzle of the tube allows you to be precise.

Pour plus de détails, consultez la **fiche de mise en œuvre** et la **fiche d'entretien** disponibles sur www.polyrey.com

EXPERT'S ADVICE

Cas pratiques

Application du joint d'étanchéité et du fond de joint

Appliquez d'abord le fond de joint dans les angles et les jonctions sol ou receveur-baignoire/plafond, puis remplir de manière homogène, avec le joint d'étanchéité coloré Complete.

Connexion verticale (rainure et languette) : déposez un cordon de joint sur la rainure et un cordon de joint sur la languette. Utilisez un système de ventouses doubles pour assurer un serrage optimal en extrudant le joint.

Connexion horizontale : prévoyez un espace qui sera comblé en appliquant le fond de joint et le joint d'étanchéité pour la connexion avec le receveur de douche, le haut de la baignoire, le sol carrelé (avec ou sans plinthe carrelée) et jonction avec le plafond.

Connexion d'angle rentrant : un angle doit toujours être réalisé en coupant la rainure du panneau.

Connexion d'angle sortant : pour le traitement de l'angle sortant, prévoir un espace qui sera comblé en appliquant le fond de joint et le joint d'étanchéité coloré.

Traitement du tablier de baignoire

La baignoire et le receveur de douche doivent toujours être installés avant les panneaux.

Réalisez un support maçonner puis coller les panneaux Nuance et ajouter une trappe d'accès pour la tuyauterie.

Pose d'accessoires (paroi de douche, barre d'appui....)

Fixez directement sur le mur support, derrière le panneau. Pré-percez le panneau Nuance avec une mèche fer. Appliquez le fond de joint puis le joint d'étanchéité fourni au niveau des perçages, au dos et le long des profilés des parois.

Nettoyage et entretien

Résiste aux produits de nettoyage professionnels : détergent, détergent désinfectant, détergent désinfectant détartrant (PH acide 2-6, PH neutre 7-10 et PH Alcalin 10-13).







Si vous souhaitez plus de facilité de nettoyage dans des pièces humides avec une fréquence d'utilisation élevée, sélectionnez des décors clairs.

Le nettoyage vapeur est interdit, le nettoyage avec javel doit être réalisé avec précaution : concentration <5% et rinçage immédiat de la surface.

Practical cases

Applying the sealant and the expansion joint

Complete sealant ensures bonding and water-tightness of the system at all critical points. First apply the expansion joint in the corners and where the floor, shower tray, bathtub or ceiling joins, then fill with the coloured sealant Complete.



Vertical joint (tongue and groove): apply a bead of sealant along the tongue and another along the groove. Use a system of double suction cups to ensure optimum tightness, squeezing the sealant out.

Horizontal joint: Create a gap to be filled by applying the expansion joint and the sealant for the joint with the shower tray, the top of the bathtub, the tiled floor (with or without tiled skirting) and the junction with the ceiling.

Internal corner joint: always achieve a corner by cutting the groove of the panel.

External corner joint: in the case of an external corner, determine a gap to be filled by applying the expansion joint and the colored sealant Complete.

Bath panelling

The bathtub and the shower tray must be installed before the panels.

Create a masonry support, then glue the Nuance panels and add an access hatch for the pipework.

Installing accessories (shower screen, handrail, etc.)

Fix directly to the substrate, behind the panel. Pre-drill the Nuance panel with an iron drill bit. Apply the expansion joint and the sealant provided around the drilled areas, across the back of and along the edges of the screens.

Cleaning and maintenance

Resistant to professional cleaning products: detergent, detergent-disinfectant, detergent-disinfectant and scale-remover (acidic pH 2-6, neutral pH 7-10, alkaline pH 10-13).

If you want to make cleaning easier in wetrooms with a high frequency of use, select light-coloured decors.

Steam cleaning is forbidden, cleaning with bleach must be carried out with care: concentration <5% and immediate rinsing of the surface.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

NUANCE				
SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE WATERPROOF PANELLING SYSTEM				
FORMAT / SIZE	260 x 120 cm	260 x 120 cm	260 x 60 cm	
NOYAU / SUPPORT CORE / SUBSTRATE	Matériau composite revêtu de Stratifié Polyrey HPL® <i>Composite material laminated with Polyrey HPL®</i>			
PROFIL / PROFILE	Bord arrondi & Languette <i>Postformed & Tongue</i>	Rainure & Languette <i>Tongue and Groove</i>	Rainure & Languette <i>Tongue and Groove</i>	
ÉPAISSEUR / THICKNESS	11,7 mm			
Code Code	Décor / Decor	Structures / Finishes		
A120	Aracena	EXM	EXM	EXM
B041	Brasilia	GRA	GRA	GRA
B133	Béton Bullé	FA - GRA	FA - GRA	FA - GRA
B200	Boston	EXM	EXM	EXM
M022	Marbre Veneto	EXM	EXM	EXM
M080	Marbre d'Ambria Noir	BRIHG	BRIHG	BRIHG
M124	Marbre Taisa	EXM	EXM	EXM
M134	Marbre Sirocco	EXM	EXM	EXM
0084	Onde Sablée	EXM	EXM	EXM
P120	Pierre de Lave	EXM	EXM	EXM
T069	Tôle Zinc	FA	FA	FA
T091	Turin Marble	EXM	EXM	EXM
T107	Terrazzo Cassata	EXM	EXM	EXM
T108	Travertin Naturel	EXM	EXM	EXM
U191	Underground Corten	EXM	EXM	EXM
W172	Woodstone Gris	EXM	EXM	EXM
B101	Banian Noirci	FA	FA	FA
C149	Chêne Colorado	LIM	LIM	LIM
C150	Chêne Brasero	SEV	SEV	SEV
C179	Chêne des Massifs	EXM	EXM	EXM
C180	Chêne Alba	SEV	SEV	SEV
C183	Chêne d'Argent	LIM	LIM	LIM
E104	Érable Féroé Horizontal	EXM	EXM	EXM
F056	Frêne Scandinave	EXM	EXM	EXM
F058	Frêne Cristal	SEV	SEV	SEV
N115	Noyer Havana Horizontal	EXM	EXM	EXM
B015	Blanc Menuires	FA	FA	FA
B070	Blanc Megève	FA - BRIHG	FA - BRIHG	FA - BRIHG
B116	Beige Nature	EXM - BRIHG	EXM - BRIHG	EXM - BRIHG
C017	Coquille d'Œuf	FA	FA	FA
F008	Fumée	FA	FA	FA
G003	Gris Perle	FA	FA	FA
G059	Gris Orage	FA	FA	FA

MATIÈRES
MATERIALS

BOIS
WOODS

UNIS
COLOURS


AVAILABILITY TABLE

COMPLETE COLLE ADHESIVE	COMPLETE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SEALANT
290 ml	290 ml
MS Polymère <i>MS Polymer</i>	MS Polymère <i>MS Polymer</i>

Couleurs / Colours	Couleurs / Colours	LRV*	PANTONE	RAL	Complémentarité Collection d'agencement intérieur
Neutre / Neutral	Ash Grey	0,62	0	0	◆
Neutre / Neutral	Basalt Grey	0,17	0	0	◆
Neutre / Neutral	Pewter Grey	0,31	0	0	◆
Neutre / Neutral	Pewter Grey	0,36	0	0	◆
Neutre / Neutral	Silver Grey	0,68	0	0	◆ □
Neutre / Neutral	Jet Black	0,06	0	0	◆
Neutre / Neutral	Pewter Grey	0,29	0	0	◆
Neutre / Neutral	Silver Grey	0,50	0	0	◆
Neutre / Neutral	Fudge	0,42	0	0	◆
Neutre / Neutral	Slate Grey	0,10	0	0	◆ □
Neutre / Neutral	Mushroom	0,21	0	0	◆
Neutre / Neutral	Silver Grey	0,69	0	0	◆
Neutre / Neutral	Ivory	0,62	0	0	◆
Neutre / Neutral	Fudge	0,47	0	0	◆
Neutre / Neutral	Chestnut	0,12	0	0	◆
Neutre / Neutral	Pewter Grey	0,32	0	0	◆
Neutre / Neutral	Jet Black	0,10	0	7016	◆ □
Neutre / Neutral	Mushroom	0,19	0	8025	◆
Neutre / Neutral	Slate Grey	0,10	0	7016	◆ □
Neutre / Neutral	Fudge	0,35	0	1001	◆ □
Neutre / Neutral	Oatmeal	0,48	0	1001	◆ □
Neutre / Neutral	Fudge	0,42	0	7044	◆
Neutre / Neutral	Ivory	0,61	0	1013	◆
Neutre / Neutral	Oatmeal	0,53	0	1001	◆ □
Neutre / Neutral	Pewter Grey	0,30	0	7044	◆
Neutre / Neutral	Chocolate	0,10	0	8028	◆
Neutre / Neutral	Ash Grey	0,84	9064 C	9016	◆ □
Neutre / Neutral	Ice White	0,81	9064 C	9016	◆ □
Neutre / Neutral	Ivory	0,51	9223 C	-	◆ □
Neutre / Neutral	Vanilla	0,60	9180 C	1015 (D)	◆ □
Neutre / Neutral	Silver Grey	0,67	536 C	-	◆
Neutre / Neutral	Silver Grey	0,40	421 C	7040	◆ □
Neutre / Neutral	Slate Grey	0,09	7540 C	7024	◆ □

COMPLÉMENTARITÉ COLLECTION AGENCEMENT INTÉRIEUR

INTERIOR FITTING COLLECTION COMPLEMENTARITY




*Indice de Réflexion de Lumière
/ Light Reflectance Value

Vous rendre service

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Renowned for our expertise products, we are also committed to the excellence of our quality of service.

Here to help you

At each stage of your projects, we support you in ensuring success and in saving you time. Renowned for our product knowledge, we are also committed to the excellence of our quality of service.



La charte de service

Parce que votre métier exige de la réactivité et du professionnalisme, nous nous engageons :

- Expédition de votre échantillon le jour même.
- Réponse à vos questions techniques sous 2 h*.
- Réponse du Service Client sous 45 minutes*.

Service charter

Because your field of work demands speed and professionalism, we guarantee: Same-day dispatch of your sample.

- **Same-day** dispatch of your sample.
- An answer to your technical questions within **2 hours***.
- A customer services reply within **45 minutes***.

* En cas de question particulière, ou s'il y avait une certaine complexité dans votre demande, nous nous engagerions sur un délai de réponse.
/ If the question is unusual, or if your request presents a certain complexity, we will set a deadline on our response.



Modélisation des informations d'une construction / *Modelling the data for a construction*

Objets BIM intégrant plus de 30 données techniques par produit.
Téléchargeables sur le site Polyrey.



BIM objects that incorporate more than 30 technical features per product. Can be downloaded from the Polyrey website.

Descriptif type / *Product specifications*

Documents permettant la réalisation des descriptifs types de vos projets.



Documents to draw up product specifications for your projects.

Fiches techniques / *Technical data sheets*

Caractéristiques techniques de nos produits, en réponse aux normes en vigueur et aux usages des utilisateurs.



Technical characteristics of our products meeting current standards and user preferences.

Fiches de résistance aux produits chimiques / *Chemical resistance data sheets*

Liste plus de 100 produits chimiques testés sur les surfaces de nos produits.



List more than 100 chemical products tested on the surfaces of our products.

Fiches de mise en œuvre / *Installation manuals*

Principales étapes et conseils de mise en œuvre de nos produits selon les applications souhaitées.



Main steps and advice on installing our products based on the desired application.

Fiches d'entretien / *Care manuals*

Recommandations permettant de conserver les qualités techniques et esthétiques de nos produits.



Guidelines on maintaining the technical and aesthetic qualities of our products.

HABILLAGE MURAL PIÈCES HUMIDES WETROOM WALL PANELS

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione



POLYREY App



Disponible sur App Store



Disponible sur Google Play Store

FR Tel.: +33 (0)5 53 73 56 89

UK Tel.: +44 (0)1923 202700

DE Tel.: +49 (0)211 90 17 40

NL Tel.: +31 (0)20 708 31 31

BE Tel.: +32 (0)2 753 09 09

ES Tel.: +34 935 702 180

PT Tel.: +34 935 702 180

IT Tel.: +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries Tel. : +33 (0)5 53 63 80 33

 polyrey®

A WILSONART COMPANY