

ACABADO MADERA MATE Y ESTRUCTURADO, INSPIRADO EN EL ROBLE
ACABAMENTO MADEIRA MATE E ESTRUTURADO, INSPIRADO NO CARVALHO

 **polyrey**®

OAK
INSPIRED

Origin

Laminado HPL • HPL adherido al panel • Panel de melamina
Termolaminado HPL • HPL colado a painel • Placa de melamina

EL ENCANTO DE LA MADERA,
EL RENDIMIENTO DEL LAMINADO HPL!

O ENCANTO DA MADEIRA,
O DESEMPENHO DO TERMOLAMINADO HPL!



DISEÑADO PARA DURAR CONCEBIDO PARA DURAR



Manchas
Manchas



Abrasión
Abrasão



Impactos
Impactos



Productos de limpieza
Produtos de limpeza




Luz artificial
Luz artificial



Ignífugo bajo pedido
Retardador de fogo
a pedido



Superficie de madera
Superfície em madeira



Origin

FÁCIL DE USAR

Limpieza sencilla

Uso horizontal y vertical

Aprobado para el contacto con alimentos



FÁCIL DE UTILIZAR

Limpeza simples

Utilização horizontal e vertical

Aprovado para contacto com alimentos

INSTALACIÓN Y COSTES OPTIMIZADOS

No requiere tratamiento de acabado (lijado, barniz, aceite)

No es necesario clasificar, ni seleccionar los paneles

INSTALAÇÃO E CUSTOS OTIMIZADOS

Não requer tratamento de acabamento

(lixagem, verniz, óleo)

Não é necessário classificar ou selecionar painéis

RESULTADO CONTROLADO

Sin decoloración

Combinación de colores armoniosa

Diseños uniformes

Ver los paneles
completos



Veja os painéis
completos

RESULTADO CONTROLADO


Sem descoloração

Esquema de cores harmonioso

Designs consistentes



Chapa de madeira
Folheado de madeira



Origin

MATERIALES SOSTENIBLES

20 % de papel reciclado y 60 % de material renovable en
nuestros laminados

Conservación de los recursos forestales en cuanto a especies
madereras

Productos con certificación PEFC o FSC®: bajo pedido

Productos duraderos

Mantenimiento mínimo



MATERIAIS SUSTENTÁVEIS

20% de papel reciclado e 60% de material renovável
nos nossos laminados

Preservação dos recursos florestais
em termos de espécies de madeira

Produtos com certificação PEFC ou FSC®: a pedido

Produtos duradouros







Manutenção mínima

Hemos elaborado una comparativa de productos con fines meramente informativos, basada en criterios de clasificación no limitativos y en modo alguno exhaustiva de todos los productos disponibles en el mercado.
Elaborámos uma comparação de produtos com fins meramente informativos, baseada em critérios de classificação não exaustivos e que, de forma alguma, abrange todos os produtos disponíveis no mercado.

C215 - Chêne Sumava


 Formatos puerta / Formatos porta

 IMO/MED Certificación / Certificação


 C222 Chêne Volga  	 C224 Chêne Narewka 	 C223 Chêne d'Aumance  	 C217 Chêne d'Oden  
 C215 Chêne Sumava  	 C221 Chêne Catalan 	 C216 Chêne Landau  	 C218 Chêne d'Orcia 
 C225 Chêne Chambord 	 C226 Chêne Newford 	 C219 Chêne Cherokee  	 C220 Chêne Konara  



Roble lineal: corte rift, ensamble aleatorio
Carvalho linear: corte rift, montagem aleatória



Roble con movimiento: corte al cuarto y corte radial, ensamble aleatorio
Carvalho com movimento: corte em quarto e em coroa, montagem aleatória



Roble espejo: corte radial, ensamble simétrico
Carvalho espelhado: corte em coroa, montagem em livro

Todos nuestros productos están disponibles en calidades ignífugas bajo pedido. / Todos os nossos produtos estão disponíveis em versões ignífugas, mediante pedido.

Calidad Estándar / Qualidade Standard

Calidad Postformable / Qualidade Postformável

T Categoría diseños Tendence / Categoria decorativo Tendence

		PANOPREY®		POLYREY HPL®			
		Panel de Melamina Placa de Melamina		Laminado HPL Servicio : HPL adherido al panel Polyprey® Termolaminado HPL Servicio : HPL colado a painel Polyprey®			
Formato / Formato (cm)		280 × 207		PUERTA / PORTA		305 × 132 ⁽³⁾	
				215 × 97		245 × 124	
Núcleo - Soporte Núcleo - Suporte		Tablero de partículas ⁽¹⁾ MDF marrón Aglomerado de partículas ⁽¹⁾ - MDF castanho		Polyrey HPL® : Núcleo de papel kraft Polyprey® : Tablero de partículas ⁽¹⁾ - MDF marrón - Contrachapado de abedul Aglomerado de partículas ⁽¹⁾ - MDF castanho - Contraplacado de bétula			
Espesor / Espessura (mm)		12 - 16 - 19 - 25 - 30 ⁽²⁾		Polyrey HPL® : 0,8 Polyprey® : 19,6			
	Acabado Acabamento	CIT					VRL
	ORG	T	•	•	•	•	0,50
	ORG	T	•	•	•	•	0,32
	ORG	T	•	•	•	•	0,21
	ORG	T	•			•	0,19
	ORG	T	•	•	•	•	0,12
	ORG	T	•	•	•	•	0,11
	ORG	T	•			•	0,41
	ORG	T	•	•	•	•	0,51
	ORG	T	•	•	•	•	0,39
	ORG	T	•			•	0,45
	ORG	T				•	0,29
	ORG	T				•	0,13

(1) Baja emisividad E1: equivalente a la denominación comercial E0,5 / Baixa emissividade E1: equivalente à designação comercial E0,5.

(2) Tablero de partículas ignífugo / Aglomerado de partículas de classe ignífuga: 12, 16, 19 mm - Hidrófugo / Hidrófugo: 19 mm - MDF estándar / MDF Standard: 12, 16, 19 mm.

(3) Los diseños disponibles en Polyrey HPL® (formato 305 x 132 cm) están disponibles también en Polyrey® (laminado HPL adherido a panel) en formatos 305 x 124 cm (tablero de partículas - MDF marrón) y 305 x 132 cm (contrachapado de abedul). / Os decorativos disponíveis em Polyrey HPL® (formato 305 x 132 cm) estão disponíveis em Polyrey® (painel HPL colado) nos formatos 305 x 124 cm (aglomerado de partículas - MDF castanho) e 305 x 132 cm (contraplacado de bétula).



Solicita tus muestras
de forma gratuita
Encomende as suas
amostras gratuitamente



Cantos coordinados disponibles
a través de nuestros socios: consútenos
Orlas coordenadas disponíveis nos
nossos parceiros: contacte-nos

Más información en www.polyrey.com

Mais informações em www.polyrey.com

¡Consulta en tiempo real los niveles de stock,
los productos y los plazos de entrega! Y mucho más...
Verifique os níveis de stock, os produtos e
os prazos de entrega em tempo real! E muito mais...

