

PORTES DEUREN

Stratifié Haute Pression HPL aux formats portes
HPL Hogedruk Laminaat in deurformaten



Une sélection de
Selectie van
Galerie
rie

 **polyrey®**



B120
Brique
FA





60

ANNÉES
D'EXPÉRIENCE

JAAR
ERVARING



MADE IN
FRANCE



Polyrey est une marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces techniques et décoratives.

Reconnus pour notre expertise et notre savoir-faire français de plus de 60 ans, nos valeurs sont axées sur la qualité et la performance de nos produits et leur contribution à vos projets futurs.

Nous nous entourons d'experts pour créer des offres décoratives au plus près des tendances actuelles et à venir, ainsi que pour développer des produits techniques et innovants. Nos clients recommandent nos produits pour leur qualité et leur fiabilité technique. Afin d'assurer la qualité de nos produits tout au long de leur vie, et de vous proposer des services performants, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire.

Cette expérience, nos équipes la mettent également à profit et se mobilisent pour réduire notre impact environnemental et développer une approche sociétale responsable.

Polyrey is een merk van de Wilsonart Groep, wereldleider in technische en decoratieve oppervlakken.

De waarden van ons bedrijf, erkend om zijn expertise en meer dan 60 jaar knowhow, zijn gericht op de kwaliteit en de prestaties van onze producten en hun bijdrage aan uw toekomstige projecten.

We omringen ons met experts om een decoratief aanbod te creëren dat zo dicht mogelijk bij de huidige en toekomstige trends aansluit en om technische en innovatieve producten te ontwikkelen. Onze klanten bevelen onze producten aan wegens hun kwaliteit en technische betrouwbaarheid. Onze knowhow stelt ons in staat om de kwaliteit van onze producten gedurende hun hele levensduur te garanderen en om u hoogwaardige diensten aan te bieden.

Onze teams zetten zich ook volledig in om onze impact op het milieu te verminderen en een maatschappelijk verantwoorde aanpak te ontwikkelen.

NOS FORCES :

L'INSPIRATION
LA FIABILITÉ
L'ENGAGEMENT

ONZE TROEVEN :

INSPIRATIE
BETROUWBAARHEID
ENGAGEMENT

LA PORTE EN REVÊTEMENT STRATIFIÉ HPL

au coeur de vos projets d'agencement intérieur

Stratifié HPL Polyrey HPL®
HPL Laminaat Polyrey HPL®

104

Décors
Decors

3

Formats
Formaten

7

Finitions
Structuren

Panneau Mélaminé Panoprey®
Melaminepaneel Panoprey®

Stratifié Compact HPL Reysipur®
Compact HPL Reysipur®

DEUREN MET HPL-BEKLEDING

centraal in uw projecten voor interieurinrichting

Panneau Mélaminé Panoprey®
Melaminepaneel Panoprey®

Coordonnez l'agencement intérieur de vos projets :
les décors présents dans notre sélection de stratifiés pour la porte sont
aussi disponibles en Panneaux Mélaminés* et Stratifiés Compact HPL.

Maak een volledig harmonieuze interieurinrichting:
*De decors in onze selectie deurlaminaten zijn ook verkrijgbaar
als Melaminepanelen* en Compact HPL.*

3 FORMATS DE STRATIFIÉS HPL


optimisés pour vos projets

L'offre de stratifiés aux formats portes permet de répondre à l'ensemble des projets, en standard et grands formats. Les formats sont optimisés pour répondre à vos besoins, y compris la conception de portes standards, adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), double-vantaux, toute hauteur...

3 HPL-FORMATEN


geoptimaliseerd voor uw projecten

Dankzij het aanbod laminaten in deurformaten kunnen alle projecten uitgevoerd worden, zowel in standaard- als groot formaat. De formaten hebben optimale afmetingen om te beantwoorden aan al uw behoeften, inclusief voor het ontwerpen van standaard deuren, deuren voor PBM, dubbele deuren, hoge deuren tot aan het plafond enz.



FORMATS / FORMATEN

- 215 × 97 cm
- 245 × 124 cm
- 307 × 124 / 132 cm



FORMATS / FORMATEN



Porte **toute hauteur**
Deur **tot aan het plafond**

FORMATS / FORMATEN



Porte **grande largeur**
Brede deur


LE STRATIFIÉ HPL, RÉSISTANT ET POLYVALENT

UN REVÊTEMENT PERFORMANT AU QUOTIDIEN...



EEN HOOGWAARDIGE BEKLEDING VOOR ELKE DAG...

Résistance



Abrasion
Slijtage



Chocs
Schokken



Rayures
Krassen



Humidité
Vocht



Produits chimiques
Chemische producten



Lumière artificielle
Kunstlicht



Nettoyage facile
Onderhoudsvriendelijkheid

Weerstand

...ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE BÂTIMENTS, MÊME LES PLUS EXIGEANTS

Établissements Recevant du Public (ERP) tels que bâtiments de Santé, Hôtellerie, Bureau, Éducation ... y compris dans les zones fortement sollicitées ou qui subissent des désinfections quotidiennes voire pluri-quotidiennes.

...AANGEPAST AAN ALLE SOORTEN GEBOUWEN, ZELFS DE MEEST VEELEISENDE

Openbare gebouwen zoals ziekenhuizen, horecabedrijven, kantoren, scholen enz., zelfs geschikt voor zeer druk bezochte zones of zones die dagelijks of meerdere malen per dag gedesinfecteerd worden.



Qualité ignifuge
disponible sur demande

Brandvertragende kwaliteit
verkrijgbaar op aanvraag



Certification **IMO MED** pour les projets
dans le domaine de la **Marine**

IMO/MED-certificering voor
projecten op het gebied van de **Zeevaart**

Retrouvez toutes les Fiches Techniques, Fiches Entretien, Fiches de Résistance aux produits chimiques et le comparatif de performances produits "The Right Surface Solution" en ligne sur notre site.

Vind al onze Technische Fiches, Onderhoudsfiches, Fiches over Weerstand tegen chemische producten en de vergelijking van productprestaties "The Right Surface Solution" online op onze website.

HPL, RESISTENT EN VEELZIJDIG

LE MEILLEUR CHOIX POUR VOS PORTES

DE BESTE KEUZE VOOR UW DEUREN

TYPE DE PORTE SOORT DEUR	PEINTE GESCHILDERD	STRATIFIÉ HPL HPL	PLACAGE BOIS HOUTFINEER
AVANTAGES VOORDELEN			
Design <i>Design</i>	Unis <i>Effen kleuren</i>	Unis - Bois - Matières <i>Effen kleuren - Hout - Materialen</i>	Bois <i>Hout</i>
Homogénéité du décor <i>Harmonie van het decor</i>	•• (selon la qualité de la peinture, le niveau de technicité de la main d'œuvre.../afhankelijk van de kwaliteit van de verf, het technisch niveau van de werknemers enz.)	•••	•• (possibles défauts naturels du bois et non homogénéité d'une porte à une autre / mogelijke natuurlijke defecten van het hout en ongelijkheid tussen de deuren)
Résistance au choc <i>Schokbestendigheid</i>	•	•••	••
Facilité d'entretien <i>Onderhoudsvriendelijkheid</i>	•	•••	••
Résistance à la lumière artificielle <i>Weerstand tegen kunstlicht</i>	••	•••	
Hygiène <i>Hygiëne</i>	-	Antibactérien - Surface non poreuse <i>Antibacterieel - Niet-poreus oppervlak</i>	-
Mise en service <i>Ingebruikname</i>	Contraignante en milieu occupé (temps de séchage, odeurs, dégagement de COVs...) <i>Lastig in een veel gebruikte omgeving (droogtijd, geuren, vrijkomen van VOS enz.)</i>	Facile / Eenvoudig	Contraignante en milieu occupé (temps de séchage, odeurs, dégagement de COVs...) <i>Lastig in een veel gebruikte omgeving (droogtijd, geuren, vrijkomen van VOS enz.)</i>
Positionnement tarifaire <i>Prijspositionering</i>	•	••	•••

Niveau / Niveau:

- Faible / Laag
- Moyen / Middelmatig
- Élevé / Hoog

Comparatif produits réalisés par nos soins à titre indicatif, selon des critères de classement non limitatifs et en aucun cas exhaustif de l'ensemble des produits disponibles sur le marché.
De productvergelijking is gemaakt voor informatieve doeleinden, gebaseerd op gelimiteerde classificatiecriteria en geenszins allesomvattend voor alle producten die op de markt verkrijgbaar zijn.

LE STRATIFIÉ HPL, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ DES UTILISATEURS

DU BOIS AU STRATIFIÉ HPL VAN HOUT TOT HPL LAMINAAT

Nos stratifiés Polyrey HPL® sont composés majoritairement de papier kraft fabriqué à partir de bois.

Onze Polyrey HPL® laminaten bestaan hoofdzakelijk uit kraftpapier, vervaardigd van hout.



20%

de papier recycle⁽¹⁾
kringlooppapier⁽¹⁾



65%

de matières
renouvelables
hernieuwbare
materialen

Ce bois est issu de forêts gérées durablement et tous nos produits peuvent être certifiés PEFC ou FSC®⁽²⁾.

Dit hout is afkomstig van duurzaam beheerde bossen en al onze producten kunnen PEFC of FSC® gecertificeerd worden⁽²⁾.

Retrouvez nos Passeports Environnement, Fiches de Déclaration Environnementales (FDES), Fiches Environnement Bâtiment (pour les projets HQE, BREEAM et LEED) et Rapport d'essai d'activité antimicrobienne en ligne sur notre site.

Vind onze Milieupaspoorten, Productverklaringen milieu en gezondheid ("FDES"), Milieudocumenten voor gebouwen (voor HQE, BREEAM en LEED projecten) en Testrapport antibacteriële werking online op onze website.

www.polyrey.com

PRÉSERVE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR BESCHERMT DE BINNENLUCHTKWALITEIT

Très faibles émissions de COV (Composés Organiques Volatiles).

Zeer lage VOS-uitstoot (Vluchtige Organische Stoffen).



UNE COMPOSITION SAIN

EEN GEZONDE SAMENSTELLING

Substances chimiques inférieures aux seuils réglementaires et conformes aux listes des substances bannies par REACH, BPR et Cradle to Cradle⁽³⁾.

Chemische stoffen beneden de reglementaire drempels en conform aan de lijsten van de door REACH, BPR en Cradle to Cradle uitgesloten stoffen⁽³⁾.

UN PRODUIT DURABLE

EEN DUURZAAM PRODUCT

Garantir la pérennité de nos produits dans le temps jusqu'à la fin du cycle de vie.

De duurzaamheid van onze producten in de loop der tijd tot aan het einde van de levenscyclus garanderen.



50 ans / jaar
de durée de vie⁽⁴⁾
levensduur⁽⁴⁾

(1) Post-consommation / Post-consumptie - (2) Sur demande selon certification de nos approvisionnements, dans la limite des stocks disponibles / Op aanvraag, al naargelang de certificering van onze bevoorrading, zolang de voorraad strekt. - (3) REACH : Dispositif européen d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des produits chimiques - BPR : Réglementation pour les produits biocides - Cradle to Cradle : Démarche favorisant le développement de produits à impact positif. / REACH: een Europese verordening voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen- BPR: Regelgeving over kiemdodende producten - Cradle to Cradle: Aanpak om de ontwikkeling van producten met positieve impact te bevorderen. - (4) Durée théorique de référence selon analyse du cycle de vie / Theoretische referentieduur volgens levenscyclusanalyse

HPL, MILIEUVRIENDELIJK EN MET RESPECT VOOR DE GEZONDHEID VAN DE GEBRUIKERS

VOTRE GARANTIE HYGIÈNE

UW GARANTIE VOOR EEN OPTIMALE HYGIÈNE

Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien.

Ce traitement, utilisé lors de notre processus de fabrication, est conçu pour limiter la prolifération des bactéries tout au long de la durée de vie du produit grâce à un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphoborate d'argent.

Efficace, fiable et validé en laboratoire, il agit de manière durable et ne contient pas de nanoparticules. Il est inclus en qualité standard, sans coût supplémentaire pour nos clients.

Al onze producten beschikken over een antibacteriële behandeling.

Deze behandeling, die wordt toegepast tijdens het productieproces, is ontworpen om de proliferatie van bacteriën gedurende de levensduur van het product te beperken dankzij een behandeling op basis van een actieve biocide: glas met fosfoboraat van zilver.

Effectief, betrouwbaar en in laboratoria gevalideerd, werkt deze duurzaam en bevat ze geen nanopartikels. Ze is inbegrepen als standaardkenmerk, zonder extra kosten voor de klant.



99,9%

de réduction de bactéries
bacteriën minder

EFFICACITÉ TESTÉE
SUR 7 BACTÉRIES

EFFICIËNTIE GETEST
OP 7 BACTERIËN

Selon la norme JIS Z 2801:2010, dont *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis* et *Staphylococcus aureus*. / Volgens de norm JIS Z 2801:2010, waaronder *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis* en *Staphylococcus aureus*.

INDISPENSABLE POUR VOS PROJETS DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET D'ÉDUCATION

80% DES BACTÉRIES se transmettent au contact des mains et des surfaces contaminées. Les portes sont donc des zones particulièrement sensibles au développement des bactéries. C'est le défi des établissements de Santé, mais aussi des établissements recevant des publics plus fragiles (écoles, crèches...). Notre protection antibactérienne combinée au nettoyage régulier de vos portes en Stratifié HPL Polyrey HPL® vous aidera à maintenir un environnement sain.



ONMISBAAR VOOR UW PROJECTEN IN GEZONDHEIDS- EN ONDERWIJSINSTELLINGEN

80% VAN DE BACTERIËN wordt overgedragen door contact met de handen en besmette oppervlakken. Deuren zijn dus bijzonder gevoelig voor de groei van bacteriën.

Dat is een probleem in gezondheidsinstellingen, maar ook in instellingen waar kwetsbaar publiek ontvangen wordt (scholen, crèches enz.). Onze antibacteriële bescherming in combinatie met een regelmatig onderhoud van uw deuren van Polyrey HPL® helpt u een gezonde omgeving in stand te houden.

* Hors Finitions Touch, qui profitent de propriétés antibactériennes par nature, ne nécessitant donc pas de traitement antibactérien. Behalve Touch-structuren, die van nature antibacteriële eigenschappen bezitten en dus geen antibacteriële behandeling nodig hebben.

LE STRATIFIÉ HPL POUR LA PORTE

s'adapte à tous vos projets



C202
Chêne Zermatt
ESA

HPL VOOR DEUREN

leent zich voor al uw projecten



L'imposte peut être traitée en Stratifié HPL Polyrey HPL® coordonné pour un effet toute hauteur moderne et élégant.

Het bovenpaneel kan worden uitgevoerd in bijpassend HPL-laminaat Polyrey HPL® voor een modern, elegant en hoogte-effect.





C203
Chêne
Montorgueil
EXM



C204
Chêne
Montorgueil
Horizontal
EXM

Dans ce cabinet dentaire, nos Stratifiés HPL Polyrey HPL® au format porte permettent de garantir l'hygiène du lieu, grâce à notre protection antibactérienne et à leur facilité de nettoyage.

In deze tandartsenpraktijk kan met onze HPL laminaten Polyrey HPL® in deurformaat een goede hygiëne gegarandeerd worden, dankzij onze antibacteriële bescherming en het onderhoudsgemak van de deuren.

rooms 1-4

B206

Bleu Encre
FA

Dans ce laboratoire d'analyses, un oculus a été ajouté à la porte pour donner de la visibilité sur le couloir et faciliter les déplacements. Sur des portes fortement sollicitées comme celle-ci, notre Stratifié HPL peut être décliné en épaisseur 3 ou 4 mm pour davantage de résistance.

In dit analyselaboratorium is een rond venster aangebracht in de deur om zicht te geven op de gang en zich eenvoudiger te kunnen verplaatsen. Op veel gebruikte deuren zoals deze kan ons HPL Laminaat worden uitgevoerd in een dikte van 3 of 4 mm voor extra weerstand.

MEDIA

space

O117

OSB Brut
EXM

La porte se fond, presque invisible, dans les cloisons grâce à une continuité décorative entre la porte et l'habillage mural.

De deur gaat bijna onzichtbaar op in de zijwanden dankzij een decoratieve continuïteit tussen de deur en de wandbekleding.

Le Béton Griffé s'intègre parfaitement dans le concept design de cette chambre d'hôtel épurée et notre Stratifié HPL au format porte offre une grande résistance dans ce lieu de passage, par exemple aux chocs avec les valises des clients résidents de l'hôtel.

Het Béton Griffé past perfect in het designontwerp van deze hotelkamer in strakke stijl en ons HPL Laminaat in deurformaat biedt een grote weerstand in deze veel gebruikte plek, bijvoorbeeld tegen het stoten met koffers van de hotelklanten.

B134
Béton Griffé
EXM



002

001

L093
Lamella
Noisette
EXM

Grâce à un aspect strié, les décors Lamella sont idéaux pour apporter un accent pur et naturel et pour marquer des espaces grâce à leurs ombrés adoucis.

Dankzij de strepen zijn de Lamella decors ideaal om een puur en natuurlijk accent toe te voegen en ruimtes te markeren met hun zachte schaduwinten.



N117
Noyer
Chesterfield
EXM

Notre Stratifié HPL se coordonne à l'habillage mural en panneaux Mélaminés pour délimiter les espaces de ce bureau.

Onze HPL Laminaten gaan perfect samen met de wandbekleding van Melaminepanelen om deze kantoorruimtes af te bakenen.



C202
Chêne Zermatt
ESA

Signature Création

disponible également aux formats portes
eveneens verkrijgbaar in deurformaten

B117
Blanc
Artic
SLK



Sur ce type de bâtiment, notre Stratifié HPL offre d'excellentes propriétés de résistance et une hygiène irréprochable. Des joints anti-pince doigt peuvent être ajoutés à la porte pour maximiser la sécurité.

Dans ce vestiaire de crèche, l'habillage mural en Stratifié HPL Signature Création permet une réalisation 100% personnalisée. Cette offre est également disponible aux formats portes, elle vous permet d'imaginer votre propre design et de donner vie à des projets uniques.

In dit soort gebouwen bieden onze HPL Laminaten uitstekende bestendigheidseigenschappen en een onberispelijke hygiëne. Antiklemafichtingen kunnen worden toegevoegd voor een optimale veiligheid.

In deze crèche is in de kleedruimte de wandbekleding van HPL Signature Création voor 100% gepersonaliseerd. Dit aanbod is ook verkrijgbaar in deurformaten, u kunt uw eigen design ontwerpen en leven geven aan unieke projecten.

— N122
Noyer Moka
ESA

La porte toute hauteur se fond, presque invisible, dans les cloisons grâce à une continuité décorative entre la porte et l'habillage mural.

De deur tot aan het plafond gaat bijna onzichtbaar op in de zijwanden dankzij een decoratieve continuïteit tussen de deur en de wandbekleding.

ESSENCIA : LA FINITION BOIS AU RENDU AUTHENTIQUE

Touchez et ressentez la vraie nature du bois

ESSENCIA: HOUTSTRUCTUUR MET EEN AUTHENTIEK RESULTAAT

Voel de ware natuur van het hout

Cette structure exclusive a été spécialement pensée et conçue pour révéler la beauté des essences du bois, au plus proche de la réalité. Découvrez cette sensation douce et satinée d'un grain fin, légèrement creusé qui sublimera vos agencements.

Deze exclusieve structuur is speciaal uitgedacht en ontworpen om de schoonheid van boomsoorten naar voren te halen en ze er zo echt mogelijk te laten uitzien. Ontdek het zachte, gesatineerde gevoel van een fijne, licht uitgeholde, korrelige structuur die uw inrichting nog mooier maakt.

8 DÉCORS
aux teintes et
aux essences
variées

C129

C182

C133

C202

N122

8 DECORS
met gevarieerde
kleuren en
boomsoorten

C105

C179

P135

TOUCH & SILK: FINITIONS MATES AU TOUCHER SOYEUX




Rendu ultra-mat anti-traces de doigts

Les propriétés anti-traces de doigts de TOUCH sont très prisées notamment sur les coloris sombres et les zones de fort trafic. La réparabilité* de TOUCH apporte un atout supplémentaire à cette finition.

Zeer mat anti-vingerafdruk resultaat

De anti-vingerafdrukeigenschappen van TOUCH worden bijzonder op prijs gesteld, vooral bij donkere kleuren en in veel gebruikte zones. TOUCH is herstelbaar, wat nog een extra pluspunt aan deze structuur geeft.*



restauration - horeca

P114

Poivre

TCH

*Grâce à la surface innovante de TOUCH, les traces du quotidien peuvent être retirées facilement avec un chiffon microfibre ou occasionnellement avec une éponge magique. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre Fiche d'Entretien disponible sur www.polyrey.com. / Dankzij het innoverende TOUCH oppervlak kunnen sporen van het dagelijkse gebruik makkelijk verwijderd worden met een microvezeldoek of af en toe met een wonderspons. Raadpleeg voor meer informatie het Onderhoudsfiche op www.polyrey.com.

TOUCH & SILK: MATTE, ZIJDEZACHTE STRUCTUREN


SILK

Toucher soyeux mat
accessible pour tous les projets

Notre nouvelle finition mate et soyeuse donnera harmonie et douceur à vos espaces intérieurs. C'est aussi une alternative plus abordable pour vos projets.

Mat en zijdezacht, een betaalbare
keuze voor alle projecten


Onze nieuwe matte, zijdezachte structuur geeft harmonie en zachtheid aan uw binnenruimtes. Het is ook een betaalbaarder alternatief voor uw projecten.




hôtellerie - hotels



O116
Orme
Élégant
SLK



PL2B
Plywood
Natural
FA



Signature
LIBRARY

UNE BIBLIOTHÈQUE
DE +300 DÉCORS
disponibles aux formats portes

EEN BIBLIOTHEEK VAN
MEER DAN 300 DECORS
verkrijgbaar in deurformaten

www.polyrey.com



Découvrez notre bibliothèque de
décors régulièrement mise à jour
pour rester au coeur de la tendance

*Ontdek onze decorbibliotheek die
regelmatig vernieuwd wordt om de
trends op de voet te volgen*





UNE OFFRE
100% PERSONNALISÉE
disponible aux formats portes

EEN 100%
GEPERSONALISEERD AANBOD
verkrijgbaar in deurformaten

Vous avez un projet bien spécifique en tête ? Photographie, dessin ou encore création originale... Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet. Vous avez l'idée, nous fabriquerons votre création.

U heeft een speciaal project in gedachten? Foto, tekening of originele creatie... Wij begeleiden u bij het tot stand brengen van uw project. U heeft het idee, wij maken uw creatie.

www.polyrey.com



Suivez le guide pour réaliser vos créations personnalisées de revêtement de porte en Stratifié HPL

Volg de gids om uw gepersonaliseerde creaties voor deurbekleding in HPL laminaat tot stand te brengen



7 FINITIONS

pour sublimer les décors
& apporter une touche
design à vos portes



Satiné - FA

Finition satin léger au grain ultra fin et au toucher doux, qui séduit par sa pureté et sa discrétion.

Licht satijnzachte, ultrafijne afwerking met een zuivere, discrete structuur.



Extramat - EXM

Ultra mat au toucher rugueux qui restitue l'authenticité des matières originelles, une sensation de matériau brut.

Zeer mat en ruw, waardoor originele materialen hun authenticiteit terugkrijgen en de indruk van onbewerkt materiaal wekken.



Silk - SLK

Une structure abordable, soyeuse et douce au rendu subtilement mate.

Een betaalbare, zijdezachte structuur met een lichte touch en een subtiële matte structuur.



Touch - TCH

Surface anti-traces de doigts au toucher soyeux et au caractère mat profond qui absorbe la lumière.

Anti-vingerafdruk, voelt zijdezacht aan en heeft een diep mat karakter dat het licht absorbeert.



7 STRUCTUREN

om de decors te sublimeren
en uw deuren een
designtouch te geven



Essencia - ESA

Un effet de bois brossé soulignant le ramage des essences et l'authenticité des décors par un toucher mat naturel.

Een geborsteld houteffect, dat de vertakkingen van de boomsoorten onderstreept, en een natuurlijk mat gevoel voor authentieke decors biedt.



Epimat - EPM

Apporte un relief et une singularité aux unis et donne aux bois un effet qui restitue l'aspect naturel d'un bois vieilli et creusé.

Geeft reliëf en iets unieks aan effen kleuren en laat het hout eruitzien als natuurlijk verouderd en uitgehold hout.

























Selva - SEV

La fibre du bois soutenue avec subtilité par une surface grainée irrégulière et soyeuse.







Houtvezel subtiel ondersteund door een onregelmatig en zijdezacht korrelig oppervlak.

NUANCIER DÉCORS - KLEURENKAART DECORS

unis
kleuren


							
		B068 FA Blanc Chamonix	B070 FA - EXM - EPM † Blanc Megève	B015 FA Blanc Menuires	B117 FA - EXM - EPM † Blanc Artic	B069 FA Blanc Courchevel	G029 FA Gris Tourterelle
							
G044 FA Gris Dauphin	G003 FA Gris Perle	G075 FA - EXM - EPM † Gris Cendré	G076 FA Gris Acier	G059 FA Gris Orage	P114 FA Poivre	N005 FA Noir Classique	N005 FA - EPM † Noir
							
149 FA Gris Paloma	G116 FA Gris Halo	030 FA Blanco Especial	0111 FA Orgeat	C188 FA Crème de Lait	E021 FA Écru	C017 FA Coquille d'Œuf	G012 FA Grès
							
B116 FA Beige Nature	S067 FA Seigle	F026 FA - EXM - EPM † Feutre	G077 FA Galet	B205 FA Beige Nude	P001 FA Pierre de Lune	F006 FA Fer	G120 FA Gris Vison
							
G031 FA Genêt	J024 FA Jaune Sambra	F001 FA Florida	R062 FA Rouge Fatal	R036 FA Rouge Cerise	B120 FA Brique	G024 FA Grenade	F055 FA Figue
							
Nous conseillons de vérifier la teinte recherchée avec un échantillon réel. Commandez un échantillon gratuitement, il sera expédié le jour même (si commande avant 15h / 11h pour le Benelux).		P092 FA Pomme Verte	V113 FA Vert Sauge	E082 FA Épicéa	V108 FA Vert Sarcelle	V112 FA Vert des Vosges	B206 FA Bleu Encre
<i>Wij raden u aan de gewenste kleur te controleren aan de hand van een echt staal. Bestel een gratis staal, dat dezelfde dag nog verzonden wordt (indien besteld vóór 15.00 uur / 11:00 uur voor de Benelux).</i>							
		B048 FA Bleu Oslo	B207 FA Bleu Poudré	C118 FA Cèdre Bleu	B196 FA Bleu Velvet	B086 FA Bleu Caraïbes	B125 FA Bleu Pétrole

TOUCH & SILK

							
O116 SLK Orme Élégant	B116 TCH - SLK Beige Nature	B070 TCH - SLK Blanc Megève	B117 TCH - SLK Blanc Artic	G075 TCH - SLK Gris Cendré	P114 TCH - SLK Poivre	N005 TCH - SLK Noir	C201 TCH Chêne des Tourbières

NUANCIER DÉCORS - KLEURENKAART DECORS


bois
hout



O117 EXM
OSB Brut



B102 EXM
Bouleau de Sibérie



E105 FA
Érable Brunswick




E009 FA
Érable Blanc




H028 SEV
Hêtre Bergen



F056 EXM
Frêne Scandinave




C098 FA - EPM †
Chêne de Fil Naturel



C102 EXM
Chêne Clair Horizontal




F061 SEV
Frêne Monreale




C180 SEV
Chêne Alba



C103 SEV
Chêne Lavé



C105 EXM - ESA
Chêne Québec




N112 EXM
Noyer d'Amérique



N113 SEV
Noyer Marbot



C203 EXM
Chêne Montorgueil




C204 EXM
Chêne Montorgueil Horizontal



D018 FA
Chêne de Meymac




C182 EXM - ESA
Chêne Adrian




N056 EXM
Noisetier Naturel



C179 EXM - ESA
Chêne des Massifs



C133 SEV - ESA
Chêne Vendôme




H027 FA
Hêtre de Provence




C206 EXM
Cathedral Oak



B208 EXM
Birnam Oak



C202 ESA
Chêne Zermatt



M122 EXM
Multiplis Nature




N024 EXM
Noyer Tropical



P136 EXM
Palissandre de Santos



C047 FA
Chêne Wengé




N117 EXM
Noyer Chesterfield




N122 ESA
Noyer Moka



N057 EXM
Noisetier Brun



N026 EXM
Noyer Ombré



E103 EXM
Érable Féroé



C129 EXM - ESA
Chêne Bastide



S040 FA
Cérusé Clair



C185 EXM
Chêne d'Australie




W009 EXM - EPM †
Wengé Blanc Cérusé



B100 FA - EPM †
Banian Bianchi




O116 SLK
Orme Éléphant



L092 EXM
Lamella Clair




F012 EXM
Fruitier Cendré



C130 EXM
Chêne Topia




P135 FA - ESA
Pin de Nagoshi




C150 SEV
Chêne Braserio



W017 EXM - EPM †
Wengé Poivre Cérusé



B101 FA - EPM †
Banian Noirci




C201 TCH
Chêne des Tourbières




L093 EXM
Lamella Noisetie


matières
materialen



M022 EXM
Marbre Veneto



B134 EXM
Béton Griffé



B092 FA
Brossé Gris



T087 EXM
Textus Poivre




P120 EXM
Pierre de Lave

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.
De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om stalen aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.

PLEIN PANNEAUX - VOLFORMAAT PANELEN

bois
hout



B100
Banian Bianchi



B101
Banian Noirci



B102
Bouleau de Sibérie



B208
Birnam Oak



C047
Chêne Wengé




C098
Chêne de Fil Naturel



C102
Chêne Clair Horizontal



C103
Chêne Lavé




C105
Chêne Québec



C129
Chêne Bastide



C130
Chêne Topia




C133
Chêne Vendôme



C150
Chêne Brasero



C178
Chêne des Massifs




C180
Chêne Alba



C182
Chêne Adrian



C185
Chêne d'Australie



C201
Chêne des Tourbières




C202
Chêne Zermatt



C203
Chêne Montorgueil



C204
Chêne Montorgueil
Horizontal



C206
Cathedral Oak



D018
Chêne de Meymac




E009
Érable Blanc



E103
Érable Féroé



E105
Érable Brunswick



F012
Fruittier Cendré



F056
Frêne Scandinave

PLEIN PANNEAUX - VOLFORMAAT PANELEN



F061
Frêne Monreale



H027
Hêtre de Provence




H028
Hêtre Bergen



L092
Lamella Clair




L093
Lamella Noisette




M122
Multiplis Nature




N024
Noyer Tropical



N026
Noyer Ombré



N056
Noisetier Naturel



N057
Noisetier Brun



N112
Noyer d'Amérique



N113
Noyer Marbot




N117
Noyer Chesterfield



N122
Noyer Moka




O116
Orme Élegant




O117
OSB Brut




P135
Pin de Nagoshi



P136
Palissandre de Santos




S040
Cérusé Clair




W009
Wengé Blanc Cérusé




W017
Wengé Poivre Cérusé



B092
Brossé Gris



B134
Béton Griffé



M022
Marbre Veneto



P120
Pierre de Lave



T087
Textus Poivre

matières
materialen

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.
De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om stalen aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ - BESCHIKBAARHEIDSTABEL

finitions structures

FA	Satiné / Satijn
EXM	Extramat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Revêtement de portes Deurbekleding

Produit complémentaire
d'agencement intérieur
Aanvullend product voor
interieurinrichting



L'ensemble des décors de la gamme
Portes est également disponible en
Stratifié Compact HPL Reysipur®.
Se référer à l'**infoGuide**.

Alle decors in het assortiment
deuren zijn ook verkrijgbaar in
Compact HPL Reysipur®.
Zie de **infoGuide**.

unis kleuren

Format / Formaat (cm)	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	Stratifié HPL HPL				Panneau Mélaminé Melaminepaneel
	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Épaisseur / Dikte (mm)	0,8 ⁽¹⁾ 2 - 3 - 4 (FA-EXM) ⁽²⁾				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Qualité / Kwaliteit	Standard - Standaard Ignifuge - Brandvertragend				Standard - Standaard Ignifuge - Brandvertragend 12-16-19 mm

Code	Décor Decor	Finition Structuur					IRL* LRW *	RAL	NCS	BS	PANTONE
005	Noir Classique	FA	•	•	•	•	0,05	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
030	Blanco Especial	FA	•	•	•	•	0,83	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	9064 C
149	Gris Paloma	FA	•	•	•	•	0,55	7035	S 2000-N	00 A 03	413 C
B015	Blanc Menuires	FA	•	•	•	•	0,84	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	9064 C
B048	Bleu Oslo	FA	•	•	•	•	0,52	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	644 C
B068	Blanc Chamonix	FA	•	•	•	•	0,82	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	9064 C
B069	Blanc Courchevel	FA	•	•	•	•	0,78	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	9062 C
B070	Blanc Megève	FA	•	•	•	•	0,81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	EXM	•	•	•	•	0,81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	SLK	•	•	•	•	0,81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	EPM	•	•	•	•	0,81	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	9064 C
B070	Blanc Megève	TCH	•	•	•	• ⁽⁴⁾	0,85	9016	S 0500 - N	00 E 55	-
B086	Bleu Caraïbes	FA	•	•	•	•	0,09	5002	S 4050-R80B	-	7687 C
B116	Beige Nature	FA	•	•	•	•	0,51	-	S 2005-Y50R	-	9223 C
B116	Beige Nature	SLK	•	•	•	•	0,51	-	S 2005-Y50R	-	9223 C
B116	Beige Nature	TCH	•	•	•	• ⁽⁴⁾	0,57	-	S 1505-Y50R	08 B 17	-
B117	Blanc Artic	FA	•	•	•	•	0,86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	EXM	•	•	•	•	0,86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	SLK	•	•	•	•	0,86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	EPM	•	•	•	•	0,86	9003 (D)	S 0502-B	-	9062 C
B117	Blanc Artic	TCH	•	•	•	• ⁽⁴⁾	0,83	9003	S 0603-R80 B	-	-
B120	Brique	FA	•	•	•	•	0,15	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	7600 C
B125	Bleu Pétrole	FA	•	•	•	•	0,08	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	3035 C
B196	Bleu Velvet	FA	•	•	•	•	0,13	5000	S 5030-R80B	105	2161 C
B205	Beige Nude	FA	•	•	•	•	0,42	-	S 3010-Y60R	BS04B21	4735C
B206	Bleu Encre	FA	•	•	•	•	0,10	5008	S 8005-R80B	BS20C40	7546C
B207	Bleu Poudré	FA	•	•	•	•	0,40	-	S 3010-R80B	BS18C35	7543C
C017	Coquille d'Œuf	FA	•	•	•	•	0,60	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	9180 C
C118	Cèdre Bleu	FA	•	•	•	•	0,27	5024 (L)	S 3030-B	-	5425 C
C188	Crème de Lait	FA	•	•	•	•	0,83	9003	S 0603-G40Y	10 B 15	Cool Gray 1 C
E021	Écru	FA	•	•	•	•	0,77	9001	S 0804-Y30R	-	9225 C
E082	Épicéa	FA	•	•	•	•	0,19	6011	S 4030-G30Y	-	7743 C
F001	Florida	FA	•	•	•	•	0,24	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	1585 C
F006	Fer	FA	•	•	•	•	0,18	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	405 C

légende / legenda

(1) 0,9 mm pour HPL Touch Ignifuge / 0,9 mm voor brandvertragende HPL Touch

(2) Stratifié épais disponible en FA ou EXM si le décor est disponible en FA ou EXM en stratifié 0,8 mm, nous consulter pour les minimums de commande et les délais / Dik laminaat verkrijgbaar in FA of EXM als het decor verkrijgbaar is in FA of EXM in laminaat 0,8mm, raadpleeg ons voor minimale bestellingen en levertermijnen.

(3) Panneau acrylique / Acrylplaat

(4) Finition Touch format 305 x 132 cm / Touch structuur formaat 305 x 132 cm

IRL : Indice de Réflexion de la Lumière / LRW : Lichtreflectiewaarde

Un écart d'aspect existe entre les différents produits pour un même décor, cela est inhérent au processus de production et ne constitue pas un défaut. / Er bestaat een verschil in aspect tussen de verschillende producten voor eenzelfde decor, dit is inherent aan het productieproces en betekent geen defect.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ - BESCHIKBAARHEIDSTABEL

finitions structures

FA	Satiné / Satijn
EXM	Extrammat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Revêtement de portes Deurbekleding

Produit complémentaire
d'agencement intérieur
Aanvullend product voor
interieurinrichting

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	Stratifié HPL HPL				Panneau Mélaminé Melaminepaneel
Format / Formaat (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Épaisseur / Dikte (mm)	0,8 ⁽¹⁾ 2 - 3 - 4 (FA-EXM) ⁽²⁾				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Qualité / Kwaliteit	Standard - Standaard Ignifuge - Brandvertragend				Standard - Standaard Ignifuge - Brandvertragend 12-16-19 mm

unis kleuren

Code	Décor Decor	Finition Structuur					IRL* LRW *	RAL	NCS	BS	PANTONE
F026	Feutre	FA	•	•	•	•	0,52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F026	Feutre	EXM	•	•	•	•	0,52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F026	Feutre	EPM	•	•	•	•	0,52	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	7535 C
F055	Figue	FA	•	•	•	•	0,08	-	S 5040-R50B	24 E 58 (D)	262 C
G003	Gris Perle	FA	•	•	•	•	0,40	7040	S 3005-R80B	18 B 19 (L)	421 C
G012	Grès	FA	•	•	•	•	0,60	1013 (D)	S 1505-Y20R	-	4545 C
G024	Grenade	FA	•	•	•	•	0,11	3011	S 4050-R	04 D 45 (L)	1815 C
G029	Gris Tourterelle	FA	•	•	•	•	0,55	7035	S 1502-B	-	427 C
G031	Genêt	FA	•	•	•	•	0,57	1003	S 0560-Y20R	-	143 C
G044	Gris Dauphin	FA	•	•	•	•	0,55	7047	S 2000-N	02 A 03 (L)	413 C
G059	Gris Orage	FA	•	•	•	•	0,09	7024	S 7502-B	00 A 13 (L)	7540 C
G075	Gris Cendré	FA	•	•	•	•	0,32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	EXM	•	•	•	•	0,32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	SLK	•	•	•	•	0,32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	EPM	•	•	•	•	0,32	7004	S 4502-B	00 A 07	415 C
G075	Gris Cendré	TCH	•	•	•	• ⁽⁴⁾	0,31	7004	S 4000 - N	00 A 07	7539 U
G076	Gris Acier	FA	•	•	•	•	0,15	7012	S 6502 - B	-	Cool Gray 11 C
G077	Galet	FA	•	•	•	•	0,37	-	S 4005-Y50R	-	7529 C
G116	Gris Halo	FA	•	•	•	•	0,71	7047	S 1002-G	02 A 03	Cool Gray 1 C
G120	Gris Vison	FA	•	•	•	•	0,13	7022	S 7005-Y20R	08 B 29	2335 C
J024	Jaune Sambra	FA	•	•	•	•	0,40	1032	S 2060-Y10R	08 E 56	7555 C
N005	Noir	FA	•	•	•	•	0,06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	SLK	•	•	•	•	0,06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	EPM	•	•	•	•	0,06	9005	S 9000-N	00 E 53	Black C
N005	Noir	TCH	•	•	•	• ⁽⁴⁾	0,04	7021	S 8500 N	18 A 14	Black 7C
O111	Orgeat	FA	•	•	•	•	0,79	9010	S 0603-G40Y	00 E 55	Cool Gray 1 C
P001	Pierre de Lune	FA	•	•	•	•	0,19	7006 (D)	S 5005-Y20R	08 B 23 (D)	7531 C
P092	Pomme Verte	FA	•	•	•	•	0,50	-	S 1060-G60Y	12 E 51	583 C
P114	Poivre	FA	•	•	•	•	0,05	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	447 C
P114	Poivre	SLK	•	•	•	•	0,05	7021 (D)	S 8500-N	18 A 14 (L)	447 C
P114	Poivre	TCH	•	•	•	• ⁽⁴⁾	0,08	7024	S 7502 B	00 A 13	433 U
R036	Rouge Cerise	FA	•	•	•	•	0,12	3001	S 2570-Y90R	-	187 C
R062	Rouge Fatal	FA	•	•	•	•	0,15	3000	S 1580-Y90R	04 E 56	7620 C
S067	Seigle	FA	•	•	•	•	0,40	-	S 3005-Y20R	-	7536 C
V108	Vert Sarcelle	FA	•	•	•	•	0,12	6004	S 6030-B70G	16 C 39	5477 C
V112	Vert des Vosges	FA	•	•	•	•	0,11	6012	S 8005-B80G	BS16C40	446C
V113	Vert Sauge	FA	•	•	•	•	0,33	-	S 4010-G30Y	BS6066	5635C

Pour plus de détails, se référer aux
Fiches Techniques de nos produits.

Raadpleeg voor meer details de Technische
Fiches van onze producten.

Pour faciliter la coordination de nos décors unis avec d'autres matériaux décoratifs, vous trouverez dans ce tableau les correspondances NCS® - RAL® - BS® - Pantone® et IRL de chaque décor. Ces codes sont donnés à titre indicatif. Pour les nuances RAL® - BS® les teintes des décors Polyrey peuvent présenter des variations : L = clair / D = foncé

Om onze effen decors eenvoudiger te kunnen coördineren met andere materialen vindt u in deze tabel de overeenstemmende NCS® - RAL® - BS® - Pantone® codes en LRW van elk decor. Deze codes worden uitsluitend ter informatie gegeven. Voor de RAL® - BS® kleurenwaaier kunnen de tinten van de Polyrey decors variaties vertonen : L = licht / D = donker

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ - BESCHIKBAARHEIDSTABEL

finitions structures

FA	Satiné / Satijn
EXM	Extrammat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Revêtement de portes Deurbekleding

Produit complémentaire
d'agencement intérieur
Aanvullend product voor
interieurinrichting



L'ensemble des décors de la gamme
portes est également disponible en
Stratifié Compact HPL Reysipur®.
Se référer à l'**infoGuide**.

Alle decors in het assortiment
deuren zijn ook verkrijgbaar in
Compact HPL Reysipur®.
Zie de **infoGuide**.

bois hout

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	Stratifié HPL HPL				Melaminepaneel Melaminepaneel
Format / Formaat (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Épaisseur / Dikte (mm)	0,8 ⁽¹⁾ 2 - 3 - 4 (FA-EXM) ⁽²⁾				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Qualité / Kwaliteit	Standard - Standaard Ignifuge - Brandvertragend				Standard - Standaard Ignifuge - Brandvertragend 12-16-19 mm

Code	Décor Decor	Finition Structuur					Essence bois Boomsort	IRL* LRW*
B100	Baniam Blanci	FA	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,37
B100	Baniam Blanci	EPM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,37
B101	Baniam Noirci	FA	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,10
B101	Baniam Noirci	EPM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,10
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	•	•	•	•	Bouleau / Berk	0,52
B208	Birnam Oak	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,26
C047	Chêne Wengé	FA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,09
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,45
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,45
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,53
C103	Chêne Lavé	SEV	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,38
C105	Chêne Québec	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,36
C105	Chêne Québec	ESA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,36
C129	Chêne Bastide	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,45
C129	Chêne Bastide	ESA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,45
C130	Chêne Topia	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,18
C133	Chêne Vendôme	SEV	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,37
C133	Chêne Vendôme	ESA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,37
C150	Chêne Brasero	SEV	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,10
C179	Chêne des Massifs	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,35
C179	Chêne des Massifs	ESA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,35
C180	Chêne Alba	SEV	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,48
C182	Chêne Adrian	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,39
C182	Chêne Adrian	ESA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,39
C185	Chêne d'Australie	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,55
C201	Chêne des Tourbières	TCH	•	•	• ⁽⁴⁾	• ⁽³⁾	Chêne / Eik	0,05
C202	Chêne Zermatt	ESA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,24
C203	Chêne Montorgueil	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,35
C204	Chêne Montorgueil Horizontal ⁽⁵⁾	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,35
C206	Cathedral Oak	EXM	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,32
D018	Chêne de Meymac	FA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,39
E009	Érable Blanc	FA	•	•	•	•	Erable / Esdoorn	0,61
E103	Érable Féroé	EXM	•	•	•	•	Erable / Esdoorn	0,67
E105	Érable Brunswick	FA	•	•	•	•	Erable / Esdoorn	0,53

légende / legenda

(1) 0,9 mm pour HPL Touch Ignifuge / 0,9 mm voor brandvertragende HPL Touch

(2) Stratifié épais disponible en FA ou EXM si le décor est disponible en FA ou EXM en stratifié 0,8 mm, nous consulter pour les minimums de commande et les délais / Dik laminaat verkrijgbaar in FA of EXM als het decor verkrijgbaar is in FA of EXM in laminaat 0,8mm, raadpleeg ons voor minimale bestellingen en levertermijnen.

(3) Panneau acrylique / Acrylplaat

(4) Finition Touch format 305 x 132 cm / Touch-structuur formaat 305 x 132 cm

(5) Un léger écart de teinte et de profondeur peut exister entre les décors horizontaux et verticaux du même type
Er kan een klein verschil in kleur en diepte zijn tussen horizontale en verticale decors van hetzelfde type

IRL : Indice de Réflexion de la Lumière / LRW: Lichtreflectiewaarde

Un écart d'aspect existe entre les différents produits pour un même décor, cela est inhérent à la production et ne constitue pas un défaut. / Er bestaat een verschil in aspect tussen de verschillende producten voor eenzelfde decor, dit is inherent aan het productieproces en betekent geen defect.

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ - BESCHIKBAARHEIDSTABEL

finitions structuren

FA	Satiné / Satijn
EXM	Extrammat
EPM	Epimat
SEV	Selva
ESA	Essencia
SLK	Silk
TCH	Touch 

Revêtement de portes Deurbekleding

Produit complémentaire
d'agencement intérieur
Aanvullend product voor
interieurinrichting

	POLYREY HPL®				PANOPREY®
	Stratifié HPL HPL				Panneau Mélaminé Melaminepaneel
Format / Formaat (cm)	215 x 97	245 x 124	307 x 124	307 x 132	280 x 207
Épaisseur / Dikte (mm)	0,8 ⁽¹⁾ 2 - 3 - 4 (FA-EXM) ⁽²⁾				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30
Qualité / Kwaliteit	Standard - Standaard Ignifuge - Brandvertragend				Standard - Standaard Ignifuge - Brandvertragend 12-16-19 mm

bois hout

Code	Décor Decor	Finition Structuur					Essence bois Boomsort	IRL* LRW*
F012	Fruitier Cendré	EXM	•	•	•	•	Fruitier / Fruitboom	0,25
F056	Frêne Scandinave	EXM	•	•	•	•	Frêne / Es	0,53
F061	Frêne Monreale	SEV	•	•	•	•	Frêne / Es	0,41
H027	Hêtre de Provence	FA	•	•	•	•	Hêtre / Beuk	0,40
H028	Hêtre Bergen	SEV	•	•	•	•	Hêtre / Beuk	0,53
L092	Lamella Clair	EXM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,36
L093	Lamella Noisette	EXM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,13
M122	Multiplis Nature	EXM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,42
N024	Noyer Tropical	EXM	•	•	•	•	Noyer / Notenboom	0,22
N026	Noyer Ombré	EXM	•	•	•	•	Noyer / Notenboom	0,15
N056	Noisetier Naturel	EXM	•	•	•	•	Noyer / Notenboom	0,32
N057	Noisetier Brun	EXM	•	•	•	•	Noyer / Notenboom	0,15
N112	Noyer d'Amérique	EXM	•	•	•	•	Noyer / Notenboom	0,38
N113	Noyer Marbot	SEV	•	•	•	•	Noyer / Notenboom	0,36
N117	Noyer Chesterfield	EXM	•	•	•	•	Noyer / Notenboom	0,12
N122	Noyer Moka	ESA	•	•	•	•	Noyer / Notenboom	0,14
O116	Orme Élégant	SLK	•	•	•	• ⁽⁴⁾	Orme / Lep	0,44
O117	OSB Brut	EXM	•	•	•	•	OSB	0,47
P135	Pin de Nagoshi	FA	•	•	•	•	Pin / Den	0,09
P135	Pin de Nagoshi	ESA	•	•	•	•	Pin / Den	0,09
P136	Palissandre de Santos	EXM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,13
S040	Céruisé Clair	FA	•	•	•	•	Chêne / Eik	0,55
W009	Wengé Blanc Céruisé	EXM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,45
W009	Wengé Blanc Céruisé	EPM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,45
W017	Wengé Poivre Céruisé	EXM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,20
W017	Wengé Poivre Céruisé	EPM	•	•	•	•	Exotique / Exotisch	0,20

matières materialen

B092	Brossé Gris	FA	•	•	•	•		0,29
B134	Béton Griffé	EXM	•	•	•	•		0,25
M022	Marbre Veneto	EXM	•	•	•	•		0,62
P120	Pierre de Lave	EXM	•	•	•	•		0,10
T087	Brossé Gris	EXM	•	•	•	•		0,12

Pour plus de détails, se référer aux
Fiches Techniques de nos produits.

Raadpleeg voor meer details de Technische
Fiches van onze producten.



HUISSERIE COORDONNÉE POUR UNE FINITION PARFAITE

Vous souhaitez coordonner le décor de l'hubrisserie de vos
portes avec le décor de notre Stratifié HPL ? Nous avons des
partenaires qui proposent des solutions, contactez-nous.

BIJPASSEND LIJSTWERK VOOR EEN PERFECTE STRUCTUUR

U wilt het decor van de deurlijsten afstemmen op het decor
van onze HPL laminaten? Wij hebben partners die oplossingen
bieden, neem contact met ons op.

NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE

ONZE VERANTWOORDE MILIEUAANPAK



20%

De papier recyclé
dans nos Stratifiés HPL
Gerecycleerd papier
in onze HPL laminaten

Nous nous efforçons de réduire notre empreinte environnementale à chaque étape du processus de fabrication et du cycle de vie de nos produits.

We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen in elke fase van het productieproces en gedurende de hele levenscyclus van onze producten.

NOTRE DÉMARCHE SOCIÉTALE

Nous avons à coeur de faire évoluer l'écosystème dans lequel nous travaillons chaque jour. Diversité & Inclusion au sein de notre entreprise, Développement des carrières, Bien-être, Santé & Sécurité des employés, Contribution au développement territorial et aux associations, Ethique et code de conduite font partie de notre engagement au quotidien en vue d'une amélioration continue !

Wij zijn een bedrijf dat opereert in een complex ecosysteem dat we elke dag verder willen ontwikkelen. Diversiteit en inclusie binnen ons bedrijf, loopbaanontwikkeling, welzijn, gezondheid en veiligheid van onze werknemers, bijdrage aan lokale ontwikkeling en verenigingen, ethiek en gedragscode maken allemaal deel uit van ons dagelijkse streven naar voortdurende verbetering!

ONZE MAATSCHAPPELIJKE AANPAK

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE

Fabricant français de panneaux stratifiés & mélaminés décoratifs



ONZE SERVICEVERPLICHTINGEN

Frans fabrikant van decoratief laminaat & melaminepanelen

UN SERVICE FIABLE POUR DES DÉLAIS PERFORMANTS

Nous stockons l'ensemble des décors de Stratifiés HPL présents dans la gamme porte.

DES PARTENAIRES COMPÉTENTS ET RECONNUS

Nos partenaires industriels proposent des sélections décoratives incluant nos décors pour la fabrication de leurs blocs-portes avec nos Stratifiés HPL. Nous travaillons avec les fabricants de portes référents sur le marché dans plusieurs pays européens.

DES ÉQUIPES DÉDIÉES POUR VOUS ACCOMPAGNER

Polyrey est votre partenaire facilitateur : nous proposons un accompagnement personnalisé à l'ensemble des acteurs du bâtiment.



EEN BETROUWBARE SERVICE VOOR EFFICIËNTE LEVERTERMIJNEN

Wij hebben alle HPL decors uit ons deurenassortiment op voorraad.

VAKKUNDIGE EN ERKENDE PARTNERS

Onze industriële partners bieden een decoratief aanbod deureenheden, gemaakt van ons HPL laminaat, waarin ook onze decors verwerkt zijn. Wij werken samen met toonaangevende deurfabrikanten in meerdere Europese landen.

TOEGEWIJDE TEAMS OM U TE BEGELEIDEN

Polyrey is uw facilitator: Wij bieden alle bouwbedrijven een gepersonaliseerde begeleiding


VOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

ONDERSTEUNING OP MAAT


Tous nos engagements et services sur
Al onze engagementen en diensten op

www.polyrey.com

**+20
SERVICES
DIENSTEN**



Pour vous faire gagner du temps :
Fiches environnement,
Fiches de mise en oeuvre,
Fiches d'entretien...etc.



**100 %
BIM**

*Om u tijd te besparen:
Milieufiches,
Installatiefiches,
Onderhoudsfiches...*

FR

Les informations figurant dans ce document sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter le site polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette documentation. L'information contenue ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Polyrey se réserve un droit de modification. Nous consulter pour confirmer les offres en cours et les conditions commerciales en vigueur.

NL

De informatie in dit document is betrouwbaar en bedoeld om gebruikers van Polyrey® te informeren over de belangrijkste eigenschappen van de producten. Polyrey® kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig is. De gegeven informatie kan op elk gewenst moment gewijzigd worden wegens de ontwikkelingen op het gebied van techniek en productassortimenten, en in ruimere zin wegens eventuele wijzigingen van normen en wet- en regelgeving die op de producten van toepassing zijn. Gebruikers van Polyrey® producten dienen altijd rechtstreeks bij Polyrey® of door Polyrey® erkende, professionele wederverkopers na te vragen of de producten geschikt zijn voor het doel dat zij voor ogen hebben. Voor meer informatie kunnen productgebruikers terecht op de website polyrey.com. Polyrey® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de informatie in dit document. De informatie heeft alleen betrekking op de hierin voorkomende producten en deze producten kunnen niet voor andere dan de hierin vermelde doeleinden gebruikt worden. Zoniet, kan Polyrey® niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik dat niet in overeenstemming is met deze voorzorgsmaatregelen. Polyrey behoudt zich het recht voor deze te wijzigen. Neem contact met ons op om het lopende aanbod en de geldende commerciële voorwaarden te bevestigen.

PORTES DEUREN

www.polyrey.com

Ga
le
rie

Staal
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

UK +44 (0)1923 202 700

DE +49 (0)211 90 17 40

NL +31 (0)20 708 31 31

BE +32 (0)2 753 09 09

ES +34 935 702 180

PT +34 935 702 180

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export - Other countries +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey®**
A WILSONART COMPANY

