

# COMPACT

S T R A T I F I É - L A M I N A T E

 polyrey®



co



 polyrey®

# M PACT

SAVOIR-FAIRE  
STRATIFIÉ  
HPL  
*HIGH PRESSURE  
LAMINATE  
EXPERTISE*



## Marque reconnue *Renowned brand*

Référence incontournable dans le monde de l'architecture et du design.

*Key reference in the world of architecture and design.*



## Fabricant *Manufacturer*

Stratifié Haute Pression (HPL), revêtement durable.

*High Pressure Laminate (HPL), durable surface.*



## Partenaires mondiaux *Global Partners*

Large réseau de distributeurs et industriels.

*Extensive network of distributors and industrial groups.*

# COMPACT

## HPL

Résistant

Resistant



### Chaleur / Heat

Hautes températures 180 °C.  
High temperatures 180 °C.

SURFACE+ 220 °C.



### Usure / Abrasion

Résistance à l'abrasion 150 tours.  
Abrasion resistant 150 rpm.

SURFACE+ 400 tours / rpm



### Chocs / Impact

Haute densité et cohésion du noyau.  
High density and core cohesion.



### Hydrofuge & imputrescible / Waterproof & rotproof

Résiste à l'eau, à la vapeur d'eau,  
aux moisissures...  
Waterproof, steam resistant, rotproof...



Contains biocidal substance  
Silver phosphate glass



### Lumière / Light

Solidité de la couleur à la lumière  
artificielle.  
Colour fastness under artificial light.

### Antibactérien Sanitized® / Anti-bacterial Sanitized®

Plus de 99.9 % des bactéries détruites  
en 24 h tout au long de la durée  
de vie du matériau.

Kills over 99.9 % of bacteria in 24 hours  
throughout the entire life cycle of the  
material.



### Entretien facile / Easy to maintain

Produits ménagers, désinfectants,  
solvants organiques...  
Household products, disinfectants,  
organic solvents...



### Apte au contact alimentaire / Suitable for food contact

Aggréé IANESCO.  
IANESCO approved.



# Décoratif

## Decorative

+  
**290**

Décors  
Decors

**Unis, bois,  
fantaisies**

Colours, woods,  
patterns

**2** Faces  
décoratives  
identiques  
Identical  
decorative  
paper on  
both sides

**Signature**  
CREATION

Gamme  
personnalisée  
Custom range

**9** Finitions  
Finishes

**5** Noyaux  
Cores

Noir, Extra Noir,  
Gris, Blanc Froid,  
Blanc Chaud  
*Black, Extra Black,  
Grey, Cold White,  
Warm White*

**Signature**  
LIBRARY

Bibliothèque  
de décors  
Extensive  
decor library

## Complémentarité Complementarity

Stratifié HPL®  
HPL® Laminate



Mélaniné Panoprey®  
Panoprey® Melamine faced board

# Polyvalent

Versatile



## Gain de temps

*Time saver*

Surface et chants prêts à installer  
Rapidité de pose, propre et sans  
odeur

*Ready to install surface and edges  
Speed of fitting, clean and  
odourless*



## Adapté à tous les chantiers

*Suitable for all sort of work*

Neufs ou rénovations en milieux  
occupés  
Convient aux milieux humides  
Qualité feu disponible  
Formats appropriés pour mise en  
accessibilité

*New or renovations in occupied  
environments  
Suitable for wet environments  
Fire retardant grade available  
Sizes adapted for accessibility*



## Mise en œuvre facile

*Easy installation*

Usage horizontal ou vertical  
Fixation collée ou vissée  
Usable dans la masse  
Autoportant ( $\geq 8$  mm)  
Cintrable ( $\leq 8$  mm)

*Horizontal or vertical use  
Glued or screwed on  
Machinable throughout its entirety  
Self-supporting ( $\geq 8$  mm)  
Bendable ( $\leq 8$  mm)*



MONOCHROM  
VIBRATION



HABITAT

# HABITAT

## Inspiration

Habitations individuelles  
*Private residences*

**Cuisine et salon :** plan de travail, jambage, îlot, crédence, façade de meuble, rayonnages

**Salle de bain :** plan de toilette, habillage mural, façade de meuble

**Kitchen and living room :** worktop, legs, island, splashback, cupboard fronts, shelving

**Bathroom :** vanity top, wall panelling, cupboard fronts



R E Y S I P U R®

## Inspiration

Hôpitaux, Ehpad, laboratoires...  
*Hospitals, retirement homes, laboratories...*

**Salle d'opération :** revêtement mural, plinthes, casiers

**Zone de circulation :** revêtement mural en zone de trafic intensif

**Chambres :** mobilier roulant, tablette, plan de toilette, habillage mural de salle de bain

**Espace collectif :** table, banque d'accueil, casier de rangement, cabine sanitaire

**Laboratoire :** paillasse sèche, revêtement mural, porte battante

*Operating room : wall covering, plinths, racks*

*Circulation zone : wall covering in intensive traffic zone*

*Bedrooms : mobile furnishings, shelf, vanity top, bathroom wall panelling*

*Collective space : table, reception desk, lockers, washroom cubicle*

*Laboratory : dry bench, wall covering, swing doors*





**REYSITOP®**



# RESTAURATION / RESTAURANT

## Inspiration

Restaurants, cafétérias...

*Restaurants, cafeterias...*

**Espace repas** : plateau mince pour table, comptoir de bar

**Réception** : banque d'accueil, gravure pour communication de marque ou signalétique

**Hall** : habillage mural pour zones de circulations

*Dining area : slim dining table top, bar countertop*

*Reception : reception desk, engraved brand communication, signage*

*Hall : wall panelling for circulation zones*



MONOCHROM  
VIBRATION

# HÔTELLEURIE / HOSPITALITY



## Inspiration

Hôtels, résidences...  
*Hotels, residences...*

**Réception :** banque d'accueil, table

**Chambre :** chevet, habillage de tête de lit, bureau, habillage de douche, plan de toilette

**Hall et couloir :** habillage mural, plinthes

**Espace séminaire :** table, plan de travail

**Espace bien-être :** habillage mural, cabine, casiers, mobilier

*Reception : reception desk, table*

*Bedroom : bedhead, headboard cover, office, shower cover, vanity top*

*Hall and corridor : wall panelling, plinths*

*Seminar room : table, worktop*

*Well-being area : wall panelling, cubicle, lockers, furniture*



**REYSITOP®**  
**MONOCHROM**  
VIBRATION

## Inspiration

Bureaux, espaces séminaire...  
*Offices, seminar rooms...*

**Bureau** : individuel ou collectif avec jambage ou piétement

**Salle de réunion** : table grand format

**Accueil** : comptoir

**Office** : individual or collective with leg or base

**Meeting room** : large scale table

**Reception** : countertop



R E Y S I P U R®

# COLLECTIVITÉS / COMMUNITY



## Inspiration

Lieux publics, salles de sport...  
*Public places, fitness centre...*

**Sanitaire** : cabine de douche ou toilette, séparateur, plan de toilette, habillage mural

**Vestiaire** : cabine de déshabillage, multi-casiers fermés ou ouverts

**Mobilier** : banc, accroche patères

**Bathroom** : shower or toilet cubicle, partition, vanity top, wall panelling

**Changing room** : changing cubicle, closed or open lockers, vanity top

**Furniture** : bench, coat hooks



R E Y S I P U R®



# LOISIRS / LEISURE

## Inspiration

Espaces culturels, éducatifs...  
*Cultural, educational areas...*

**Zone d'activité :** conception de mobilier ludique, original et créatif

**Espace d'exposition :** cloisonnement, calepinage mural

**Activity area :** design of recreational, original and creative furniture

**Exhibition area :** partition, wall layout



*Signature*



PERSONNALISÉ /  
PERSONALISED

## Inspiration

Lieux audacieux et personnalisés  
*Daring and personalised places*

Panneau mural, tête de lit, fresque sur-mesure  
Signalétique de marque  
Porte de cabine  
Table de restauration  
Crédence

*Wall panel, headboard, made to measure fresco  
Brand identification  
Cubicle door  
Catering table  
Splashback*

# Des applications variées

## Versatile applications



### Bureaux, tables et banques d'accueil *Offices, tables and reception desks*

Résistance accrue aux chocs, frottements ; antibactérien.

*Increased resistance to shocks, rubbing ; antibacterial.*

- 10 - 12,5 mm




### Plans de travail & crédences *Worktops & splashbacks*

Résistance à la chaleur, à l'humidité ; antibactérien.

*Heat and moisture resistance ; antibacterial.*

- 6 - 8 mm Crédences / Splashbacks
- 10 - 12,5 mm Plans / Worktops



### Cabines Sanitaires *Bathroom cubicles*

Hydrofuge et imputrescible, autoportant.

*Water repellent and rotproof, self-supporting.*

- 10 - 12,5 mm



### Casiers & mobilier *Lockers and Furniture*

Durabilité, usinabilité, facilité d'entretien.

*Durability, machinability, ease of maintenance.*

- 4 - 6 - 8 mm Remplissage / Filling
- 10 - 12,5 mm Portes / Doors



### Revêtements muraux *Wall covering*

Résistance accrue aux chocs, réhabilitation rapide et économique de grandes surfaces.

*Increased resistance to shocks, rapid and economic restoration of large areas.*

- 6 - 8 mm


## Avis de l'expert *Expert Advice*

### Pour utiliser le produit dans un large domaine d'application et secteurs d'activités...

*To use the product in a broad range of application and activity sectors...*

- Ménager une circulation d'air pour permettre la ventilation.
- Assurer et tenir compte de la dilatation du produit.
- Anticiper des renforts suivant les épaisseurs et domaine d'utilisation.
- Concevoir l'habillage mural avec ou sans ossature selon le support.

- Arrange air circulation to ensure ventilation.
- Make sure to take expansion of the product into consideration.
- Provide additional according to thickness and use.
- Design wall covering with or without a framework depending on support.



# La matière pour s'exprimer

*Surfaces to express yourself*

## Découpes / Cuts

Formes pleines ou ajourées pour paravent, séparations, cloisons, évier sous plan, porte serviettes... Arrondir les angles avec un rayon intérieur  $\geq 5 - 8$  mm (selon produit).

*Solid or openwork, for various applications : folding screen, separations, partitions, undermount sink or flush-mount sink, towel rails... Round the angles with a  $\geq 5 - 8$  mm internal radius (according to product).*

## Rainurage / Grooves

Rainurages d'égouttoir, repose-plat, incrustation d'éléments... Épaisseur résiduelle : 2 mm mini et 6 mm maxi.

*Draining grooved surfaces, flat-rest, insertion of elements... Minimum 2 mm and maximum 6 mm residual thickness.*

## Chants / Edges

Chanfrein, arrondi, biseau... Arrêtes vives à casser au minimum. Finition polie ou huilée.

*Chamfer, rounded, bevelled... Sharp edges should be kept to a minimum. Polished or oiled finish.*

## Assemblage / Assembly

Raccordements sans démarcation, bord à bord sans chanfrein, ou avec un chanfrein marqué. Utilisation de lamello ou queues d'aronde pour les raccordements horizontaux.

*Seamless connections, edge to edge with no chamfer, or with a marked chamfer. Lamello or dovetails for horizontal joins.*

## Gravures / Engrave

Signalétique de marque, pictogrammes, créations graphiques... Sobre et épuré en noyaux blanc ou en contraste avec le noyau noir ou extra-noir.

*Signage, pictograms, graphic design... Understated and clean effect in white cores or in contrast with the black or extra-black core.*


## Fixations / Fixing

Charnières, coulisses, pieds... Fixations en acier traité, charnières de densité supérieure au bois ou dérivés.

*Hinges, runners, segs... Adapt the fixing screws in high-grade steel and the hinges to a greater density than wood or derivatives.*

**9**FINITIONS  
FINISHES**5**NOYAUX  
CORES

Noir, Extra Noir, Gris,  
Blanc Froid ou Chaud  
*Black, Extra Black, Grey,  
Cold or Warm White*


**+  
290**  
DÉCORS  
DECORS
**7**  
FORMATS  
SIZES**Signature**  
CREATIONGAMME  
PERSONNALISÉE  
CUSTOM RANGE**Signature**  
LIBRARYBIBLIOTHÈQUE  
DE DÉCORS  
EXTENSIVE  
DECOR LIBRARY
**5**  
ÉPAISSEURS  
THICKNESSES
**REYSIPUR®**  
215 x 97  
307 x 124  
307 x 132  
305 x 132

**REYSITOP®**


**MONOCHROM**  
VIBRATION

**Signature**

Collection Agencement (cm) / Fitting collection (cm)	215 x 97 307 x 124 307 x 132 305 x 132	307 x 132	307 x 132	215 x 97 307 x 124 307 x 132
Collection Grands formats (cm) / Large size collection (cm)	260 x 193 260 x 205 366 x 151	-	260 x 205	-
Décor / Decors	+ 290	20	14	CREATION: Personnalisés Personalised
Finitions / Finishes	6	4	4	LIBRARY: + 300
Épaisseurs (mm) / Thickness (mm)	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5
Noyau / Core	Noir Black	Extra Noir Extra Black	Teinté masse Blanc Chaud, Blanc Froid, Gris, Extra Noir Coordinated core Warm White, Cold White, Grey, Extra Black,	Noir Black
Qualité Standard / Standard grade	< 8 mm : D,s2 - d0 ≥ 8 mm : C,s1 - d0	< 8 mm : D,s2 - d0 ≥ 8 mm : C,s1 - d0	Extra noir / Extra Black C,s1 - d0	Noir / Black < 8 mm : D,s2 - d0 ≥ 8 mm : C,s1 - d0
Qualité ignifuge / Fire rating grade	≥ 6 mm : B,s1 - d0	-	Blancs et Gris Whites & Grey B,s2 - d0	



Compact satiné  
Noyau Noir  
Satin compact  
Black core



Compact structuré  
Noyau Extra Noir  
Textured compact  
Extra Black core

## SURFACE+

### REYSIPUR®

Large palette décorative où unis, bois et fantaisie s'invitent pour concevoir et mettre en scène des lieux uniques. D'une grande souplesse d'application, il viendra rythmer vos projets, en laissant libre cours à l'imagination.

A wide decorative range consisting of plain colours, woods and patterns combined, enabling you to design and create unique interiors. Free your imagination and give your projects limitless possibilities thanks to its ease of use and flexibility.

FLEXIBILITÉ - CHOIX - CRÉATIVITÉ  
FLEXIBILITY - CHOICE - CREATIVITY

### REYSITOP®

Des surfaces saisissantes de réalisme donnent vie au matériau. La légèreté du profil dissimule une extrême résistance, renforcée par une technologie exclusive. Pour tous les projets en demande de matières brutes, la performance en plus.

Amazing and realistic surfaces that will bring material to life. A thin streamlined material yet extremely resistant further enhanced by an exclusive technology. Suitable for all your projects inspired by raw materials, with added technical performance.

MATIÈRES - HAUTE RÉSISTANCE - CARACTÈRE  
MATERIAL - HIGH RESISTANCE - CHARACTER



Compact structuré  
Teinté dans la masse  
Textured compact  
coordinate core

### MONOCHROM VIBRATION

Accents minimalistes et pureté des lignes se déclinent autour de 4 noyaux. Sobriété et raffinement destinés à inspirer des créations uniques et à aménager des projets de prestige.

Minimalist and pure lines are coming in 4 cores. Infinite sobriety and elegance to inspire your unique creation and fit the most prestigious projects.

MONOBLOC - INTEMPOREL - ÉLÉGANCE  
MONOBLOC - TIMELESS - STYLE



Compact satiné  
Noyau Noir  
Satin compact  
Black core

### Signature CREATION

Nous fabriquons vos créations pour donner vie à un projet qui vous ressemble.

We manufacture your creations and see a project that matches with your style come to life.

### Signature LIBRARY

Une bibliothèque de décors à votre disposition, des centaines de créations au cœur des tendances.

A library of decors at your fingertips, hundreds of creations to stay on-trend.

UNIQUE - AUDACIEUX - PERSONNALISABLE  
UNIQUE - DARING - PERSONALISED

# Environnement

## Environment

<b>Matériau chimiquement inert</b> <i>Chemically inert material</i>	<b>0 %</b>	phtalates / métaux lourds / substances chimiques (liste REACH*) <i>phtalates / heavy metals / chemical substances (listed by REACH*)</i>
<b>Surface Antibactérienne Sanitized®</b> <i>Sanitized® Antibacterial surface</i>	<b>99,9 %</b>	des bactéries testées détruites en 24 h. <i>of bacteria tested killed in 24 hours.</i>
<b>Qualité de l'air intérieur</b> <i>Quality of inside air</i>	<b>GREENGUARD &amp; GREENGUARD GOLD</b> COV A / VOC A	Reconnue par les programmes de construction durable. <i>Recognised by the durable construction programmes.</i>
<b>Certifications environnementales &amp; énergétiques</b> <i>Energy &amp; environmental certifications</i>	ISO 14001 / 50001	 
<b>Certifications environnementales produits</b> <i>Environmental product certifications</i>	Chaîne de contrôle certifiée <i>Certified chain of custody</i> PEFC™ FSC® (disponibilité selon crédits) <i>(subject to credit availability)</i>	 
<b>Analyse du Cycle de Vie (ACV)</b> <i>Life Cycle Assessment (LCA)</i>	Déclaration Environnementale objective et réalisée par un organisme indépendant. <i>Objective Environmental Product Declaration and followed by an independent body.</i>	

<b>Cibles environnementales / Environmental targets</b>			
<b>HQE</b> Cibles 2, 10, 12 et 13 --- Targets 2, 10, 12 and 13	<b>LEED</b> Crédit Matériaux et Ressources Crédit Qualité de l'Air Intérieur : matériaux à faible émission --- Materials and Resources credit Quality of inside air credit : materials with low emission	<b>BREAM</b> Cible Hea Santé et bien être Cible Ma Matériaux --- Target Hea Health and well-being Target Ma Materials	<b>DGNB</b> Environmental Quality Sociocultural and functional quality Technical design --- Environmental Quality Sociocultural and functional quality Technical design
			

\* REACH est un dispositif européen d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des produits chimiques.  
REACH is a European device for the recording, evaluation and authorisation of chemical products.

\*\*Les structures Touch profitent de propriétés antibactériennes par nature et ne nécessitent pas le label Sanitized®.  
Touch finishes have inherent antibacterial properties and do not need the Sanitized® label.

# Services

---



Polyrey App



Service échantillons  
*Samples service*

Design Studio  
[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

Configurateur  
d'espaces en ligne  
*Online configurator  
of spaces*

Équipe  
commerciale  
et réseau de  
distribution et  
d'industriels dans  
le monde entier.  
*Commercial team  
and distribution &  
industrial groups  
network across  
the world.*



Documentation  
en ligne  
*Online  
documentation*

## BIM

Catalogue des  
propriétés techniques  
et liste décorative pour  
modèles numériques  
*Catalogue of technical  
properties and  
decorative list for  
digital models*



Assistance Projet  
*Project support*

À votre écoute pour vous  
conseiller et répondre  
à vos questions

*At your service to guide  
you and answer any of your  
questions.*

# COMPACT

STRATIFIÉ - LAMINATE

Échantillon  
Sample  
Muster  
Staal  
Muestra  
Amostra  
Campione



[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)



POLYREY App

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

Disponible sur App Store

Disponible sur Google Play Store

**FR** Tel.: +33 (0)5 53 73 56 89

**UK** Tel.: +44 (0)1923 202700

**DE** Tel.: +49 (0)211 90 17 40

**NL** Tel.: +31 (0)20 708 31 31

**BE** Tel.: +32 (0)2 753 09 09

**ES** Tel.: +34 935 702 180

**PT** Tel.: +34 935 702 180

**IT** Tel.: +33 (0)5 53 73 56 87

**Export – Other countries** Tel.: +33 (0)5 53 73 56 88

 **polyrey**<sup>®</sup>

A WILSONART COMPANY

