



STRATIFIÉ HAUTE PRESSION • PANNEAU MÉLAMINÉ • STRATIFIÉ COMPACT HPL

HPL HOGEDRUK LAMINAAT • GEMELAMINEERDE SPAANPLAAT • COMPACT HPL

infoGuide

Edition **2025**

AGENCEMENT INTÉRIEUR
INTERIOR FITTING
INTERIEURINRICHTING
INTERIORES
DECORAÇÃO DE INTERIORES

 **polyrey®**



Retrouvez toujours la version à jour
de notre infoGuide sur :

U kunt de nieuwste versie van onze
infoGuide altijd vinden op :

www.polyrey.com



60

ANNÉES
D'EXPÉRIENCE

JAAR
ERVARING



MADE IN
FRANCE

Fabriqué en France



Polyrey est une marque du Groupe Wilsonart, leader mondial des surfaces décoratives.

Reconnus pour notre expertise et notre savoir-faire français de plus de 60 ans, nos valeurs sont axées sur la qualité et la performance de nos produits et leur contribution à vos projets futurs.

Nous nous entourons d'experts pour créer des offres décoratives au plus près des tendances actuelles et à venir, ainsi que pour développer des produits techniques et innovants. Nos clients recommandent nos produits pour leur qualité et leur fiabilité technique. Afin d'assurer la qualité de nos produits tout au long de leur vie, et de vous proposer des services performants, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire.

Cette expérience, nos équipes la mettent également à profit et se mobilisent pour réduire notre impact environnemental et développer une approche sociétale responsable.

Polyrey is een merk van de Wilsonart Groep, wereldleider in decoratieve oppervlakken.

Erkend voor onze expertise en meer dan 60 jaar Franse knowhow, zijn onze waarden gericht op de kwaliteit en de prestaties van onze producten en hun bijdrage aan uw toekomstige projecten.

We omringen ons met experts om een decoratief aanbod te creëren dat zo dicht mogelijk bij de huidige en toekomstige trends aansluit en om technische en innovatieve producten te ontwikkelen. Onze klanten bevelen onze producten aan vanwege hun kwaliteit en technische betrouwbaarheid. Onze knowhow stelt ons in staat om de kwaliteit van onze producten gedurende hun hele levensduur te garanderen en om u hoogwaardige diensten aan te bieden. Onze teams zetten zich ook volledig in om onze impact op het milieu te verminderen en een maatschappelijk verantwoorde aanpak te ontwikkelen.

NOS FORCES :
**L'INSPIRATION
LA FIABILITÉ
L'ENGAGEMENT**

ONZE TROEVEN :
**INSPIRATIE
BETROUWBAARHEID
ENGAGEMENT**

NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE

20%

De papier
recyclé dans nos
Stratifiés HPL
gerecycleerd
papier papier in
onze HPL laminaten

85%

De matière renouvelable dans
nos panneaux mélaminés
et panneaux contrecollés
hernieuwbare materialen in onze
gemelamineerde spaanplaten
en HPL opgelijmde platen

Au cœur de notre démarche Développement Durable, nous avons mis en place une politique active pour réduire l'impact de nos activités sur l'environnement. Cette politique est axée sur l'économie d'énergie, la réduction des déchets, la préservation des ressources naturelles, la protection de l'air et la durabilité des produits. Nous nous efforçons de réduire notre empreinte environnementale à chaque étape du processus de fabrication et du cycle de vie de nos produits.

In het kader van onze aanpak van duurzame ontwikkeling hebben we een actief beleid opgezet om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken. Dit beleid richt zich op het besparen van energie, het verminderen van afval, het behouden van natuurlijke hulpbronnen, het beschermen van de lucht en het waarborgen van de duurzaamheid van onze producten. We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen in elke fase van het productieproces en gedurende de hele levenscyclus van onze producten.

ONZE VERANTWOORDE MILIEUAANPAK

NOTRE DÉMARCHE SOCIÉTALE

Nous avons à cœur de faire évoluer l'écosystème dans lequel nous travaillons chaque jour. Diversité & Inclusion au sein de notre entreprise, Développement des carrières, Bien-être, Santé & Sécurité des employés, Contribution au développement territorial et aux associations, Ethique et code de conduite font partie de notre engagement au quotidien en vue d'une amélioration continue !

Wij zijn een bedrijf dat opereert in een complex ecosysteem dat we elke dag verder willen ontwikkelen. Diversiteit en inclusie binnen ons bedrijf, loopbaanontwikkeling, welzijn van werknemers, gezondheid en veiligheid, bijdrage aan lokale ontwikkeling en verenigingen, ethiek en gedragscode maken allemaal deel uit van ons dagelijkse streven naar voortdurende verbetering!

ONZE MAATSCHAPPELIJKE AANPAK

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE

Fabricant français de panneaux stratifiés & mélaminés décoratifs



MADE IN FRANCE

Fabriqué en France

ONZE SERVICEVERPLICHTINGEN

Franse fabrikant van decoratief laminaat & melamineplaten

DES DÉLAIS PERFORMANTS

Nous stockons + de 350 000 panneaux et assurons des livraisons hebdomadaires au départ de nos usines françaises.

UN RÉSEAU DE VENTE EFFICACE

Nos produits sont largement stockés pour une couverture optimale.

DES ÉQUIPES DÉDIÉES POUR VOUS ACCOMPAGNER

Polyrey est votre partenaire facilitateur : nous proposons un accompagnement personnalisé à l'ensemble des acteurs du bâtiment.



EFFICIËNTE LEVERTIJDEN

Wij hebben meer dan 350.000 platen op voorraad en leveren wekelijks vanuit onze Franse fabrieken.

EEN EFFICIËNT VERKOOPNETWERK

Onze producten zijn ruim op voorraad voor een optimale spreiding.

TOEGEWIJDE TEAMS OM U TE BEGELEIDEN

Polyrey is uw partner en facilitator: wij bieden een gepersonaliseerde begeleiding aan alle bouwbedrijven.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

À chaque étape de vos projets, nous sommes à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputés pour notre expertise produit, nous nous engageons aussi sur l'excellence de notre qualité de services. Au cœur de nos engagements de service : votre accompagnement sur mesure. Les équipes Polyrey se tiennent à votre entière disposition pour répondre à vos besoins.

« Polyrey met tout en œuvre pour assurer une qualité de service à la hauteur de vos ambitions. »

ONDERSTEUNING OP MAAT

In elke fase van uw projecten staan we aan uw zijde om succes te garanderen en tijd te besparen. We staan niet alleen om onze productexpertise, maar ook voor de uitmuntendheid van onze service. De kern van ons engagement: ondersteuning op maat. De Polyrey-teams staan volledig tot uw beschikking om aan uw behoeften te voldoen.

+20 SERVICES DIENSTEN

Pour vous faire gagner du temps :

Fiches environnement,
Fiches de mise en œuvre,
Fiches d'entretien...etc.



Documents techniques
Technische documentatie



Live Chat

• THE RIGHT SURFACE
• SOLUTION

Guide de choix
Keuzegids



Échantillon express
Stalen Express

Om u tijd te besparen:
Milieufiches,
Installatiefiches,
Onderhoudsfiches...



Descriptif type
Bestekteksten


**100 %
BIM**

Tous nos engagements et services sur
Al onze engagementen en diensten op

www.polyrey.com

DES SOLUTIONS
POUR L'AGENCEMENT,
L'AMÉNAGEMENT & LE MOBILIER

OPLOSSINGEN VOOR
INTERIEURINRICHTING
EN MEUBILAIR



Galerie

Polyrey a conçu la **Galerie** pour simplifier votre recherche de décors selon les produits adaptés à votre projet d'Agencement Intérieur. Les sections INTEGRAL et PLUS vous guideront tout au long de nos nuanciers.

Polyrey hee de **Galerie** ontworpen om uw zoektocht naar decoren en producten die het meest geschikt zijn voor uw interieurproject te vereenvoudigen. De rubrieken INTEGRAL en PLUS gidsen u doorheen onze kleurenkaarten.

INTEGRAL


designs disponibles en
Stratifié Haute Pression HPL*,
Panneau Mèlaminé et
Stratifié Compact HPL

designs verkrijgbaar in
HPL hogedruk laminaat*,
Gemelamineerde spaanplaat
en **Compact HPL**

PLUS

plus de designs
Stratifié Haute Pression HPL*
et/ou **Stratifié Compact HPL**

meer designs
HPL Hogedruk Laminaat*
en/of **Compact HPL**



Galerie

	INTEGRAL	PLUS			
	PANNEAUX MÉLAMINÉS*	STRATIFIÉ HPL & HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU	STRATIFIÉ COMPACT HPL	PLAN DE TRAVAIL	SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE
	GEMELAMINEERDE SPAANPLAAT*	HPL HOGEDRUK LAMINAAT & HPL OPGELIJMDE PLATEN	COMPACT HPL	WERKBLADEN	SYSTEEM VAN WATERDICHTHE PLATEN
MOBILIER, AGENCEMENT INTÉRIEUR MEUBILAIR, INTERIEURINRICHTING	•	•	•		
HABILLAGE MURAL, CLOISON EN MILIEU SEC WANDBEKLEDING, SCHEIDINGSWANDEN IN DROGE OMGEVINGEN	•	•	•		
PORTE DEUR		•			
HABILLAGE MURAL DE PIÈCES HUMIDES WANDBEKLEDING VOOR VOCHTIGE RUIMTES					•
CUISINE / KEUKEN PLAN DE TRAVAIL, CRÉDENCE WERKBLADEN, SPATWANDEN		•	•	•	
CUISINE / KEUKEN FAÇADES, CAISSONS FRONTEN, LADENBLOKKEN	•	•	•		
CABINE, CASIER SANITAIRE WANDEN, LOCKER			•		
MOBILIER EXTÉRIEUR BUITENMEUBILAIR			•		

*Tous nos Stratifiés HPL sont également disponibles en Stratifiés HPL contrecollés sur panneaux. / *Al onze HPL laminaten zijn ook verkrijgbaar als HPL opgelijmde platen.*

** Structure anti-traces de doigts Touch: panneau acrylique / *Antvingerafdrukstructuur Touch: acrylplaat.*

PANNEAU MÉLAMINÉ*
GEMELAMINEERDE
SPAANPLAAT*




Panoprey®
Décoratif et économique
Decoratief en voordelig

* Structure anti-traces de doigts Touch : panneau acrylique
*Touch structuur met anti-vingerafdruktechnologie:
acrylplaat.*

STRATIFIÉ HPL
SERVICE : STRATIFIÉ HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU

HPL HOGEDRUK LAMINAAT
SERVICE : HPL OPGELIJMDE PLATEN




Polyrey HPL®
Durable, résistant et hygiénique
Duurzaam, resistent en hygiënisch

Monochrom HPL
Surface raffinée, effet monobloc,
teinté dans la masse
*Geraffineerd oppervlak, monobloceffect,
in de kern gekleurd*

Pur Métal®
Design et élégance du métal véritable
Design en elegantie in echt metaal

Signature HPL
Library & Creation

Polyprey®
Service et efficacité
Service en efficiëntie

Monochrom Polyprey®
Service et effet monobloc,
teinté dans la masse
*Service en monobloceffect,
in de kern gekleurd*

Panométal®
Service et élégance
Service en elegantie

Signature Polyprey®
Library & Creation

VOTRE GARANTIE HYGIÈNE

Tous nos produits bénéficient d'un traitement antibactérien.

Ce traitement, utilisé lors de notre processus de fabrication, est conçu pour limiter la prolifération des bactéries tout au long de la durée de vie du produit grâce à un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphoborate d'argent. Efficace, fiable et validé en laboratoire, il agit de manière durable et ne contient pas de nanoparticules. Il est inclus en qualité standard, sans coût supplémentaire pour nos clients.



99,9%

de réduction de bactéries
vermindering van bacteriën

STRATIFIÉ COMPACT HPL

COMPACT HPL



Reysipur®

Matière dense et polyvalente
Hecht en veelzijdig materiaal




Monochrom Compact

Matière sophistiquée, dense et
polyvalente, teinté dans la masse
Verfijnd, hecht en polyvalent materiaal



Reysitop®

Extrême résistance
Uitzonderlijk resistent



Signature Compact

Library & Creation

PLAN DE TRAVAIL ET CRÉDENCE

WERKBLADEN EN SPATWANDEN



Polyform®

Durable, résistant et hygiénique
Duurzaam, resistent & hygiënisch




Monochrom Compact

Matière sophistiquée,
dense et polyvalente
Verfijnd, hecht en polyvalent materiaal



Reysitop®

Extreme resistance
Uitzonderlijk resistent



Alloy™

Idéal en fond de hotte et prêt à l'emploi
Ideaal voor gebruik als spatwanden, klaar voor gebruik

SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE

SYSTEEM VAN WATERDICHTTE PLATEN



Wetwall™ Nuance

100% étanche
Installation facile et sans profilé
100% luchtdicht, eenvoudige
installatie, geen profiel nodig



UW GARANTIE VOOR EEN OPTIMALE HYGIËNE

Al onze producten beschikken over een antibacteriële behandeling.

Deze behandeling, die wordt toegepast tijdens het productieproces, is ontworpen om de proliferatie van bacteriën gedurende de levensduur van het product te beperken dankzij een behandeling op basis van een actieve biocide: glas met fosfoboraat van zilver. Effectief, betrouwbaar en in laboratoria gevalideerd, werkt deze duurzaam en bevat ze geen nanopartikels. Ze is inbegrepen als standaardkenmerk, zonder extra kosten voor de klant.

info

produits producten

finitions structuren

FA	Satiné
BRI	Brillant
EXM	Extrammat
EPM †	Epimat
SEV	Selva
LIM	Linimat
ESA	Essencia
LEG	Legno
SLK	Silk
TCH	Touch
TCL	Touch Linimat
TCR	Touch Roche
SUR	Surf
ALG	Alliage
FUS	Fusion
GRA	Granit
ROC	Roche
CUI †	Cuir

INFO PRODUITS - PRODUCT INFORMATIE

PANNEAU MÉLAMINÉ* GEMELAMINEERDE SPAANPLAAT*

PANOPREY®	
Panneau Mélaminé sur support panneau de particules <i>Gemelamineerde spaanplaat</i>	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	280 × 207
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules** / <i>Spaanplaat**</i>
FINITIONS STRUCTUUR	BRI (19 mm Standard/ <i>Standaard</i>), EPM (sauf/ <i>behalve</i> 8 mm), ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge (12, 16 et 19 mm), Hydrofuge (19 mm) <i>Standaard, Brandvertragend (12, 16 et 19 mm), Waterafstotend (19 mm)</i>
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	8 • 12 • 16 • 19 • 25 • 30

PANOPREY®	
Panneau Mélaminé sur support MDF <i>Gemelamineerde plaat met MDF-drager</i>	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	280 × 207
SUPPORT DRAGER	Panneau MDF / <i>MDF-plaat</i>
FINITIONS STRUCTUUR	BRI (19 mm), EPM, ESA, EXM, FA, LEG, LIM, SEV, SLK
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / <i>Standaard</i>
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	12 • 16 • 19

PANOPREY® TOUCH	
Panneau Acrylique mate anti traces de doigts <i>Anti-vingerafdruk mat acrylplaat</i>	
1 face ou 2 faces décors / 1- of 2-zijdige decors	
FORMAT FORMAAT (cm)	280 × 207
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules surfacé MDF <i>Spaanplaat met MDF-toplaag</i>
FINITIONS STRUCTUUR	TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / <i>Standaard</i>
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	19
1 face CONTREBALANCEMENT 1-zijdig TEGENWICHT	Décors C201, N005, P114 et V112 : Contrebalancement Noir Autres décors : Contrebalancement Blanc <i>Decoraties C201, N005, P114 en V112: Zwarte Tegenwicht / Andere decoraties: Witte Tegenwicht</i>

* Finition Anti-traces de doigts : Panneau Acrylique
Anti-vingerafdruk structuur : acrylplaat

** Faiblement émissif E1 : équivalent à l'appellation commerciale E0,5.
Lage emissie E1: gelijkwaardig aan de commerciële aanduiding E0,5.



BANDES DE CHANT:

Une large sélection de décors est disponible en bandes de chant thermoplastiques auprès de nos partenaires, nous consulter.

KANTENBANDEN

Een brede decorselectie is beschikbaar als thermoplastische kantenbanden bij onze partners, gelieve ons te raadplegen.

SERVICE CONTRECOLLÉ :
100% des décors stratifiés Polyrey HPL® sont aussi disponibles en panneaux contrecollés (sauf Panométal® uniquement disponible en A905).

OPGELIJMDE SERVICE :
100% van de Polyrey HPL® laminaatdecoren zijn ook beschikbaar als verlijmde platen (behalve Panométal® enkel beschikbaar in A905).

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL HOGEDRUK LAMINAAT HPL

POLYREY HPL® Stratifé Haute Pression (HPL) Hogedruk laminaat (HPL)	
1 face décor / 1 decoratieve zijde	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 124 • 307 × 132 • 305 × 132 • 412 × 132 • 412 × 151 Formats Portes / Deurformaten : 215 × 97 • 245 × 124
SUPPORT DRAGER	Brun / Bruin
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge*, Postformable (sauf BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL), Standaard, Brandvertragend*, Postformeerbaar (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCR, TCL)
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	0,8 • 1,0 (BRI) Formats / Formaten : 412 x 132 - 412 x 151 cm : 0,6 ou/ of 0,8

POLYPREY® Stratifé Polyrey HPL® contrecollé sur panneau Polyrey HPL® opgelijmde platen	
1 face ou 2 faces décors / 1- of 2-zijdige decors	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 124 (sauf / behalve TCH, TCR, TCL : 305 × 124)
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules**, panneau MDF brun, panneau contreplaqué bouleau (uniquement en 306,5 x 123,5 cm et TCH, TCR et TCL en 305 x 132 cm) Spaanplaat*, bruine MDF, berkenmultiplex (alleen in 306,5 x 123,5 cm - TCH, TCR, TCL in 305 x 132 cm)
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, CUI, EPM, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, LEG, LIM, ROC, SEV, SLK, SUR, TCH, TCR, TCL
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge* (uniquement en panneau de particules), Hydrofuge (uniquement en panneau de particules) Standaard, Brandvertragend* (enkel spaanplaat), Waterafstotend (alleen spaanplaat)
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	19,6 • 20 (BRI)

Plus d'information à propos de Signature page 29 / Meer informatie m.b.t. Signature, pagina 29

MONOCHROM HPL Stratifé Haute Pression Teinté dans la masse In de kern gekleurd Hogedruk Laminaat	
1 face décor / 1 decoratieve zijde	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 132
SUPPORT DRAGER	Blanc chaud, Blanc froid, Beige, Gris, Extra Noir Warm wit, koud wit, beige, grijs, diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / Standaard
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	0,9 ⁽¹⁾ • 1,2

MONOCHROM POLYPREY® Stratifé MONOCHROM HPL Teinté dans la masse contrecollé sur panneau MONOCHROM HPL opgelijmde platen.	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 124
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules** / Spaanplaat**
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, CUI, EPM, EXM, FA, FUS, LEG, ROC, TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge, Hydrofuge Standaard, Brandvertragend, Waterafstotend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	19,8 • 20,4

PUR METAL® Stratifé Métal Metaallaminaat	
1 face décor / 1 decoratieve zijde	
FORMAT FORMAAT (cm)	305 × 122
SUPPORT DRAGER	Brun / Bruin
FINITIONS STRUCTUUR	MÉTAL BROSSÉ, MÉTAL TOUCH
QUALITÉ KWALITEIT	Ignifuge / Brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	0,8 à/naar 0,9

PANOMETAL® Stratifé métal PUR METAL® contrecollé sur panneau PUR METAL® verlijmd op paneel	
1 face décor (uniquement A905) / 1 decoratieve zijde (enkel A905)	
FORMAT FORMAAT (cm)	305 × 122
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules** / Spaanplaat**
FINITIONS STRUCTUUR	MÉTAL BROSSÉ
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge / Standaard, brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	19,8

* TCH, TCR et TCL : ignifuge uniquement en 0,9mm (HPL) et 19,8mm (Polyrey®)
TCH, TCR en TCL: Brandvertragend alleen in 0,9 mm (HPL) en 19,8 mm (Polyrey®)
** Faiblement émissif E1 : équivalent à l'appellation commerciale E0,5.
Lage emissie E1: gelijkwaardig aan de commerciële aanduiding E0,5.

STRATIFIÉ COMPACT HPL COMPACT HPL

REYSIPUR® Stratifié Compact HPL Compact HPL	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 124 • 307 × 132 Formats Cabines /Cabineformaten : 260 × 193 • 260 × 205 • 366 × 151 • 412 × 151 Formats Portes/ Deurformaten : 215 × 97
SUPPORT DRAGER	Teinté Noir / Zwart getint
FINITIONS STRUCTUUR	BRI, ESA, EXM, FA, FUS, LIM, ROC, SLK, TCH, TCR, TCL
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge / Standaard, Brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	4 • 6 • 8 • 10 • 12,5 Exclusif Cabines / M.u.v. cabines : 13 • 13.8

MONOCHROM COMPACT Stratifié Compact HPL Teinté dans la masse Compact HPL in de kern gekleurd	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	260 × 205 (uniquement /alleen B170) • 305 × 132 • 307 × 132
NOYAU KERN	Blanc chaud, blanc froid, beige, gris, extra noir Warm wit, koud wit, beige, grijs, diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard (noyau Noir), Ignifuge (autres noyaux) Standaard (Diepzwart kern), Brandvertragend (andere kernen)
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Stratifié Compact HPL Extrême Resistance SURFACE + Compact HPL Extreme weerstand SURFACE +	
2 faces décors identiques / 2 identieke decorzijden	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 132
SUPPORT DRAGER	Extra Noir / Diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	GRA, LIM, ROC
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / Standaard
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	6 • 8 • 10 • 12,5

*Faiblement émissif E1 : équivalent à l'appellation commerciale E0,5.
Lage emissie E1: gelijkwaardig aan de commerciële aanduiding E0,5.

PLAN DE TRAVAIL ET CRÉDENCE WERKBLAD EN SPATWAND

POLYFORM® Plan de travail en Stratifié Polyrey HPL® Werkblad in Polyrey HPL® laminaat	
Chant droit ou arrondi selon décor (bandes de chant additionnelles incluses) Rechte of afgeronde kanten afhankelijk van het decor (extra kantenbanden inbegrepen)	
FORMAT FORMAAT (cm)	307 × 65 (TCH, TCR : 305 x 65) • 412 × 65 412 × 90 (2 chants arrondis en B068 /2 afgeronde kanten in B068)
SUPPORT DRAGER	Panneau de particules** / Spaanplaat**
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, ESA, EXM, FA, FUS, GRA, ROC, SUR, TCH, TCR
QUALITÉ KWALITEIT	Hydrofuge / Waterafstotend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	38

MONOCHROM COMPACT Plan de Travail et Crédence en Stratifié Compact HPL Teinté dans la masse Werkblad en spatwand in Compact HPL, in de kern gekleurd	
Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés Kant-en-klare randen, afgeschuind aan 2 zijden en 4 randen	
FORMAT FORMAAT (cm)	305 × 64
SUPPORT DRAGER	Blanc chaud, Gris, Extra Noir Warm wit, grijs, diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	ALG, BRI, EXM, FA, FUS, ROC, TCH
QUALITÉ KWALITEIT	Standard, Ignifuge / Standaard, Brandvertragend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	6 • 12,5

REYSITOP® COMPACT Stratifié Compact HPL Extrême Resistance SURFACE+ Compact HPL Extreme weerstand SURFACE+ laminaat	
Chants prêts à l'emploi, chanfreinés sur les 2 faces et les 4 côtés Gebruiksklare kantenbanden, afgeschuind aan 2 zijden en 4 randen	
FORMAT FORMAAT (cm)	305 × 64
SUPPORT DRAGER	Extra Noir / Diepzwart
FINITIONS STRUCTUUR	ROC
QUALITÉ KWALITEIT	Standard / Standaard
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	12,5

Plus d'information à propos de Alloy™ page 28
Meer informatie m.b.t. Alloy™, pagina 28

SYSTÈME DE PANNEAU ÉTANCHE WATERDICHT PANELENSYSTEEM

Wetwall™ NUANCE	
1 face décor / 1 decoratieve zijde	
FORMAT FORMAAT (cm)	260 × 120 • 260 × 60 Autres formats, nous consulter. / Andere formaten, contact met ons op.
SUPPORT DRAGER	Support composite / Composietplaat
FINITIONS STRUCTUUR	BRI, EXM, FA, GRA, LIM, SEV
QUALITÉ KWALITEIT	Hydrofuge / Waterafstotend
ÉPAISSEUR DIKTE (mm)	11,7



disponibilité
beschikbaarheid



MINIMUMS DE COMMANDE & DÉLAIS MINIMUMBESTELLING EN LEVERTIJD

Ces délais sont ceux au départ de nos usines. Vous êtes prescripteur ou utilisateur, rapprochez-vous de nos distributeurs ou industriels partenaires pour connaître leurs disponibilités. Ces informations sont valables pour tous les pays.

Deze levertijden gelden af fabriek. Bent u voorschrijver of gebruiker, neem dan contact op met onze distributeurs of industriële partners om de beschikbaarheid te kennen. Deze informatie is geldig voor alle landen.

	PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM		CUISINE / KEUKEN			Wetvolijt™ NUANCE							
						REYSITOP®	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spatwanden								
	Panneau Mélaminé Gemelamineerde spaanplaat	Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey®(1) HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyprey®(1)	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Éclanches Waterdichte panelen							
Format / Formaat (cm)	280 × 207	DOOR PORTE		CUBICLE CABINE												
		215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽³⁾
Minimum de commande (panneau) Minimumbestelling (plaat) (Qualité Standard* / Standaard kwaliteit*)	2 : France 4 : autres pays andere landen	1 : Polyrey HPL® 4 : Polyprey®				1	6**	8**	8**	1	1	1	1			2
Délai départ usine (semaine) Levertijd af fabriek (week) (Qualité Standard* / Standaard kwaliteit*)	2	1 : Polyrey HPL® 2 : Polyprey®				3	3	3	3	1	3	3	1			1
En stock ou Sur commande Op voorraad of Op bestelling (Qualité Standard* / Standaard kwaliteit*)	Sur commande Op bestelling	Polyrey HPL® : En stock / Op voorraad Polyprey® : Sur commande / Op bestelling				Sur commande Op bestelling				En stock Op voorraad	Sur commande Op bestelling	Sur commande Op bestelling	En stock Op voorraad			En stock Op voorraad

*Autres qualités, nous consulter. / Neem voor andere kwaliteiten contact met ons op. - ** Voir les conditions détaillées dans le tarif. / Zie de gedetailleerde voorwaarden in de prijslijst.

LÉGENDE TABLEAU DE DISPONIBILITÉ INLEIDING TOT DE BESCHIKBAARHEIDSTABEL

finitions structuren

FA	Satiné
BRI	Brillant
EXM	Extrammat
EPM ↑	Epimat
SEV	Selva
LIM	Linimat
ESA	Essencia
LEG	Legno
SLK	Silk
TCH	Touch
TCL	Touch Linimat
TCR	Touch Roche
SUR	Surf
ALG	Alliage
FUS	Fusion
GRA	Granit
ROC	Roche
CUI ↑	Cuir

légende

- (1) Les décors disponibles en Stratifié HPL (formats 307 x 132/124) sont disponibles en Polyrey® (Stratifié HPL contrecollé sur panneau) au format 307 x 124 cm
- (2) Une sélection de décors est également disponible en épaisseur 0,9 mm
- (3) Rainure & Languette uniquement
- (4) Combinaison décorative testée pour usage Mobilier Extérieur (pour d'autres décors, consultez la brochure dédiée)
- (5) Aussi disponible en format 412 x 90 cm avec 2 chants arrondis
- (6) BRI uniquement disponible en 1 mm en Polyrey HPL® et 20 mm en Polyrey®
- (7) Panneau acrylique
- (8) Uniquement disponible en format 305 x 132 cm
- (9) Décor B170 FA aussi disponible en format 260 x 205 cm
- (10) Un léger écart de teinte et de profondeur peut exister entre les décors horizontaux et verticaux du même type
- (11) Différence de rendu (légèrement irisé) par rapport à l'échantillon présenté en Stratifié HPL
- (12) Format 307 x 65 cm
- (13) Épaisseur 13,8 mm non disponible en format 412 x 151 cm
- (14) Uniquement disponible en épaisseur 0,6 mm.

Les finitions BRIHG et BRI deviennent BRI. Les décors plus sensibles en finition BRILLANT sont indiqués à usage vertical uniquement. ↑

legende

- (1) De decors, beschikbaar in HPL hogedruk laminaat (formaten 307 x 132/124), zijn eveneens beschikbaar in Polyrey® (HPL opgelijmde platen) in het formaat 307 x 124 cm
- (2) Een selectie van decors is ook verkrijgbaar in 0,9 mm dikte
- (3) Alleen mes en groef
- (4) Decoratieve combinatie getest voor gebruik in buitenmeubilair (voor andere decoren, raadpleeg de speciale brochure)
- (5) Ook verkrijgbaar in 412 x 90 cm met 2 afgeronde hoeken
- (6) BRI alleen verkrijgbaar in 1 mm Polyrey HPL® en 20 mm Polyrey
- (7) Acrylplaat
- (8) Alleen beschikbaar in formaat 305 x 132 cm
- (9) Decor B170 FA ook beschikbaar in formaat 260 x 205 cm
- (10) Er kan een klein verschil in kleur en diepte zijn tussen horizontale en verticale ontwerpen van hetzelfde type
- (11) Verschil in weergave (licht iriserend) in vergelijking met het getoonde voorbeeld
- (12) Formaat 307 x 65 cm
- (13) Dikte 13,8 mm niet beschikbaar in formaat 412 x 151 cm
- (14) Alleen beschikbaar in dikte 0,6 mm.

De afwerkingen BRIHG en BRI worden BRI. De gevoeligere decoraties in de afwerking BRILLANT zijn enkel voor verticaal gebruik bedoeld. ↑

Galerie

INTEGRAL Disponible en Panneau Mèlaminé, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendance

▲ Usage vertical uniquement

Alleen verticaal gebruik

- Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Noyau Blanc Froid / *Koudwitte Kern*
BC Noyau Blanc Chaud / *Warmwitte Kern*

B Noyau Beige / Beige Korn

G Noyau Gris / *Griize Kern*

N Noyau Extra Noir / Dienzwarte Kern

☐ Chant droit / Rechte Kant

 Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / *Legende*: page 14

(1) Légende / *Legende*: page 14

INTEGRAL PLUS

[illegible]



Galerie

INTEGRAL Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendence

↑ Usage vertical uniquement

Alleen verticaal gebruik

● Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B Noyau Beige / Beige Kern

G Noyau Gris / Grije Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern

□ Chant droit / Rechte Kant

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / Legende : page 14

INTEGRAL

PLUS

														CUISINE KEUKEN																					
				PANOPREY®		POLYREY HPL®						REYSIPUR®		MONOCHROM		REYSITOP®		Plan de Travail Werkblad		Crédence Spatwanden		Weiwool™ NUANCE													
				Panneau Méla miné		Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyrey® (1)						Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Panneaux Éta nches Waterdichte panelen													
				Gemelamineerde spaanplaat		HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyrey® (1)						Compact HPL																							
				280 × 207		PORTE DEUR						CABINE CABINE		307 × 132 (8)		307 × 132		305 × 65		412 × 65		305 × 64		260 × 120		260 × 60 (8)									
				215 × 97		245 × 124		307 × 124		307 × 132		412 × 132		412 × 151		215 × 97		307 × 124		307 × 132		260 × 193		260 × 205		366 × 151		412 × 151							
				8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®						0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)		0,9 (2) 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7	
				●	●	●	●	●	●	●	●	● (4)	● (4)	● (4)	● (4)	● (4)	● (4)																		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
				● (7)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
							● (6)					●																							
							● (8)					●																							
							● (8)					●																							
				●	●	●	●	●	●	●	●	● (4)	● (4)	● (4)	● (4)	● (4)	● (4)																		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
				● (7)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
							● (6)					●																							
							●					●																							
							● (8)					●																							
							● (8)					●																							
				●			●				●	●	●	●	●	●	●																		
							● (6)					●																							
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
							● (6)					●																							
							● (8)					●																							
							● (8)					●																							
							● (8)					●																							
							●					●																							
							●					●																							
				●			●				●	●	●	●	●	●	●																		
				●			●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●				●	●	●	●	●	●	●																		
							●																												



Galerie

INTEGRAL Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendence

↑ Usage vertical uniquement
Alleen verticaal gebruik

● Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B Noyau Beige / Beige Kern

G Noyau Gris / Grize Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern

□ Chant droit / Rechte Kant

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / Legende : page 14

INTEGRAL

PLUS

PLUS					PLUS												MONOCHROM		CUISINE KEUKEN														
Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL					PANOPREY®				POLYREY HPL®				REYSIPUR®						REYSITOP®	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spatwanden	Wetwal™ NUANCE											
Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR) Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)																			Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen									
C Classique T Tendance					Panneau Mélaminé				Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey®(1) HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyprey®(1)				Stratifié Compact HPL Compact HPL						Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen									
↑ Usage vertical uniquement Alleen verticaal gebruik																			Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen									
● Disponibilité tout pays Beschikbaarheid in alle landen																			Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen									
UK Spécifique UK (autres pays à la demande) Specifiek UK (andere landen op aanvraag)																			Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen									
BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern B Noyau Beige / Beige Kern G Noyau Gris / Grijs Kern N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern O Chant droit / Rechte Kant □ Chant arrondi / Afgeronde Kant																			Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen									
(1) Légende / Legende : page 14																			Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL Ingedrukt laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen									
Format / Forma					280 × 207				PORTE DEUR				CABINE CABINE				307 × 132 (8)		307 × 132	307 × 132	305 × 65 412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120 260 × 60 (8)									
Épaisseur / Dikte					8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30				0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6 0,8				4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8(13)				0,9(2) 1,2 6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38 12,5 6 11,7						
Code	Décor Decor	Finition Structuur	CIT	↑																													
B139	Bronze Doré	SUR	T	↑																													
B140	Buffle	CUI	T	↑																													
B140	Buffle	FA	T																														
B170	Blanc Absolu	FA	T																														
B170	Blanc Absolu	BRI	T																														
B170	Blanc Absolu	CUI	T	↑																													
B170	Blanc Absolu	LEG	T																														
B170	Blanc Absolu	ROC	T																														
B188	Blanc Név é	TCH	T																														
B189	Blanc Cristal	FA	T																														
B189	Blanc Cristal	EPM	T	↑																													
B189	Blanc Cristal	FUS	T																														
B192	Bouleau Stevenson	EXM	T																														
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	T																														
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	T																														
B194	Bleu Buée	FA	T																														
B195	Bleu de Sèvres	FA	T																														
B196	Bleu Velvet	FA	T																														
B197	Bleu de Prusse	FA	T																														
B199	Béton Calade	EXM	T																														
B199	Béton Calade	ROC	T																														
B200	Boston	EXM	T																														
B205	Beige Nude	FA	T																														
B205	Beige Nude	SLK	T																														

 Galerie

(1) Légende / *Legende*: page 14

PLUS

19

**Galerie**

Disponible en Panneau Mélaminé, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS

Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL



Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C

Classique

T

Tendance



Usage vertical uniquement
Alleen verticaal gebruik



Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK

Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF

Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC

Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B

Noyau Beige / Beige Kern

G

Noyau Gris / Grize Kern

N

Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern



Chant droit / Rechte Kant



Chant arrondi / Afgeronde Kant

INTEGRAL PLUS

		PANOPREY®	POLYREY HPL®					REYSIPUR®					MONOCHROM	CUISINE KEUKEN				Wetwal™ NUANCE								
		Panneau Mélaminé <i>Gemelamineerde spaanplaat</i>	Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey®(1) <i>HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyprey®(1)</i>					Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL</i>						REYSITOP®	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spatwanden										
														Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL</i>	Stratifié HPL <i>HPL hogedruk laminaat</i>	Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL</i>	Stratifié Compact HPL <i>Compact HPL</i>		Panneaux Étables Waterdichte panelen							
Format / <i>Formaat</i> (cm)		280 × 207	PORTE DEUR	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CABINE CABINE		260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 ⁽⁸⁾	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽⁸⁾
Épaisseur / <i>Dikte</i> (mm)		8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®	0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾	0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7												

(1) Légende / Legende : page 14

	Code	Décor Decor	Finition Structuur	CIT	↑																					
	D062	Dolmen	SLK	T																						
	E009	Érable Blanc	FA	T																						
	E021	Écr	FA	T																						
	E021	Écr	SLK	T																						
	E021	Écr	BRI	T																						
	E021	Écr	TCH	T																						
	E021	Écr	TCL	T	↑																					
	E021	Écr	TCR	T	↑																					
	E026	Émeraude	FA	T																						
	E028	Érable Nordique	FA	C																						
	E035	Èbene	FA	T																						
	E035	Èbene	BRI	T																						
	E042	Èbene Oranga	FA	T																						
	E082	Épicéa	FA	T																						
	E083	Élina Clair	EXM	T																						
	E083	Élina Clair	EPM	T	↑																					
	E103	Érable Féroé	EXM	T																						
	E104	Érable Féroé Horizontal (10)	EXM	T																						
	E105	Érable Brunswick	FA	T																						
	E107	Élément	ROC	T																						
	E107	Élément	FA	T																						
	E110	Eucalyptus Rubané	EPM	T	↑																					
	E110	Eucalyptus Rubané	FA	T																						
	F001	Florida	FA	T																						
	F006	Fer	FA	T																						
	F008	Fumée	FA	T																						
	F012	Fruitier Cendré	EXM	T																						
	F026	Feutre	FA	T																						
	F026	Feutre	EXM	T																						
	F026	Feutre	EPM	T	↑																					
	F026	Feutre	LEG	T																						
	F026	Feutre	ALG	T																						
	F026	Feutre	FUS	T																						
	F026	Feutre	ROC	T																						
	F054	Ficelle	FA	T																						
	F055	Figue	FA	T																						
	F056	Frêne Scandinave	EXM	T																						
	F056	Frêne Scandinave	LEG	T																						
	F056	Frêne Scandinave	FA	T																						
	F058	Frêne Cristal	SEV	T																						
	F058	Frêne Cristal	FA	T																						
	F059	Fonte	ROC	T																						

Galerie

INTEGRAL Beschikbaar in Panneau Mèlaminé, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendance

▲ Usage vertical uniquement

Alleen verticaal gebruik

● Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Noyau Blanc Froid / *Koudwitte Kern*
BC Noyau Blanc Chaud / *Warmwitte Kern*

B Noyau Beige / *Beige Kern*

G Noyau Gris / *Grijze Kern*

N Noyau Extra Noir / *Diepzwarte Kern*

☐ Chant droit / *Rechte Kant*

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / *Legende*: page 14

INTEGRAL PLUS

			PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM	CUISINE KEUKEN																			
							REYSTOP®	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spaartwanden		Wetvoel® NUANCE															
			Panneau Mélaminé Gemelamineerde spaanplaat	Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® ⁽¹⁾ HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijnde platen Polyprey® ⁽¹⁾	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen																	
Format / Formaaf (cm)	280 × 207	PORTE DEUR	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	CABINE CABINE	260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151	307 × 132 ⁽⁹⁾	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 ⁽⁹⁾		
Épaisseur / Dikte (mm)		8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®						0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾			0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38	12,5	6	11,7		
Finition Structuur	CIT	↑																								
SEV	T		●	●	●	●			●	●							N	N								
FA	T								●	●																
TCH	T																									
FA	T		●					●					●	●	●	●										
EXM	T		●				●				●															
LIM	T		●				●				●															
LEG	T		●				●																			
FA	T									●																
FA	C		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●							●	●		
FA	T				●				●				●	●	●											
FA	C		●	●	●				●	●																
FA	T		●	●	●				●	●																
BRI	T				● ⁽⁶⁾				●																	
FA	T		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●										
FA	T		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●										
FA	T		●	●	●			● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾																	
BRI	T	↑				● ⁽⁶⁾			●	●			●	●	●	●							●	●		
FA	C		●	●	●			●	●	●		● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾									
EXM	T		●	●	●	●			●		●															
SLK	T		●	●	●	●																				
EPM	T	↑	●	●		●					●															
LEG	T		●			●																				
TCH	T		● ⁽⁷⁾	●	●		● ⁽⁸⁾				●															
ALG	T	↑				●																				
BRI	T				● ⁽⁶⁾				●																	
FUS	T					●					●															
ROC	T					●					● ⁽⁴⁾															
TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾					●															
TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾					●															
FA	T		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●										
SLK	T		●			●					●															
BRI	T				● ⁽⁶⁾				●																	
TCH	T					● ⁽⁸⁾					●															
TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾					●															
TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾					●															
FA	T		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●										
SLK	T		●			●					●															
BRI	T				● ⁽⁶⁾				●																	
TCH	T					● ⁽⁸⁾					●															
TCL	T	↑				● ⁽⁸⁾					●															
TCR	T	↑				● ⁽⁸⁾					●															

 **Integral**

Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

 **Plus**

Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

 **Qualité postformable** (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendence

↑ Usage vertical uniquement
Alleen verticaal gebruik

● Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B Noyau Beige / Beige Kern

G Noyau Gris / Grize Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern

□ Chant droit / Rechte Kant

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / Legende : page 14

INTEGRAL PLUS

	Format / Forma at (cm)	Épaisseur / Dikte (mm)	PANOPREY®						POLYREY HPL®						REYSIPUR®						MONOCHROM	CUISINE KEUKEN				NUANCE				
			Panneau Méla miné Gemelamineerde spaanplaat						Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyrey® (1) HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyrey® (1)						Stratifié Compact HPL Compact HPL							REYSITOP®	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spatwanden	Wetwall™					
	280 × 207	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	PORTE DEUR												CABINE CABINE						307 × 132 (8)	307 × 132	305 × 65	412 × 65	305 × 64	305 × 64	260 × 120	260 × 60 (8)		
			215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151															
			0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyrey®						0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5						0,9 (2) 1,2						6 - 8 - 10 - 12,5							

	Code	Décor Décor	Finition Structuur	CIT	↑																								
	G080	Gris Taupe	FA	T																									
	G082	Glacis Charbon	FA	T																									
	G082	Glacis Charbon	CUI	T	↑																								
	G087	Grès Antique	EXM	T																									
	G115	Gris Saguenay	FA	T																									
	G115	Gris Saguenay	BRI	T																									
	G116	Gris Halo	FA	T																									
	G117	Gris Birdy	FA	T																									
	G118	Gris Mercure	FA	T																									
	G119	Gris de Lin	FA	T																									
	G119	Gris de Lin	EXM	T																									
	G119	Gris de Lin	EPM	T	↑																								
	G119	Gris de Lin	LEG	T																									
	G119	Gris de Lin	ALG	T																									
	G119	Gris de Lin	CUI	T	↑																								
	G119	Gris de Lin	FUS	T																									
	G119	Gris de Lin	ROC	T																									
	G120	Gris Vison	FA	T																									
	G120	Gris Vison	SLK	T																									
	G120	Gris Vison	BRI	T																									
	G120	Gris Vison	TCH	T																									
	G120	Gris Vison	TCL	T	↑																								
	G120	Gris Vison	TCR	T	↑																								
	G121	Gris Étincelle	BRI	T	↑																								
	G175	Gris Absolu	FA	T																									
	G175	Gris Absolu	BRI	T																									
	G175	Gris Absolu	FUS	T																									
	G176	Gris Mystic	TCH	T																									
	H025	Pommier de Honfleur	FA	C																									
	H027	Hêtre de Provence	FA	C																									
	H028	Hêtre Bergen	SEV	T																									
	H028	Hêtre Bergen	FA	T																									
	H029	Hêtre Stockholm	SEV	T																									
	H029	Hêtre Stockholm	FA	T																									
	H035	Hacienda	FA	T																									
	I004	Inox Brossé	FA	T																									
	I004	Inox Brossé	ALG	T																									
	J018	Jaune Gouache	FA	T																									
	J024	Jaune Samba	FA	T																									
	J024	Jaune Samba	BRI	T																									
	K003	Kaki	FA	T																									
	K003	Kaki	BRI	T																									

22



Galerie

INTEGRAL Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendence

↑ Usage vertical uniquement

Alleen verticaal gebruik

● Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B Noyau Beige / Beige Kern

G Noyau Gris / Grize Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern

□ Chant droit / Rechte Kant

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / Legende : page 14

INTEGRAL

PLUS

			PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM	CUISINE KEUKEN				
			Panneau Mélaminé Gemelamineerde spaanplaat	Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® ⁽¹⁾ HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyprey® ⁽¹⁾	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	REYSTOP® Stratifié Compact HPL Compact HPL	Plan de Travail Werkblad Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Étanches Waterdichte panelen	
Format / Formaaf (cm)			280 × 207	PORTE DEUR 215 × 97 245 × 124 307 × 124 307 × 132 412 × 132 412 × 151	215 × 97 307 × 124 307 × 132 260 × 193 260 × 205 366 × 151 412 × 151	CABINE CABINE 307 × 132 ⁽⁹⁾	307 × 132 ⁽⁹⁾	307 × 132 305 × 65 412 × 65 305 × 64 305 × 64	6 - 8 - 10 - 12,5 38 12,5 6	260 × 120 260 × 60 ⁽⁵⁾	
Épaisseur / Dikte (mm)			8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®	0,6 0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾	0,9 ⁽²⁾ 1,2	6 - 8 - 10 - 12,5 10 - 12,5	11,7	
Finition Structuur	CIT	↑									
GRA	T										
CUI	T	↑									
FA	T										
EXM	T		•	•	•	•	•				
EXM	T		•	•	•	•	•				
SUR	C				•	•					
FA	C		UK		•	•	UK UK				
SUR	C				•	•					
FA	C		UK		•	•	UK UK				
FA	C		•		•	•					
EXM	T		•	•	•	•	•				
FA	T		UK		•	•	•				
FA	T		•	•	•	•	•				
BRI	T										
FA	C		•		•	•					
FA	T		•		•	•	•				
FA	T				•	•					
FA	T				•	•					
FUS	T				•	•					
GRA	T										
FUS	T										
ROC	T										
EXM	T		•	•	•	•					
EXM	T				•	•					
FA	T					• ⁽⁴⁾					
BRI	T							N	N		
EXM	T		•		•	•					
EPM	T	↑	•		•						
FA	T			•		•					
EXM	T			•		•					
FA	T					• ⁽⁴⁾					
FA	T			•		•					
BRI	T			• ⁽⁶⁾		•					
FA	T							N	N		
SLK	T			•		•					
EXM	T				•			BF	BF		
EXM	T				•			B	B		
TCH	T				• ⁽⁸⁾	•					
TCH	T				• ⁽⁸⁾	•					
TCR	T	↑			• ⁽⁸⁾	•					
EXM	T		•		•	•					
FA	T		•			•	•				

INTEGRAL PLUS

PLUS Beschikbaar in Stratifié HPL en/of Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendance

▲ Usage vertical uniquement

Alleen verticaal gebruik

● Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Novau Blanc Froid / *Koudwitte Kern*

BC Novau Blanc Chaud / *Warmwitte Kern*

B Noyau Beige / *Beige Kern*

G Noyau Gris / *Griize Kern*

N Noyau Extra Noir / Diepswarte Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzw

☐ Chant droit / Rechte Kant

(1) Légende / *Legende* : page 14

PANOPREV®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®
-----------	--------------	-----------

Panneau Mélaminé	Stratififié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey®(1)						Stratififié Compact HPL						
Gemelamineerde spaankplaat	HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyprey®(1)						Compact HPL						
		ORTE DEUR								CABINE CABINE			
280 × 207	215 × 97	245 × 124	307 × 124	307 × 132	412 × 132	412 × 151	215 × 97	307 × 124	307 × 132	260 × 193	260 × 205	366 × 151	412 × 151
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyprey HPL® 19,6 Polyprey®				0,6	0,8	4 - 6 - 8 - 10 -12,5			4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ^(1B)			

Galerie

INTEGRAL Beschikbaar in Panneau Mèlaminé, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendance

▲ Usage vertical uniquement

T Alleen verticaal gebruik

● Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Novau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC Noyau Blanc Chaud / *Warmwitte Kern*

B Noyau Beige / *Beige Kern*

G Noyau Gris / *Grijze Kern*

N Noyau Extra Noir / *Diepzwarte Kern*

☐ Chant droit / Rechte Kant

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / *Legende*: page 14

INTEGRAL PLUS

CL, TCR) I, TCH, TCL, TCR)	PANOPREY®	POLYREY HPL®	REYSIPUR®	MONOCHROM		CUISINE KEUKEN			Wielwol® NUANCE
						REYSITOP®	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spaartwanden	
	Panneau Mélaminé Gemelamineerde spaanplaat	Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® ⁽¹⁾ HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyprey® ⁽¹⁾	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat	Stratifié Compact HPL Compact HPL	Panneaux Échantillons Waterdichte panelen
Format / Formaaf (cm)	280 × 207	PORTE DEUR 215 × 97 245 × 124 307 × 124 307 × 132 412 × 132 412 × 151	215 × 97 307 × 124 307 × 132	CABINE CABINE 260 × 193 260 × 205 366 × 151 412 × 151	307 × 132 ⁽⁸⁾	307 × 132	305 × 65 412 × 65 305 × 64 305 × 64	260 × 120 260 × 60 ⁽³⁾	
Épaisseur / Dikte (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30	0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®	0,6 0,8	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 ⁽¹³⁾	0,9 ⁽²⁾ 1,2 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	38 12,5 6	11,7

	Code	Décor Décor	Finition Structure	C/T	↑																																				
	N122	Noyer Moka	ESA	T		•	•	•	•	•																															
	N122	Noyer Moka	FA	T							•	•		•	•	•																									
	O030	Olivier de Séville	EXM	T		•			•					•																											
	O076	Olivier Foncé	EXM	T		•			•					•																											
	O079	Orme Armagnac	EXM	T		•			•					•																											
	O079	Orme Armagnac	LEG	T		•			•																																
	O079	Orme Armagnac	FA	T									• ⁽⁴⁾																												
	O081	Orme des Flandres	EXM	T		•			•					•																											
	O082	Orme d'Autrefois	SEV	T		•			•																																
	O082	Orme d'Autrefois	FA	T										•																											
	O083	Orme Lubéron	EXM	T		•			•					•																											
	O084	Onde Sablée	EXM	T		•			•					•																									•	•	
	O102	Oxydo Noirci	FUS	T					•				• ⁽¹⁴⁾	•																											
	O102	Oxydo Noirci	GRA	T																													N								
	O110	Orme Brun	EXM	T		•			•				•																												
	O111	Orgeat	FA	C		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•																	
	O112	Ocre Roussillon	FA	T		•			•					•																											
	O112	Ocre Roussillon	CUI	T	↑					•																															
	O113	Ocre de Toscane	FA	T		•			•					•																											
	O113	Ocre de Toscane	BRI	T					• ⁽⁶⁾					•																											
	O116	Orme Élégant	SLK	T		• ⁽¹¹⁾		•	•		•			•																											
	O116	Orme Élégant	ESA	T		• ⁽¹¹⁾				•				•																											
	O116	Orme Élégant	FA	T										•	•		•	•	•	•	•	•	•	•																	
	O117	OSB Brut	EXM	T		•		•	•		•			•		•																									
	O119	Onyx Cristal	FA	T											•	•		•	•	•	•	•	•	•																	
		P001	Pierre de Lune	FA	T		•		•	•	•			•	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾		• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾																	
		P001	Pierre de Lune	SLK	T		•				•				•																										
		P001	Pierre de Lune	BRI	T					• ⁽⁶⁾					•																										
P001		Pierre de Lune	TCH	T						• ⁽⁸⁾				•																											
P001		Pierre de Lune	TCL	T	↑					• ⁽⁸⁾				•																											
P001		Pierre de Lune	TCR	T	↑					• ⁽⁸⁾				•																											
P022		Pearl Graphite	SUR	T	↑					•																															
P024		Pearl Argent	SUR	T	↑					•																															
P092		Pomme Verte	FA	T		•		•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•																	
		P112	Prune	FA	T		•			•					•																										
		P114	Poivre	FA	T		•		•	•	•				•	•																									
		P114	Poivre	SLK	T		•		•	•		•			•																										
		P114	Poivre	TCH	T		• ⁽⁷⁾		•	•		• ⁽⁸⁾			•																										
		P114	Poivre	BRI	T					• ⁽⁶⁾					•																										
	P114	Poivre	TCL	T	↑					• ⁽⁸⁾				•																											
	P114	Poivre	TCR	T	↑					• ⁽⁸⁾				•																											
	P120	Pierre de Lave	EXM	T		•		•	•		•			•	•	•																			•	•					
P120	Pierre de Lave	ROC	T						•			• ⁽¹⁴⁾	•																			N	○	N							
P120	Pierre de Lave	FA	T											•	•	•																									

 Galerie

INTEGRAL Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique

T Tendence

↑ Usage vertical uniquement

Alleen verticaal gebruik

● Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern

BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B Noyau Beige / Beige Kern

G Noyau Gris / Grize Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern

□ Chant droit / Rechte Kant

○ Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / Legende : page 14

INTEGRAL **PLUS**

CL, TCR) 4, TCH, TCL, TCR)	PANOPREY®		POLYREY HPL®				REYSIPUR®				MONOCHROM		CUISEINE KEUKEN				Wetwal® NUANCE			
	Panneau Mélaminé		Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey® (1) HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyprey® (1)				Stratifié Compact HPL Compact HPL				Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Plan de Travail Werkblad Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat Stratifié Compact HPL Compact HPL					
	Gemelamineerde spaanplaat																			
Format / Forma at (cm)	280 x 207		PORTE DEUR						CABINE CABINE		307 x 132 (8)		307 x 132		305 x 65 412 x 65		305 x 64 305 x 64		260 x 120 260 x 60 (3)	
Épaisseur / Dik te (mm)	8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30		0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®		0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5		4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8 (13)		0,9 (2) 1,2		6 - 8 - 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38 12,5 6 11,7	

	Code	Décor Decor	Finition Structuur	CIT	↑																				
	P133	Pin Iceberg	EXM	T		●					●					●									
	P134	Peuplier Sablé	EXM	T		●					●					●									
	P135	Pin de Nagoshi	FA	T		●			●	●	●					●									
	P135	Pin de Nagoshi	ESA	T		●			●	●	●					●									
	P136	Palissandre de Santos	EXM	T		●			●	●	●					●	●								
	P136	Palissandre de Santos	BRI	T							● ⁽⁶⁾					●									
	R036	Rouge Cerise	FA	T		●			●	●	●			●		●	●		●	●	●	●	●	●	
	R046	Raphia	FA	T		●					●					●									
	R047	Rouge Griotte	FA	T							●					●									
	R049	Rouille	EXM	T		●					●					●									
	R049	Rouille	ROC	T							●					●									
	R050	Roc d'Armor	ROC	T							●					●									
	R057	Rouge Amarante	FA	T							●					●									
	R058	Rose Givré	FA	T		●					●					●									
	R059	Rose Indien	FA	T							●					●									
	R060	Rose Velours	FA	T		●					●					●									
	R061	Rouge Cinabre	FA	T							●					●									
	R062	Rouge Fatal	FA	T		●			●	●	●				●	●									
	R062	Rouge Fatal	BRI	T							● ⁽⁶⁾					●									
	S030	Strass Blanc	BRI	T							● ⁽⁶⁾														
	S033	Strass Noir	BRI	T							● ⁽⁶⁾														
	S040	Cérusé Clair	FA	T		●			●	●	●				●	●									
	S046	Silverblack Wood	LEG	T	↑	●					●														
	S047	Salina	GRA	T							●														
	S047	Salina	FA	T												●									
	S049	Slate	ROC	T							●		● ⁽¹⁴⁾			●						○			
	S049	Slate	FA	T												●									
	S066	Sable Mouillé	FA	T							●					●									
	S067	Seigle	FA	T		●			●	●	●				●	●									
	S067	Seigle	CUI	T	↑						●														
	S068	Soie Grège	FA	T							●					●									
	S124	Schiste Clair	ROC	T							●					●									
	S126	Seattle	FUS	T									● ⁽¹⁴⁾								□				
	T006	Tectonica	EXM	T		●					●					●									
	T006	Tectonica	ROC	T							●					● ⁽⁴⁾									
	T006	Tectonica	FA	T												● ⁽⁴⁾									
	T063	Terre d'Ombre	FA	T							●					●									
	T069	Tôle Zinc	FA	T																		●	●		
	T085	Terre Sablée	ROC	T							●					●									
	T086	Textus Gris	EXM	T		●					●					●									
	T087	Textus Poivre	EXM	T		●			●	●	●				●	●									
	T091	Turin Marble	EXM	T																		●	●		

 Galerie

INTEGRAL Disponible en Panneau Méla miné, Stratifié HPL et Compact HPL
Verkrijgbaar in Gemelamineerde spaanplaat, HPL en Compact HPL

PLUS Disponible en Stratifié HPL et/ou Compact HPL
Verkrijgbaar in HPL en/of Compact HPL

 Qualité postformable (hors BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)
Postformeerbare kwaliteit (behalve BRI, CUI, EPM, TCH, TCL, TCR)

C Classique
T Tendence

 Usage vertical uniquement
Alleen verticaal gebruik

 Disponibilité tout pays
Beschikbaarheid in alle landen

UK Spécifique UK (autres pays à la demande)
Specifiek UK (andere landen op aanvraag)

BF Noyau Blanc Froid / Koudwitte Kern
BC Noyau Blanc Chaud / Warmwitte Kern

B Noyau Beige / Beige Kern
G Noyau Gris / Grijs Kern

N Noyau Extra Noir / Diepzwarte Kern
 Chant droit / Rechte Kant

 Chant arrondi / Afgeronde Kant

(1) Légende / Legende : page 14

INTEGRAL **PLUS**

PANOPREY®			POLYREY HPL®						REYSIPUR®						MONOCHROM		CUISINE KEUKEN				Weivol™ NUANCE											
																	REYSITOP®	Plan de Travail Werkblad	Crédence Spatwanden													
Panneau Mélaminé			Stratifié HPL Service : panneau contrecollé Polyprey®(1)						Stratifié Compact HPL Compact HPL						Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié HPL HPL hogedruk laminaat		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Panneaux échanties Waterdichte panelen							
Gemelamineerde spaanplaat			HPL hogedruk laminaat Service : HPL opgelijmde platen Polyprey®(1)												Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié Compact HPL Compact HPL		Stratifié Compact HPL Compact HPL									
280 × 207			PORTE DEUR						CABINE CABINE						307 × 132 (8)		307 × 132		305 × 65 412 × 65		305 × 64		305 × 64		260 × 120 260 × 60 (3)							
8 - 12 - 16 - 19 - 25 - 30			0,8 Polyrey HPL® 19,6 Polyprey®						0,6		0,8		4 - 6 - 8 - 10 -12,5				4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 13 - 13,8(13)				0,9(2) 6 - 8 - 1,2 10 - 12,5		6 - 8 - 10 - 12,5		38		12,5		6		11,7	

	Code	Décor Decor	Finition Structuur	CIT	↑																								
	T105	Teck Carbone	FA	T		•				•		•			•		•	•	•	•	•								
	T105	Teck Carbone	LIM	T		•									•														
	T106	Tangerine	FA	T						•					•														
	T107	Terrazzo Cassata	EXM	T		•																						•	•
	T107	Terrazzo Cassata	FA	T											• (4)														
	T108	Travertin Naturel	EXM	T		•									•							B	B		○			•	•
	T109	Tadelakt Ambré	EXM	T		•									•														
	T111	Textus Havana	EXM	T		•									•														
	T112	Teck de Ceylan	ESA	T											• (14)										□				
	T115	Travertin Vesta	FA	T											•														
	U191	Underground Corten	EXM	T											•													•	•
	U192	Underground Fonte	EXM	T		•										•													
	U192	Underground Fonte	GRA	T																					N				
	U193	Underground Rouille	FUS	T											•														
	V014	Vinyle	FA	T						•					•														
	V015	Vésuvio	GRA	T											•														
	V015	Vésuvio	FA	T											•														
	V106	Vert de Gris	FA	T		•									•														
	V107	Vert Paradis	FA	T											•														
	V108	Vert Sarcelle	FA	T		•				•	•	•			•	•													
	V108	Vert Sarcelle	BRI	T											• (6)														
	V109	Vert Bali	FA	T											•														
	V110	Vert Impérial	FA	T											•														
	V112	Vert des Vosges	FA	T		•				•	•	•			•														
	V112	Vert des Vosges	TCH	T		• (7)									• (8)														
	V112	Vert des Vosges	TCL	T	↑										• (8)														
	V112	Vert des Vosges	TCR	T	↑										• (8)														
	V113	Vert Sauge	FA	T		•				•	•	•			•	•													
	V113	Vert Sauge	SLK	T		•									•														
	W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	T		•				•	•				•														
	W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	T	↑	•				•	•				•														
	W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	T		•				•	•				•														
	W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	T	↑	•				•	•				•														
	W172	Woodstone Gris	EXM	T											•											□		•	•
	W172	Woodstone Gris	GRA	T																					N				
	Y022	Rose Bougainvillée	FA	T											•														
	Z002	Zebra Moka	FA	C		•									•														
	Z016	Zeste de Citron	FA	T											•														
	Z017	Zingana	EXM	T		•									•														
	Z017	Zingana	BRI	T											• (6)														
	Z022	Zeste Coco	FA	T											•														

pur métal®


PLUS

	PUR METAL®	PANOMETAL®
	Stratifié Métal <i>Metaallaminaat</i>	Stratifié PUR METAL® Metal contrecollé sur panneau <i>PUR METAL® opgelijmde platen.</i>
Format / <i>Formaat</i> (cm)	305 × 122	305 × 122
Épaisseur / <i>Dikte</i> (mm)	0,8 à/tot 0,9	19,8

	Code	Décor / <i>Decor</i>	Finition / <i>Structuur</i>	CIT	↑	
	A905	Alu Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•
	B141	Bronze Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•
	O100	Or Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•
	T113	Tungstène Brossé Mat	MÉTAL TOUCH 	T	↑	•
	T989	Titane Brossé	MÉTAL BROSSÉ	T	↑	•

Autre solution crédence Alternatieve spatwand


	Alloy™
	Crédence Composite Aluminium <i>Spatwand in aluminiumcomposiet</i>
Format / <i>Formaat</i> (cm)	300 × 75
Épaisseur / <i>Dikte</i> (mm)	4

	Code	Décor / <i>Decor</i>	Finition / <i>Structuur</i>	↑	
	GE0A	Geometry	SHELL MATT	↑	•
	MI2A	Midnight Herringbone	SHELL MATT	↑	•
	ST2A	Stellate Blush	SHELL MATT	↑	•
	MO1A	Modern Victoria	SHELL MATT	↑	•

Autres décors: nous consulter. / *Ons raadplegen voor andere decors*



CH2A Chevron Oak Light EXM - TE1C Terrazzo Venetian Pastel EXM
O113 Ocre de Toscane BRI - V112 Verts des Vosges TCH - V106 Vers de Gris FA - R058 Rose Givré FA - B194 Bleu Buée FA



Signature LIBRARY

Une bibliothèque de décors
à votre disposition



Découvrez tous les
décors Signature
Library en ligne.

*Een bibliotheek met decors
tot uw beschikking*

Ontdek de
volledige
Signature Library



www.polyrey.com

Signature CREATION




Donnez vie à vos idées en créant vos
décors uniques et personnalisés.
Nous réalisons vos créations !

*Breng je ideeën tot leven door
unieke, gepersonaliseerde decors te
creëren. Wij maken jouw creaties!*



www.polyrey.com



CORRESPONDANCES COULEURS ET IRL*
OVEREENSTEMMENDE KLEURCODERINGEN & LRW*

unis
unis

Pour faciliter la coordination de nos décors unis avec d’autres matériaux décoratifs, vous trouverez dans ce tableau les correspondances NCS® - RAL® - BS® - Pantone® et IRL de chaque décor. Ces codes sont donnés à titre indicatif. Pour les nuances RAL® - BS® les teintes des décors Polyrey peuvent présenter des variation : L = clair / D = foncé

Om onze unidecors eenvoudiger te kunnen coördineren met andere materialen vindt u in deze tabel de overeenstemmende NCS® - RAL® - BS® - Pantone® codes en LRW van elk decor. Deze codes worden uitsluitend ter informatie gegeven. Voor de RAL® - BS® kleurenwaaiers kunnen de tinten van de Polyrey decors variaties vertonen : L = licht / D = donker



Trouvez votre décor idéal ! Sur polyrey.com, explorez notre recherche avancée. Entrez votre référence RAL ou NCS et accédez instantanément aux décors les plus proches de votre inspiration.

Vind uw ideale decor! Op polyrey.com ontdekt u onze geavanceerde zoekfunctie. Voer uw RAL- of NCS-referentie in en krijg direct toegang tot de decors die het dichtst bij uw inspiratie liggen.

Code	Décor /Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
005	Noir Classique	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,05
030	Blanco Especial	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,83
149	Gris Paloma	FA	413 C	7035	S 2000-N	00 A 03	0,55
156	Crème Classique	FA	7501 C	1015 (D)	S 1010-Y30R	08 C 31 (L)	0,69
A014	Aigue-Marine	FA	621 C	-	S 1010-G	14 C 31 (L)	0,74
A036	Amandine	FA	358 C	6019	S 1030-G10Y	14 D 41 (D)	0,55
B001	Bleu Flash	FA	300 C	5015	S 2065-R90B	20 E 53 (D)	0,11
B004	Blanc Lys	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,80
B015	Blanc Menuires	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	00 E 55	0,84
B048	Bleu Oslo	FA	644 C	-	S 1030-R80B	20 D 41 (D)	0,52
B068	Blanc Chamonix	FA	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B068	Blanc Chamonix	SUR	9064 C	9016	S 0502-G	10 A 01 (D)	0,82
B069	Blanc Courchevel	FA	9062 C	9003	S 0505-R70B	22 C 31 (D)	0,78
B070	Blanc Megève	FA	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EXM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	SLK	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	BRI	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	EPM	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	LEG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCH	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	ALG	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	FUS	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	ROC	9064 C	9016	S 0502-G50Y	10 A 01	0,81
B070	Blanc Megève	TCL	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B070	Blanc Megève	TCR	-	9016	S 0500-N	00 E 55	0,85
B086	Bleu Caraïbes	FA	7687 C	5002	S 4050-R80B	-	0,09
B116	Beige Nature	FA	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	SLK	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCH	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	BRI	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B116	Beige Nature	TCL	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	TCR	-	-	S 1505-Y50R	08 B 17	0,56
B116	Beige Nature	EXM	9223 C	-	S 2005-Y50R	-	0,51
B117	Blanc Artic	FA	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EXM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	SLK	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	BRI	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	EPM	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	LEG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86

Code	Décor /Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
B117	Blanc Artic	TCH	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	ALG	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	FUS	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	ROC	9062 C	9003 (D)	S 0502-B	-	0,86
B117	Blanc Artic	TCL	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B117	Blanc Artic	TCR	-	9003	S 0603-R80B	-	0,83
B118	Bleu Nuit	FA	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B118	Bleu Nuit	BRI	534 C	5000 (L)	S 6030-R80B	20 C 39	0,05
B119	Bleu Turquoise	FA	631 C	-	S 1050-B10G	18 E 51 (D)	0,34
B120	Brique	FA	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	BRI	7600 C	8004 (L)	S 4040-Y80R	-	0,15
B120	Brique	TCH	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B120	Brique	TCL	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B120	Brique	TCR	7600C	8004	S 4040-Y80R		0,11
B123	Bleu Azur	FA	2995 C	5012 (D)	S 1060-B	-	0,23
B124	Bleu Batik	FA	633 C	-	S 3060-B10G	-	0,13
B125	Bleu Pétrole	FA	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	BRI	3035 C	-	S 5540-B10G	18 D 45 (L)	0,08
B125	Bleu Pétrole	TCH	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCL	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B125	Bleu Pétrole	TCR	165U	6004 (D)	S 6020-B10G	7085	0,11
B126	Bleu Touareg	FA	5405 C	5014 (L)	S 5020-R90B	20 C 37 (L)	0,18
B127	Brun Havane	FA	Black 7 C	8019 (D)	S 8505-Y20R	-	0,09
B194	Bleu Buée	FA	621 C	7035	S 1005-B20G	18 C 33	0,73
B195	Bleu de Sèvres	FA	2119 C	5002	S 4055-R70B	108	0,09
B196	Bleu Velvet	FA	2161 C	5000	S 5030-R80B	105	0,13
B197	Bleu de Prusse	FA	532 C	5004	S 8010-R90B	7086	0,06
B205	Beige Nude	FA	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	SLK	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B205	Beige Nude	BRI	4735C	-	S 3010-Y60R	04 B 21	0,42
B206	Bleu Encre	FA	7546C	5008	S 8005-R80B	20 C 40	0,10
B206	Bleu Encre	TCH	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B206	Bleu Encre	TCL	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B206	Bleu Encre	TCR	7546C	5008	S 8005-R80B		0,05
B207	Bleu Poudré	FA	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	SLK	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
B207	Bleu Poudré	BRI	7543C	-	S 3010-R80B	18 C 35	0,40
C017	Coquille d'Œuf	FA	9180 C	1015 (D)	S 0907-Y30R	08 C 31	0,60
C018	Chardon	FA	535 C	5023	S 4030-R90B	20 C 37 (L)	0,20
C035	Camouflage	FA	7756 C	-	S 6020-G70Y	-	0,16
C049	Cactus	FA	368 C	-	S 1070-G40Y	-	0,33
C062	Capucine	FA	7626 C	-	S 1080-Y90R	04 E 53	0,17
C116	Chocolat	FA	7519 C	-	S 7010-Y70R	08 B 27 (D)	0,09
C117	Citronnelle	FA	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C117	Citronnelle	BRI	609 C	-	S 0530-G80Y	10 E 49 (L)	0,75
C118	Cèdre Bleu	FA	5425 C	5024 (L)	S 3030-B	-	0,27
C120	Caramel	FA	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C120	Caramel	BRI	471 C	-	S 3060-Y50R	06 E 56	0,21
C121	Ciel de Brume	FA	430 C	-	S 3020-R90B	20 C 35 (L)	0,35
C188	Crème de Lait	FA	Cool Gray 1 C	9003	S 0603-G40Y	10 B 15	0,83
C189	Cyclamen	FA	255 C	4008	S 4050-R50B	24 E 53	0,10
C190	Céladon	FA	5595 C	9018	S 1510-G	7081	0,53
E021	Écru	FA	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	SLK	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	BRI	9225 C	9001	S 0804-Y30R	-	0,77
E021	Écru	TCH	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E021	Écru	TCL	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E021	Écru	TCR	9225C	9001	S 0804-Y30R		0,76
E026	Émeraude	FA	2230 C	-	S 2555-B30G	16 E 53 (D)	0,26
E082	Épicea	FA	7743 C	6011	S 4030-G30Y	-	0,19
F001	Florida	FA	1585 C	2010	S 0580-Y60R	06 E 55	0,24
F006	Fer	FA	405 C	7005 (L)	S 6500-N	06 A 11	0,18
F008	Fumée	FA	536 C	-	S 1010-R80B	20 C 33 (D)	0,67
F026	Feutre	FA	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EXM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	EPM	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	LEG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ALG	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	FUS	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52
F026	Feutre	ROC	7535 C	-	S 2005-Y50R	06 A 03 (L)	0,52

Code	Décor /Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
F054	Ficelle	FA	7501 C	-	\$ 1505-Y50R	08 B 17	0,54
F055	Figue	FA	262 C	-	\$ 5040-R50B	24 E 58 (D)	0,08
G003	Gris Perle	FA	421 C	7040	\$ 3005-R80B	18 B 19 (L)	0,40
G005	Grand Bleu	FA	636 C	-	\$ 1030-B	-	0,51
G012	Grès	FA	4545 C	1013 (D)	\$ 1505-Y20R	-	0,60
G024	Grenade	FA	1815 C	3011	\$ 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G024	Grenade	BRI	1815 C	3011	\$ 4050-R	04 D 45 (L)	0,11
G029	Gris Tourterelle	FA	427 C	7035	\$ 1502-B	-	0,55
G031	Genêt	FA	143 C	1003	\$ 0560-Y20R	-	0,57
G044	Gris Dauphin	FA	413 C	7047	\$ 2000-N	02 A 03 (L)	0,55
G059	Gris Orage	FA	7540 C	7024	\$ 7502-B	00 A 13 (L)	0,09
G075	Gris Cendré	FA	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EXM	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	SLK	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	EPM	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	LEG	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCH	7539 U	7004	\$ 4000-N	00 A 07	0,31
G075	Gris Cendré	ALG	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	BRI	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	FUS	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	ROC	415 C	7004	\$ 4502-B	00 A 07	0,32
G075	Gris Cendré	TCL	7539 U	7004	\$ 4000-N	00 A 07	0,312
G075	Gris Cendré	TCR	7539 U	7004	\$ 4000-N	00 A 07	0,31
G076	Gris Acier	FA	Cool Gray 11 C	7012	\$ 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	SLK	Cool Gray 11 C	7012	\$ 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	BRI	Cool Gray 11 C	7012	\$ 6502-B	-	0,15
G076	Gris Acier	TCH	424 C - 445 U	7012 (D)	\$ 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCL	424 C - 445 U	7012 (D)	\$ 6502-B	9096 (D)	0,15
G076	Gris Acier	TCR	424 C - 445 U	7012 (D)	\$ 6502-B	9096 (D)	0,15
G077	Galet	FA	7529 C	-	\$ 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	SLK	7529 C	-	\$ 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	BRI	7529 C	-	\$ 4005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCH	6401 U	-	\$ 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCL	6401 U	-	\$ 3005-Y50R	-	0,37
G077	Galet	TCR	6401 U	-	\$ 3005-Y50R	-	0,37
G080	Gris Taupe	FA	Warm Gray 9 C	7036 (L)	\$ 5502-R	-	0,23
G115	Gris Saguenay	FA	414 C	7038	\$ 3000-N	00 A 03	0,41
G115	Gris Saguenay	BRI	414 C	7038	\$ 3000-N	00 A 03	0,41
G116	Gris Halo	FA	Cool Gray 1 C	7047	\$ 1002-G	02 A 03	0,71
G117	Gris Birdy	FA	Warm grey 5C	7036	\$ 3005-R20B	00 A 03	0,39
G118	Gris Mercure	FA	Cool Grey 8 C	7030	\$ 4000-N	00 A 07	0,30
G119	Gris de Lin	FA	2330 C	9002	\$ 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EXM	2330 C	9002	\$ 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	EPM	2330 C	9002	\$ 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	LEG	2330 C	9002	\$ 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ALG	2330 C	9002	\$ 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	CUI	2330 C	9002	\$ 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	FUS	2330 C	9002	\$ 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G119	Gris de Lin	ROC	2330 C	9002	\$ 1502-G50Y	06 A 03	0,66
G120	Gris Vison	FA	2335 C	7022	\$ 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	SLK	2335 C	7022	\$ 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	BRI	2335 C	7022	\$ 7005-Y20R	08 B 29	0,13
G120	Gris Vison	TCH	418C	7022	\$ 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCL	418C	7022	\$ 7502-Y	-	0,09
G120	Gris Vison	TCR	418C	7022	\$ 7502-Y	-	0,09
H035	Hacienda	FA	7591C	3022	\$ 3040-Y50R	-	0,28
J018	Jaune Gouache	FA	142 C	-	\$ 1050-Y10R	-	0,61
J024	Jaune Sambra	FA	7555 C	1032	\$ 2060-Y10R	08 E 56	0,40
J024	Jaune Sambra	BRI	7555 C	1032	\$ 2060-Y10R	08 E 56	0,40
K003	Kaki	FA	451 C	6013 (D)	\$ 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
K003	Kaki	BRI	451 C	6013 (D)	\$ 4020-G70Y	12 B 21 (L)	0,27
M047	Mousse	FA	624 C	-	\$ 3020-B70G	16 C 35 (L)	0,35
M100	Muscade	FA	2312 C	-	\$ 3010-Y40R	-	0,37
M102	Miel Sucré	FA	7563 C	-	\$ 2050-Y20R	08 D 43 (D)	0,35
M103	Mimosa	FA	122 C	1018 (L)	\$ 0560-Y	10 E 50 (L)	0,59
M133	Mauve Poudré	FA	5215 C	4009	\$ 3020-R40B	797	0,35
M149	Mauve Aquarelle	FA	5225C	4009	\$ 3010-R10B	-	0,39
N002	Néon	FA	611 C	-	\$ 2040-G80Y	-	0,50
N005	Noir	FA	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	SLK	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,06

Code	Décor /Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
N005	Noir	EPM	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	LEG	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCH	Black 7C	7021	\$ 8500 N	18 A 14	0,04
N005	Noir	ALG	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	BRI	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	FUS	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	ROC	Black C	9005	\$ 9000-N	00 E 53	0,06
N005	Noir	TCL	Black 7C	7021	\$ 8500-N	18 A 14	0,04
N005	Noir	TCR	Black 7C	7021	\$ 8500-N	18 A 14	0,04
O111	Orgeat	FA	Cool Gray 1 C	9010	\$ 0603-G40Y	00 E 55	0,79
O112	Ocre Roussillon	FA	7574 C	8001	\$ 4050-Y30R	410	0,22
O112	Ocre Roussillon	CUI	7574 C	8001	\$ 4050-Y30R	410	0,22
O113	Ocre de Toscane	FA	7599 C	3016	\$ 4050-Y70R	570	0,18
O113	Ocre de Toscane	BRI	7599 C	3016	\$ 4050-Y70R	570	0,18
P001	Pierre de Lune	FA	7531 C	7006 (D)	\$ 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	SLK	7531 C	7006 (D)	\$ 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	BRI	7531 C	7006 (D)	\$ 5005-Y20R	08 B 23 (D)	0,19
P001	Pierre de Lune	TCH	7531C	7006	\$ 5005-Y20R		0,24
P001	Pierre de Lune	TCL	7531C	7006	\$ 5005-Y20R		0,24
P001	Pierre de Lune	TCR	7531C	7006	\$ 5005-Y20R		0,24
P092	Pomme Verte	FA	583 C	-	\$ 1060-G60Y	12 E 51	0,50
P112	Prune	FA	7643 C	-	\$ 4040-R30B	02 D 45 (L)	0,11
P114	Poire	FA	447 C	7016	\$ 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poire	SLK	447 C	7021 (D)	\$ 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poire	TCH	433 U	7024	\$ 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poire	BRI	447 C	7021 (D)	\$ 8500-N	18 A 14 (L)	0,05
P114	Poire	TCL	433 U	7024	\$ 7502-B	00 A 13	0,08
P114	Poire	TCR	433 U	7024	\$ 7502-B	00 A 13	0,08
R036	Rouge Cerise	FA	187 C	3001	\$ 2570-Y90R	-	0,12
R046	Raphia	FA	2325 C	-	\$ 4010-Y10R	-	0,31
R047	Rouge Griotte	FA	216 C	4004 (D)	\$ 3060-R20B	-	0,10
R057	Rouge Amarante	FA	1815 C	3009	\$ 6030-Y90R	473	0,10
R058	Rose Givré	FA	489 C	1015	\$ 0520-Y90R	8090	0,67
R059	Rose Indien	FA	7423 C	3017	\$ 2060-R10B	02 D 43	0,24
R060	Rose Velours	FA	4995 C	4009	\$ 4030-R20B	02 C 37	0,22
R061	Rouge Cinabre	FA	179 C	2002	\$ 10-Y80R	04 E 55	0,22
R062	Rouge Fatal	FA	7620 C	3000	\$ 1580-Y90R	04 E 56	0,15
R062	Rouge Fatal	BRI	7620 C	3000	\$ 1580-Y90R	04 E 56	0,15
S066	Sable Mouillé	FA	7502 C	1001 (L)	\$ 3020-Y10R	-	0,41
S067	Seigle	FA	7536 C	-	\$ 3005-Y20R	-	0,40
S067	Seigle	CUI	7536 C	-	\$ 3005-Y20R	-	0,40
S068	Soie Grège	FA	9226 C	1013	\$ 1005-Y10R	-	0,71
T063	Terre d'Ombre	FA	7504 C	-	\$ 6010-Y50R	-	0,19
T106	Tangerine	FA	1365 C	1017	\$ 1060-Y30R	368	0,49
V014	Vinyle	FA	1575 C	2011 (D)	\$ 1060-Y50R	06 E 51 (L)	0,35
V106	Vert De Gris	FA	623 C	6021	\$ 3010-G10Y	14 C 35	0,40
V107	Vert Paradis	FA	2243 C	6024	\$ 3030-B90G	228	0,30
V108	Vert Sarcelle	FA	5477C - 7722 C	6004	\$ 6030-B70G	16 C 39	0,12
V108	Vert Sarcelle	BRI	5477C - 7722 C	6004	\$ 6030-B70G	16 C 39	0,12
V109	Vert Bali	FA	7738 ou 362	6018	\$ 2060-G20Y	12 E 55	0,33
V110	Vert Impérial	FA	7733 C	6024	\$ 3060-G	14 D 44	0,20
V112	Vert des Vosges	FA	446C	6012	\$ 8005-B80G	16 C 40	0,11
V112	Vert des Vosges	TCH	446C	6012	\$ 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCL	446C	6012	\$ 7502-G	-	0,07
V112	Vert des Vosges	TCR	446C	6012	\$ 7502-G	-	0,07
V113	Vert Sauge	FA	5635C	-	\$ 4010-G30Y	6066	0,33
V113	Vert Sauge	SLK	5635C	-	\$ 4010-G30Y	6066	0,33
Y022	Rose Bougainvillée	FA	7647 C	-	\$ 2060-R30B	-	0,17
Z016	Zeste de Citron	FA	102 C	1016	\$ 0560-G90Y	-	0,63



Nous conseillons de vérifier la teinte recherchée avec un échantillon réel !

Wij raden u aan de gewenste kleur te vergelijken aan de hand van een echte staal.

* IRL : Indice de Réflexion de la Lumière / LRW : Lichtreflectiewaarde

CORRESPONDANCES IRL*
OVEREENSTEMMENDE LRW*

bois
hout

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW	Essence Houtsoort
B023	Bois de Pécan	FA	0,12	Exotic / Exotique
B100	Baniani Blanchi	FA	0,37	Exotic / Exotique
B100	Baniani Blanchi	EPM	0,37	Exotic / Exotique
B101	Baniani Noirci	FA	0,10	Exotic / Exotique
B101	Baniani Noirci	EPM	0,10	Exotic / Exotique
B102	Bouleau de Sibérie	EXM	0,52	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	EXM	0,46	Birch / Bouleau
B131	Bouleau Argenté	LEG	0,46	Birch / Bouleau
B192	Bouleau Stevenson	EXM	0,61	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	EXM	0,53	Birch / Bouleau
B193	Bouleau de Gaspésie	FA	0,53	Birch / Bouleau
B208	Birnam Oak	EXM	0,26	Oak / Chêne
C003	Chêne de Macédoine	FA	0,32	Oak / Chêne
C047	Chêne Wengé	FA	0,09	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	SEV	0,08	Oak / Chêne
C091	Chêne de Fil Brun	FA	0,08	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	FA	0,45	Oak / Chêne
C098	Chêne de Fil Naturel	EPM	0,45	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	EXM	0,53	Oak / Chêne
C102	Chêne Clair Horizontal	FA	0,53	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	SEV	0,38	Oak / Chêne
C103	Chêne Lavé	FA	0,38	Oak / Chêne
C104	Cœur de Pommier	EXM	0,45	Fruit tree / Fruitier
C105	Chêne Québec	EXM	0,36	Oak / Chêne
C105	Chêne Québec	ESA	0,36	Oak / Chêne
C126	Chêne Antique	EXM	0,16	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	FA	0,46	Oak / Chêne
C127	Chêne Giverny	ESA	0,46	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	EXM	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	LEG	0,68	Oak / Chêne
C128	Chêne Alaska	FA	0,68	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	EXM	0,45	Oak / Chêne
C129	Chêne Bastide	ESA	0,45	Oak / Chêne
C130	Chêne Topia	EXM	0,18	Oak / Chêne
C131	Chêne Murano	FA	0,09	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	SEV	0,14	Oak / Chêne
C132	Chêne des Marais	FA	0,14	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	SEV	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	ESA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	FA	0,37	Oak / Chêne
C133	Chêne Vendôme	EXM	0,37	Oak / Chêne
C137	Chêne Cût Naturel	FA	0,44	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	EXM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	LIM	0,39	Oak / Chêne
C148	Chêne Pyla	FA	0,39	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	EXM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	LIM	0,19	Oak / Chêne
C149	Chêne Colorado	FA	0,19	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	SEV	0,10	Oak / Chêne
C150	Chêne Brasero	FA	0,10	Oak / Chêne

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW	Essence Houtsoort
C178	Châtaignier Corte	EXM	0,33	Chestnut / Chataignier
C178	Châtaignier Corte	EPM	0,33	Chestnut / Chataignier
C179	Chêne des Massifs	EXM	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	ESA	0,35	Oak / Chêne
C179	Chêne des Massifs	FA	0,35	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	SEV	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	LIM	0,48	Oak / Chêne
C180	Chêne Alba	FA	0,48	Oak / Chêne
C181	Cerisier Naturel	EXM	0,40	Fruit tree / Fruitier
C182	Chêne Adrian	EXM	0,39	Oak / Chêne
C182	Chêne Adrian	ESA	0,39	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	LIM	0,41	Oak / Chêne
C183	Chêne d'Argent	FA	0,41	Oak / Chêne
C184	Cerisier des Cariatides	EXM	0,48	Fruit tree / Fruitier
C185	Chêne d'Australie	EXM	0,54	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	EXM	0,10	Oak / Chêne
C186	Chêne des Combrailles	ESA	0,10	Oak / Chêne
C187	Cerisier Ambré	EXM	0,17	Fruit tree / Fruitier
C187	Cerisier Ambré	FA	0,17	Fruit tree / Fruitier
C192	Chêne d'Armorique	ESA	0,49	Oak / Chêne
C192	Chêne d'Armorique	LIM	0,49	Oak / Chêne
C198	Chêne Saito	LIM	0,09	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	SEV	0,07	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCH	0,05	Oak / Chêne
C201	Chêne des Tourbières	TCL	0,05	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	ESA	0,24	Oak / Chêne
C202	Chêne Zermatt	FA	0,24	Oak / Chêne
C203	Chêne Montorgueil	EXM	0,35	Oak / Chêne
C204	Chêne Montorgueil Horizontal ¹⁰⁾	EXM	0,35	Oak / Chêne
C205	Chêne des Alpilles	ESA	0,25	Oak / Chêne
C206	Cathedral Oak	EXM	0,32	Oak / Chêne
C212	Chêne Monceau	FA	0,44	Oak / Chêne
D018	Chêne de Meymac	FA	0,39	Oak / Chêne
D021	Pommier de Deauville	FA	0,76	Fruit tree / Fruitier
E009	Érable Blanc	FA	0,61	Maple / Erable
E028	Érable Nordique	FA	0,50	Maple / Erable
E035	Èbène	FA	0,02	Ebony / Èbène
E035	Èbène	BRI	0,02	Ebony / Èbène
E042	Èbène Oranga	FA	0,09	Ebony / Èbène
E083	Élina Clair	EXM	0,35	Exotic / Exotique
E083	Élina Clair	EPM	0,35	Exotic / Exotique
E103	Érable Féroé	EXM	0,67	Maple / Erable
E104	Érable Féroé Horizontal ¹⁰⁾	EXM	0,61	Maple / Erable
E105	Érable Brunswick	FA	0,53	Maple / Erable
E110	Eucalyptus Rubané	EPM	0,34	Exotic / Exotique
E110	Eucalyptus Rubané	FA	0,34	Exotic / Exotique
F012	Fruitier Cendré	EXM	0,25	Fruit tree / Fruitier
F056	Frêne Scandinave	EXM	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	LEG	0,53	Ash / Frêne
F056	Frêne Scandinave	FA	0,53	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	SEV	0,30	Ash / Frêne
F058	Frêne Cristal	FA	0,30	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	SEV	0,41	Ash / Frêne
F061	Frêne Monreale	FA	0,41	Ash / Frêne
F086	Frêne de Liège	FA	0,57	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	EXM	0,47	Ash / Frêne
F098	Frêne Blond	LIM	0,47	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	LEG	0,09	Ash / Frêne
F099	Frêne Charbonné	FA	0,09	Ash / Frêne
H025	Pommier de Honfleur	FA	0,45	Fruit tree / Fruitier
H027	Hêtre de Provence	FA	0,40	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	SEV	0,53	Beech / Hêtre
H028	Hêtre Bergen	FA	0,53	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	SEV	0,32	Beech / Hêtre
H029	Hêtre Stockholm	FA	0,32	Beech / Hêtre
L092	Lamella Clair	EXM	0,36	Exotic / Exotique
L093	Lamella Noisette	EXM	0,13	Exotic / Exotique
M007	Merisier Rustique	FA	0,28	Fruit tree / Fruitier

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW	Essence Houtsoort
M091	Merisier Ambré	FA	0,18	Fruit tree / Fruitier
M122	Multiplis Nature	EXM	0,42	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EXM	0,28	Exotic / Exotique
M132	Multiplis Tropical	EPM	0,28	Exotic / Exotique
N010	Noyer Perlé	FA	0,11	Walnut / Noyer
N024	Noyer Tropical	EXM	0,22	Walnut / Noyer
N026	Noyer Ombré	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	EXM	0,32	Walnut / Noyer
N056	Noisetier Naturel	FA	0,32	Walnut / Noyer
N057	Noisetier Brun	EXM	0,15	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	EXM	0,37	Walnut / Noyer
N112	Noyer d'Amérique	LIM	0,37	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	SEV	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	LIM	0,36	Walnut / Noyer
N113	Noyer Marbot	FA	0,36	Walnut / Noyer
N114	Noyer Havana	EXM	0,10	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal ¹⁰⁾	EXM	0,09	Walnut / Noyer
N115	Noyer Havana Horizontal ¹⁰⁾	FA	0,35	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	EXM	0,13	Walnut / Noyer
N116	Noyer Flammé	ESA	0,13	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	EXM	0,12	Walnut / Noyer
N117	Noyer Chesterfield	BRI	0,12	Walnut / Noyer
N118	Noyer Appalaches	EXM	0,18	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	ESA	0,14	Walnut / Noyer
N122	Noyer Moka	FA	0,14	Walnut / Noyer
O030	Olivier de Séville	EXM	0,37	Exotic / Exotique
O076	Olivier Foncé	EXM	0,21	Exotic / Exotique
O079	Orme Armagnac	EXM	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	LEG	0,23	Elm / Orme
O079	Orme Armagnac	FA	0,23	Elm / Orme
O081	Orme des Flandres	EXM	0,51	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	SEV	0,22	Elm / Orme
O082	Orme d'Autrefois	FA	0,22	Elm / Orme
O083	Orme Lubéron	EXM	0,47	Elm / Orme
O110	Orme Brun	EXM	0,35	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	SLK	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	ESA	0,44	Elm / Orme
O116	Orme Élégant	FA	0,44	Elm / Orme
O117	OSB Brut	EXM	0,47	OSB
P133	Pin Iceberg	EXM	0,67	Pine / Pin
P134	Peuplier Sablé	EXM	0,63	Poplar / Peuplier
P135	Pin de Nagoshi	FA	0,09	Pine / Pin
P135	Pin de Nagoshi	ESA	0,09	Pine / Pin
P136	Palissandre de Santos	EXM	0,13	Exotic / Exotique
P136	Palissandre de Santos	BRI	0,13	Exotic / Exotique
S040	Cérusé Clair	FA	0,55	Oak / Chêne
S046	Silverblack Wood	LEG	0,14	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	FA	0,10	Exotic / Exotique
T105	Teck Carbone	LIM	0,10	Exotic / Exotique
T112	Teck de Ceylan	ESA	0,28	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EXM	0,45	Exotic / Exotique
W009	Wengé Blanc Cérusé	EPM	0,45	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EXM	0,20	Exotic / Exotique
W017	Wengé Poivre Cérusé	EPM	0,20	Exotic / Exotique
Z002	Zebra Moka	FA	0,07	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	EXM	0,24	Exotic / Exotique
Z017	Zingana	BRI	0,24	Exotic / Exotique



Nous conseillons de vérifier la teinte recherchée avec un échantillon réel.
Wij raden u aan de gewenste kleur te vergelijken aan de hand van een echte staal.

* IRL : Indice de Réflexion de la Lumière
LRW : Lichtreflectiewaarde

matières materialen

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW
A058	Acier Oxydé	FA	0,17
A094	Antilope	CUI	0,23
A094	Antilope	FA	0,23
A095	Ardoise Oxydée	ROC	0,17
A095	Ardoise Oxydée	FA	0,17
A103	Argile Sablée	EXM	0,23
A120	Aracena	EXM	0,62
A120	Aracena	FA	0,62
B041	Brasilia	GRA	0,17
B041	Brasilia	FA	0,17
B092	Brossé Gris	FA	0,29
B099	Brushed Métal	FA	0,14
B133	Béton Bullé	GRA	0,31
B133	Béton Bullé	FA	0,31
B134	Béton Griffé	EXM	0,25
B134	Béton Griffé	FA	0,25
B135	Basalte	GRA	0,09
B135	Basalte	FA	0,09
B139	Bronze Doré	SUR	0,10
B140	Buffle	CUI	0,11
B140	Buffle	FA	0,11
B199	Béton Calade	EXM	0,15
B199	Béton Calade	ROC	0,15
B200	Boston	EXM	0,36
B214	Béton Ciré Clair	FA	0,42
B215	Béton Ciré Ombré	FA	0,25
C011	Caviar	FA	0,09
C141	Ciment Frais	FA	0,22
C151	Caldeira	ROC	0,15
C163	Ciment Brut	TCH	0,45
C166	Calacatta	FA	0,79
C193	Carbonite	GRA	0,10
D062	Dolmen	SLK	0,35
E107	Elément	ROC	0,49
E107	Elément	FA	0,49
F059	Fonte	ROC	0,09
F084	Fonte Noircie	TCH	0,06

CORRESPONDANCES IRL* OVEREENSTEMMENDE LRW*

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	IRL/LRW
O119	Onyx Cristal	FA	0,65
P022	Pearl Graphite	SUR	0,25
P024	Pearl Argent	SUR	0,46
P120	Pierre de Lave	EXM	0,10
P120	Pierre de Lave	ROC	0,10
P120	Pierre de Lave	FA	0,10
R049	Rouille	EXM	0,10
R049	Rouille	ROC	0,10
R050	Roc d'Armor	ROC	0,16
S030	Strass Blanc	BRI	0,76
S033	Strass Noir	BRI	0,05
S047	Salina	GRA	0,43
S047	Salina	FA	0,43
S049	Slate	ROC	0,14
S049	Slate	FA	0,14
S124	Schiste Clair	ROC	0,44
S126	Seattle	FUS	0,10
T006	Tectonica	EXM	0,33
T006	Tectonica	ROC	0,33
T006	Tectonica	FA	0,33
T069	Tôle Zinc	FA	0,21
T085	Terre Sablée	ROC	0,16
T086	Textus Gris	EXM	0,25
T087	Textus Poivre	EXM	0,12
T091	Turin Marble	EXM	0,69
T107	Terrazzo Cassata	EXM	0,62
T107	Terrazzo Cassata	FA	0,62
T108	Travertin Naturel	EXM	0,47
T109	Tadelakt Ambré	EXM	0,63
T111	Textus Havana	EXM	0,22
T115	Travertin Vesta	FA	0,55
U191	Underground Corten	EXM	0,12
U192	Underground Fonte	EXM	0,19
U192	Underground Fonte	GRA	0,19
U193	Underground Rouille	FUS	0,09
V015	Vésuvio	FA	0,10
V015	Vésuvio	GRA	0,10
W172	Woodstone Gris	EXM	0,32
W172	Woodstone Gris	GRA	0,32
Z022	Zeste Coco	FA	0,69

MONOCHROM

CORRESPONDANCES COULEURS ET IRL*

OVEREENSTEMMENDE KLEURCODERINGEN & LRW*

Code	Décor / Decor	Finition Structuur	PANTONE	RAL	NCS	BS	IRL/LRW
B170	Blanc Absolu	FA	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	BRI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	CUI	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	LEG	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B170	Blanc Absolu	ROC	9064 C	9010 (D)	S 0300-N	00 E 55	0,86
B188	Blanc Névé	TCH	-	9003	S 0300 N	00 E 55	0,81
B189	Blanc Cristal	FA	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	EPM	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
B189	Blanc Cristal	FUS	9062 C	9003 (D)	-	-	0,88
C163	Ciment Brut	TCH					0,45
C166	Calacatta	FA					0,79
F084	Fonte Noircie	TCH					0,06
G175	Gris Absolu	FA	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	BRI	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G175	Gris Absolu	FUS	422 C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
G176	Gris Mystic	TCH	Cool gray 7C	7004	S 4000-N	00 A 07	0,31
M125	Marquina	BRI					0,01
N105	Noir Absolu	FA	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	BRI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	CUI	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	EPM	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	FUS	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	LEG	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N105	Noir Absolu	ROC	Black C	9005	S 9000-N	00 E 53	0,02
N110	Noir Sidéral	TCH	Black 7C (D)	7021 (D)	S 8500 N	18 A 14	0,04



CLASSEMENT FEU POUR LES BÂTIMENTS
BRANDCLASSIFICATIE VOOR GEBOUWEN

			Classement Européen ⁽¹⁾ Europese classificatie ⁽¹⁾		Classements régionaux ⁽²⁾ Regionale classificaties ⁽²⁾		Certificat - DoP Certificaat - DoP	
Produits Producten			Épaisseur Dikte	Qualité à commander / Kwaliteit op bestelling				
				Standard ⁽³⁾ Standaard ⁽³⁾	Ignifuge Brandvertragend	Standard ⁽³⁾ Standaard ⁽³⁾	Ignifuge Brandvertragend	Standard ⁽³⁾ Standaard ⁽³⁾
Stratifié Haute Pression HPL Stratifié HPL contrecollé sur panneau HPL hogedruk laminaat HPL opgelijmde platen	Polyrey HPL® (incl. Polyprey® Contrecollé /Opgelijmde platen)	0,8 / 4 mm ≥19,6 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M3 (≤1,5 mm)	M1 Class 1 (0,8 mm)	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Polyrey HPL® TOUCH (incl. Polyprey® Contrecollé /Opgelijmde platen)	0,8 mm 19,6 mm	D-s2,d2	C-s2,d2	M3	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Monochrom HPL (incl. Monochrom Contrecollé /Opgelijmde platen) Noyau noir / Zwarte kern	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL TOUCH (incl. Monochrom Contrecollé /Opgelijmde platen) Noyau noir / Zwarte kern	1,2 mm 19,8 / 20,4 m	D-s2,d2	-	M3	-	CWFT	-
	Monochrom HPL (incl. Monochrom Contrecollé /Opgelijmde platen) Autres noyaux / Andere kernen	0,9 / 1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Monochrom HPL TOUCH (incl. Monochrom Contrecollé /Opgelijmde platen) Autres noyaux / Andere kernen	1,2 mm 19,8 / 20,4 mm	D-s2,d2	C-s2,d1	M3	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Signature HPL (incl. Signature Contrecollé /Opgelijmde platen)	1 mm 19,9 mm	D-s2,d0	C-s2,d0	M3	-	-	Disponible Beschikbaar
	Pur Metal® - Panometal®	1 mm 19,8 / 19,9 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	-	M1	-	Disponible Beschikbaar
	Polyrey HPL® (incl. Signature Contrecollé /Opgelijmde platen) Support non-combustible A2 / A2 onbrandbare drager	3 mm	-	B-s1,d0	-	-	-	Disponible Beschikbaar
Panneau Méla miné Panneau Acrylique	Panoprey® Panneau de particules / Spaanplaat	12, 16, 19 mm	D-s2,d0	B-s2,d0	M2	-	Disponible (M) Beschikbaar (M)	Disponible Beschikbaar
		> 19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
Gemelamineerde spaanplaat Acrylplaat	Panoprey® TOUCH Aggloméré surfacé MDF / Spaanplaat met MDF-toplaag	19 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
	Panoprey® MDF	19 mm	D-s2,d0	-	M3	-	CWFT	-
Stratifié Compact HPL Compact HPL	Reysipur®	6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	M1	CWFT	Disponible Beschikbaar
		≥ 8 mm	C-s1,d0	B-s1,d0	-	M1	Disponible Beschikbaar	Disponible Beschikbaar
		≥ 12 mm	B-s1,d0 ⁽⁴⁾	-	-	M1	Disponible Beschikbaar	Disponible Beschikbaar
	Reysipur® TOUCH	≥ 6 mm	D-s2,d2	B-s1,d2	-	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
	Monochrom Compact Noyau noir / Zwarte kern	6 mm	D-s2,d0	-	-	-	CWFT	-
		≥ 8 mm	C-s1,d0	-	-	-	Disponible Beschikbaar	-
	Monochrom Compact TOUCH Noyau noir / Zwarte kern	≥ 6 mm	D-s2,d2	-	-	-	CWFT	-
	Monochrom Compact Autres noyaux / Andere kernen	≥ 6 mm	-	B-s2,d0	-	-	-	Disponible Beschikbaar
	Monochrom Compact TOUCH Autres noyaux / Andere kernen	≥ 6 mm	-	C-s2,d1	-	-	-	Disponible Beschikbaar
	Signature Compact	6 mm	D-s2,d0	B-s1,d0	-	-	CWFT	Disponible Beschikbaar
≥ 8 mm		C-s1,d0	B-s1,d0	-	-	Disponible Beschikbaar	Disponible Beschikbaar	

(1) Méthode d'essai selon SBI EN 13823 - Classement selon EN 13501 - Essai effectué sur des substrats en bois B,s1-d0 ≥ 12 mm (sauf le HPL 3mm sur panneau A2 incombustible)
Testmethode in overeenstemming met SBI EN 13823 - Classificatie volgens EN 13501 - Test uitgevoerd op houten dragers B,s1-d0 ≥ 12 mm (behalve HPL 3mm op onbrandbaar A2 paneel).

(2) France: Méthode d'essai selon NF P 92-501 / Frankrijk: Testmethode volgens NF P 92-501
Classement M selon NF P 92-507 / M-classificatie volgens NF P 92-507

(3) Classement conventionnel (CWFT) selon les classes de performance de réaction au feu fixées par la Commission Européenne pour les produits de bois.
Conventionele classificatie (CWFT) volgens de brandprestatieklassen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld voor producten op basis van hout

(4) Ignifuge par nature / van nature brandwerend.

CLASSEMENT FEU POUR LES TRANSPORTS DE PASSAGERS BRANDCLASSIFICATIE VOOR PERSONENVERVOER



TRANSPORT MARITIME / MARITIEM VERVOER

Produits Producten	Qualité Kwaliteit	Épaisseur Dikte	Applications approuvées Goedgekeurde toepassingen	Certificats disponibles Beschikbare certificaten
Stratifié Haute Pression HPL HPL hogedruk laminaat	Polyrey HPL® (sauf/behalfve TOUCH)	Postformable Postformeerbaar	Habillage Mural sur support non-combustible ⁽¹⁾ Wandbekleding op onbrand- bare drager ⁽¹⁾	Module B + D (Quality System)
		Standard Standaard		
	Monochrom HPL Noyau noir / Zwarte kern	Standard Standaard		
	Pur Metal®	Ignifuge Brandvertragend		

Produits certifiés IMO MED. Testé en combinaison avec des substrats non combustibles. Méthode d'essai IMO Resolution MSC.307(88)-(FTP Code 2010)) appendice 1, partie 2, partie 5.
(1) Selon l'emplacement du produit (par ex. en cabine) et l'application finale (par ex. mobilier), la certification IMO MED peut ne pas être exigée. Se référer aux réglementations en vigueur.
IMO MED gecertificeerde producten. Getest in combinatie met onbrandbare drager. Testmethode IMO Resolutie MSC.307(88)-(FTP Code 2010)) annex 1, deel 2, deel 5.
(1) Afhankelijk van het gebruik van het product (bv in een cabine) en de eindtoepassing (bv meubilair) is IMO MED certificering mogelijk niet vereist. Raadpleeg de relevante regelgeving.

TRANSPORT FERROVIAIRE / VERVOER PER SPOOR

Produits Producten	Qualité Kwaliteit	Épaisseur Dikte	Applications approuvées Goedgekeurde toepassingen	Certificats disponibles Beschikbare certificaten
Stratifié Haute Pression HPL HPL hogedruk laminaat	Polyrey HPL® (sauf/behalfve TOUCH)	Ignifuge Brandvertragend	HL2 - R1	Rapport d'essai Testrapport
Stratifié Compact HPL Compact HPL	Reysipur® (sauf/behalfve TOUCH)	Ignifuge Brandvertragend	HL2 - R1	Rapport d'essai Testrapport

Produits satisfaisants les exigences de la norme EN 45545-2016 pour les véhicules classés HL2. Pour des demandes spécifiques, veuillez nous contacter
Producten die voldoen aan de eisen van de norm EN 45545-2016 voor HL2-geclassificeerde voertuigen. Voor specifieke aanvragen kunt u contact met ons opnemen.

BUS ET AUTOCAR / BUS EN TOURINGCAR

Produits Producten	Qualité Kwaliteit	Épaisseur Dikte	Applications approuvées Goedgekeurde toepassingen	Certificats disponibles Beschikbare certificaten
Stratifié Haute Pression HPL HPL hogedruk laminaat	Polyrey HPL® (sauf/behalfve TOUCH)	Standard - Postformable Standaard - Postformeerbaar	Catégorie M3, Classes II et III Categorie M3, Klassen II en III	Rapport d'essai Testrapport
Stratifié Compact HPL Compact HPL	Reysipur® (sauf/behalfve TOUCH)	Standard Standaard	Catégorie M3, Classes II et III Categorie M3, Klassen II en III	Rapport d'essai Testrapport

Produits satisfaisants les exigences de la norme ECE R 118 annexes 6-7-8 pour les autobus et les autocars (véhicules de plus de 8 places).
Producten die voldoen aan de eisen van de norm ECE R 118 bijlagen 6-7-8 voor bussen en touringcars (voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen).



COMPOSITION PRODUITS PRODUCTSAMENSTELLING

	Normatif et Légal <i>Normatief en wettelijk</i>	Unité <i>Eenheid</i>	Nos réponses <i>Onze antwoorden</i>	Documentation disponible <i>Beschikbare documentatie</i>
Matière renouvelable <i>Hernieuwbaar materiaal</i>	-	% masse / massa	65% HPL/Compact ≥ 85% Panneaux à base de bois / <i>Op hout gebaseerde panelen</i>	Auto déclaration / <i>Eigen verklaring</i> FDES / EPD ⁽⁴⁾
Matière recyclée <i>Gerecycleerd materiaal</i>	ISO 14021-2016	% masse / massa	20% de matières recyclées après consommation - HPL postformable-standard <i>20% postconsumer gerecycleerd - HPL postformeerbaar-standaard</i> 40% de matières recyclées après consommation - Panneaux Méla-minés aggloméré <i>40% postconsumer gerecycleerd - Gemelamineerde spaanplaat</i> 18% de matières recyclées après consommation - Panneaux contrecollés sur aggloméré <i>18% postconsumer gerecycleerd - HPL opgelijmde platen</i> 12% de matériau récupéré - Panneau étanche <i>12% pre-Consumer gerecycleerd - Waterdicht paneel</i> 25% de matières recyclées après consommation - Plan de travail <i>25% postconsumer gerecycleerd - Werkblad</i>	Auto déclaration / <i>Eigen verklaring</i> FDES / EPD ⁽⁴⁾
Bois Certifiés <i>Gecertificeerd hout (CoC)</i>	FSC-STD-40-004 PEFC ST 2002: 2020	-	PEFC/FSC®: sur demande / <i>op aanvraag</i> RBUE; EUTR: conforme / <i>conform</i>	Certificats / <i>Certificaten</i> Auto déclaration / <i>Eigen verklaring</i> FDES / EPD ⁽⁴⁾
Substances chimiques bannies⁽¹⁾ <i>Verboden chemicaliën⁽¹⁾ (SVHC)</i>	REACH CE 1907/2006	≤0.1% masse / massa	REACH; BPR; C2C: conforme / <i>conform</i>	Auto déclaration / <i>Eigen verklaring</i> ICDL Information Produits <i>Productinformatie</i>
Contact Alimentaire <i>Contact met voedingsmiddelen</i>	EN 1186 EN13130 CN/TS 14234	-	HPL / Compact / Panneau méla-miné <i>HPL hogedruk laminaat / Compact / Gemelamineerde spaanplaat</i> (sauf/behalt Pur Metal®, Panoprey® Touch)	Certificats / <i>Certificaten</i> (IANESCO)
Efficacité Antibactérienne <i>Antibacteriële doeltreffendheid</i>	JIS Z 2801 ISO 22196	% efficacité / <i>efficiëntie</i>	Réduction de 99,9% des bactéries testées (x7) <i>Vermindering van 99,9% van de geteste bacteriën (x7)</i> (sauf/behalt Pur Metal®)	Certificats / <i>Certificaten</i> (ISEGA)
Fin de vie du produit <i>Einde van de levensduur van het product</i>	Selon produits et réglementations locales <i>Afhankelijk van het soort product en de lokale regelgeving</i>	-	1- En décharge (CED code 200301/ <i>Storten (EWC-code 200301)</i> 2- Valorisation énergétique (combustion 17 à 20 MJ/kg) <i>Terugwinning van energie (verbranding 17 tot 20 MJ/kg)</i> 3- Recyclage (filiales locales)/ <i>Recycling (lokale kanalen)</i> 4- Réemploi (filiales locales) / <i>Hergebruik (lokale kanalen)</i>	FDES / EPD ⁽⁴⁾
Empreinte Carbone Produit <i>CO2-voetafdruk product</i>	EN 15804+A2	Phase de production <i>Productiefase</i> (GWP Cradle to Gate A1-A3) kg eq. CO ₂ /m ²	Stratifié HPL ⁽²⁾ / <i>HPL hogedruk laminaat⁽²⁾</i> : +1,34 kg eq. CO ₂ /m ² Contrecollé HPL / HPL opgelijmde platen: -9,11 kg eq. CO ₂ /m ² Stratifié Compact HPL / <i>Compact HPL⁽²⁾</i> : +9,01 kg eq. CO ₂ /m ² Panneau Méla-miné ⁽³⁾ / <i>Gemelamineerde spaanplaat⁽³⁾</i> : -26,80 kg eq. CO ₂ /m ² WetwalITM Nuance: +43 kg eq. CO ₂ /m ²	FDES / EPD ⁽⁴⁾
Carbone Biogénique <i>Biogene koolstof</i>	EN 15804+A2	kg C / m ²	Stratifié HPL ⁽²⁾ / <i>HPL hogedruk laminaat⁽²⁾</i> : +0,302 kg C/m ² Contrecollé HPL / HPL opgelijmde platen: +5,02 kg eq. C/m ² Stratifié Compact HPL / <i>Compact HPL⁽²⁾</i> : +2,96 kg eq. C/m ² Panneau Méla-miné ⁽³⁾ / <i>Gemelamineerde spaanplaat⁽³⁾</i> : +7,88 kg C/m ² WetwalITM Nuance: +0,66 kg C/m ²	FDES / EPD ⁽⁴⁾

(1) Nos produits sont exempts de métaux lourds (Plomb, Cadmium, Chrome, Mercure, Arsenic, Sélénium), de composés cancérogènes (selon le règlement CE 1272/2008), de produits halogénés (chloré, fluoré, bromé), de nickel (selon EN1811), d'urée-formaldéhyde ajouté, d'encres à base de solvant, de PAK/PAH (hydrocarbure aromatique polycyclique dû au produit de préservation du bois) et d'amiante.
Onze producten zijn vrij van zware metalen (lood, cadmium, chroom, kwik, arsen, selenium), kankerverwekkende verbindingen (in overeenstemming met EG-verordening 1272/2008), gehalogeneerde producten (gechloreerd, gefluoreerd, gebromeerd), nikkel (in overeenstemming met EN1811), toegevoegd ureumformaldehyde, inkt op basis van oplosmiddelen, PAK/PAH (polycyclische aromatische koolwaterstof als gevolg van het houtconserveermiddel) en asbest.

(2) Données basées sur les données collectives du ICDLI (Association des Industriels Européens du Stratifiés) selon la norme EN 15804+A2.
Gegevens gebaseerd op collectieve gegevens van de ICDLI (European Laminat Industry Association) volgens de norm EN 15804+A2.

(3) Données basées sur les données collectives du FCBA selon la norme EN15804+A1.
Gegevens gebaseerd op de collectieve gegevens van FCBA volgens de norm EN15804+A1.

(4) Les EPD et données environnementales produits sont disponibles sur les bases de données INIES (France), IBU et EcoPlatform (International), ainsi que sur la librairie UpCyclea. Nos EPD font l'objet de mises à jour selon l'amélioration de nos process industriels. Consulter notre site www.polyrey.com et les bases de données officielles pour retrouver les versions à jour.
EPD's en milieu-productgegevens zijn beschikbaar in de databases INIES (Frankrijk), IBU en EcoPlatform (internationaal), evenals in de UpCyclea-bibliotheek. Onze EPD's worden bijgewerkt naarmate onze industriële processen verbeteren. Kijk op onze website www.polyrey.com en in de officiële databases voor de nieuwste versies.

EMISSIONS PRODUITS (QUALITE DE L'AIR INTÉRIEUR)
PRODUCTEMISSIONS (LUCHTKWALITEIT BINNENSHUIS)



Norme et Label <i>Norm & Label</i>	Classement <i>Klassificatie</i>	Seuil <i>Drempel</i>	Produits <i>Producten</i>	Conformité à d'autres Réglementations <i>Conformiteit met andere regelgeving</i>	Conformité à d'autres Labels <i>Conformiteit met andere labels</i>	Conformité aux Certifications Bâtiments <i>Conformiteit met bouwcertificeringen</i>	Documentation disponible <i>Beschikbare documentatie</i>
Decret Français COV <i>Frans VOC-besluit</i>	Mur ⁽¹⁾ / Wand ⁽¹⁾ A+	Formaldehyde <10µg/m³	Polyrey HPL® TOUCH Reysipur® TOUCH Pur Metal®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rapport
		TVOC < 1000 µg/m³	Panoprey® (Hors finition Touch et support MDF/ Behalve Touch-structuur en MDF-drager) Tous supports sauf MDF Alle dragere behalve MDF	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, Leed, HQE TP	Eurofins rapport Autres qualités sur demande Andere kwaliteiten op aanvraag
	Mur ⁽¹⁾ / Wand ⁽¹⁾ A	Formaldehyde <60µg/m³	Polyrey HPL® (saut/behavle TOUCH) Monochrom HPL & COMPACT Reysipur® (saut/behavle TOUCH) Reysitop® Wetwall™ Nuance	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic, HQE Basic	Eurofins rapport
		TVOC < 1500 µg/m³	Panoprey® TOUCH	CMR French regulation, Italian CAM German AgBB/ABG	Indoor Air Confort	Breem International Basic	Eurofins rapport
	Porte ⁽²⁾ / Deur ⁽²⁾ A+	Formaldehyde <10µg/m³ TVOC <1000 µg/m³	Polyrey HPL® Pur Metal® Reysipur® Reysitop®	CMR French regulation, Italian CAM, German AgBB/ABG	Indoor Air Confort, Indoor Air Confort Gold	Breem International Exemplary, Leed, HQE TP	Eurofins rapport
Greenguard	Greenguard Gold	Formaldehyde <0,0073 ppm	Polyrey HPL® Reysipur® Reysitop®			Breem International Exemplary, Leed, Well	Greenguard Certificat / Certificaat
	Greenguard	Formaldehyde <0,025 ppm	Monochrom HPL & COMPACT			Breem International General, Leed	Greenguard Certificat / Certificaat
Formaldehyde EN 717	E1 ⁽³⁾	Formaldehyde <124 µg/m³ (≤ 0,1 ppm)	Tous les produits Alle producten				Eurofins rapport CWFT
Formaldehyde EN 16516	E1 equiv. E0,5 ⁽⁴⁾	Formaldehyde <124 µg/m³ (≤ 0,1 ppm)	Panoprey® Polyrey® Polyform®				Auto déclaration Eigen verklaring
Ecarf	Produits sans allergènes Allergeenvrije producten		Reysipur®				Certificat Ecarf Ecarf-certificaat

(1) Scénario "Mur" : grande surface avec un facteur de charge de 1,0 m²/m³ / Wandsценario: groot oppervlak met een belastingsfactor van 1,0 m²/m³.
(2) Scénario "Porte" : petite surface avec un facteur de charge de 0,05 m²/m³ / Scenario "deur": klein oppervlak met een belastingsfactor van 0,05 m²/m³.
(3) Facteur de charge de 1,0m²/m³ avec un taux de renouvellement de l'air 1x/H / Belastingsfactor van 1,0 m²/m³ met een luchtverversingsgraad van 1x/H
(4) Facteur de charge de 1,8m²/m³ avec un taux de renouvellement de l'air 1x/2H / elastingsfactor van 1,8 m²/m³ met een luchtverversingsgraad van 1x/2H



Commandez vos échantillons gratuitement, ils seront expédiés le jour même.

Bestel uw gratis stalen, ze worden dezelfde dag verzonden.

Environnement

Retrouvez nos
Passeports environnement,
Fiches environnement bâtiment
et FDES sur notre site.

Milieu

Vind onze milieupaspoorten,
milieufiches voor de bouw
en FDES op onze website.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE



ONLINE REGISTREREN

Accédez aux nuanciers et
créez vos projets en ligne.

Bénéficiez de nos
actualités produits.

Consultez nos
fiches techniques,
fiche de mise en oeuvre,
fiches d'entretien,
descriptifs types...

Krijg toegang tot
kleurenkaarten en creëer
uw projecten online.

Ontvang het meest recente
productnieuws.

Raadpleeg onze
technische fiches,
installatie- en
onderhoudsfiches,
bestekteksten,...



www.polyrey.com

FR

Les informations figurant dans ce document sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter le site polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette documentation. L'information contenue ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Polyrey se réserve un droit de modification. Nous consulter pour confirmer les offres en cours et les conditions commerciales en vigueur.

NL

De informatie in dit document is betrouwbaar en bedoeld om gebruikers van Polyrey® te informeren over de belangrijkste eigenschappen van de producten. Polyrey® kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig is. De gegeven informatie kan op elk gewenst moment gewijzigd worden wegens de ontwikkelingen op het gebied van techniek en productassortimenten, en in ruimere zin wegens eventuele wijzigingen van normen en wet- en regelgeving die op de producten van toepassing zijn. Gebruikers van Polyrey® producten dienen altijd rechtstreeks bij Polyrey® of door Polyrey® erkende, professionele wederverkopers na te vragen of de producten geschikt zijn voor het doel dat zij voor ogen hebben. Voor meer informatie kunnen productgebruikers terecht op de website polyrey.com. Polyrey® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de informatie in dit document. De informatie heeft alleen betrekking op de hierin voorkomende producten en deze producten kunnen niet voor andere dan de hierin vermelde doeleinden gebruikt worden. Zoniet, kan Polyrey® niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik dat niet in overeenstemming is met deze voorzorgsmaatregelen. Polyrey behoudt zich het recht voor deze te wijzigen. Neem contact met ons op om het lopende aanbod en de geldende commerciële voorwaarden te bevestigen.



www.polyrey.com

Ga
le
rie

Échantillon
Sample
Muster
Staal
Muestra
Amostra
Campione
Próbka

FR +33 (0)5 53 73 56 89

UK +44 (0)1923 202 700

DE +49 (0)211 90 17 40

NL +31 (0)20 708 31 31

BE +32 (0)2 753 09 09

ES +34 935 702 180

PT +34 935 702 180

IT +33 (0)5 53 73 56 87

Export – Other countries +33 (0)5 53 73 56 88



A WILSONART COMPANY