




Attractive Surface
REYSITOP®

 **polyrey®**



REYSITOP

[ce qui exista un jour,
revient toujours dans une nouvelle forme.]

Alvar Aalto

Attractive Surface **REYSITOP®**



Innovation Polyrey, Reysitop® est une surface d'exception, alliant design exclusif et haute technologie.

Ses qualités esthétiques et techniques permettent la réalisation d'agencement et de mobilier, en harmonie avec les tendances décoratives actuelles.

3

DESIGN

Matériau ultra-compact, dont la pureté du profil inspire des créations architecturales, dans un style épuré et contemporain.

Des textures inspirées de la pierre, du métal et du bois confèrent aux surfaces décoratives un caractère authentique et exclusif, pour des créations riches en sensations et en émotions.

TECHNOLOGIE

Ce nouveau matériau bénéficie de la technologie SURFACE+ qui garantit une résistance renforcée à l'abrasion, aux chocs et hautes températures, pour répondre à des usages intensifs dans des espaces publics, commerciaux ou tertiaires.





La douceur du bois et la pureté des lignes créent une ambiance chaleureuse et apaisante. L'authenticité du Chêne Pyla et les possibilités de façonnage du compact permettent une composition inspirée du vrai bois, la résistance en plus.



Plateau de table et étagères C148 Chêne Pyla Linimat

Côté Nature

Par un jeu de découpe ou de gravure, le panneau prend l'allure de planches de bois, plus vraies que nature.

Les lames, utilisées en plateau de table et en étagère, garantissent un design durable.





L'aspect brut et minéral du décor Manganèse sublime cette table au design rigoureux et géométrique, pour un style épuré et urbain très actuel. La sobriété des lignes souligne l'élégance contemporaine d'une surface ultra-mince.




Plateau de table et jambages M112 Manganèse Granit

Pureté Minimaliste

L'assemblage en coupe d'onglet du plateau et des jambages garantit une finition parfaite et la continuité du décor.

La géométrie de la forme est rehaussée par l'intensité du noyau, qui en dessine les contours.



Décor de caractère, dans un coloris chaud/froid, le Caldeira confère à ce lieu une ambiance chaleureuse et branchée. L'esprit brut est renforcé par la simplicité des lignes, qui s'effacent pour révéler la Matière du plateau.



Plateaux de table C151 Caldeira Roche

Esprit Factory

La structure Roche fait vibrer le décor, anime les effets d'oxydation, et lui apporte de la profondeur.

Les chants biseautés valorisent les plateaux et redessinent leurs profils, créant un effet aérien et slim ultra-tendance.



Les teintes blondes et cuivrées créent une ambiance de prestige, intimiste. La richesse des décors anime les surfaces autour de variations brutes et sophistiquées. La structure originale et sculpturale du comptoir confère à ce lieu une identité unique.



Bar R049 Rouille Granit / Console O079 Orme d'Armagnac Linimat / Cloison G043 Glam Coraila Alliage

Harmonie Cuivrée

Le module surélevé, qui semble en suspension, vient contraster avec l'aspect massif du bar, comme taillé dans un bloc.

Le revêtement mural joue un calepinage simple et chic, où le noir du noyau souligne la vibration du cuivre.





Bois flammé chaleureux et ultra moderne, le Chêne Colorado habille le coin repas et l'îlot, dans un contraste élégant avec le plan de travail blanc. Le noyau noir révèle les lignes du mobilier, et sublime le veinage du bois, pour un rendu graphique unique.



Table, piètement et îlot C149 Chêne Colorado Linimat (Plan Monochrom® B170 Blanc Absolu FA)

Authenticité Graphique

Le joint creux, qui décroche le plan de travail, et l'implantation de la table haute apportent dynamique et légèreté à l'ensemble, articulé autour de l'îlot central.

Le chant des tiroirs en biseau permet une prise en main sans poignée, préservant les lignes pures du meuble.





Le décor Oxydo Noirci habille le plan et la crédence, dans un coordonné d'une simplicité raffinée. La continuité entre le noyau et la surface crée un effet monobloc, esthétique et astucieux, qui permet une intégration harmonieuse des accessoires.



Plan de travail et crédence O102 Oxydo Noir et Granit

Sobriété et Élégance


Usinable dans la masse, les possibilités sont multiples pour créer un plan ergonomique et fonctionnel.


L'égouttoir rainuré dans l'épaisseur se fond dans le décor. Encastré sous plan, l'évier inox, sublime le noir profond du noyau.




Roche

Richesse de l'ardoise et du béton, autour de variations grisées, moirées ou oxydées, sublimés par un relief mat bosselé qui leur confère un pouvoir de séduction inégalable.








M113 Magma



P120 Pierre de Lave



C151 Caldeira





B134 Béton Griffé



Granit

Décors de caractère animés d'une structure granitée, légèrement satinée, pour une sensation de matériaux bruts, qui donneront un design exclusif à vos créations.






0102 Oxydo Noirci



M112 Manganèse



R049 Rouille





W172 Woodstone Gris


Alliage

Effet métal brossé d'une extrême finesse, aux reflets délicatement irisés, qui apportent de la profondeur aux coloris métallisés en jouant avec la lumière.







H106 Pearl Blanc HR



I004 Inox Brossé




H119 Glam Coralia HR



H121 Météor HR

Linimat

Longs veinages, fondus ou contrastés, rehaussés par une structure lignée, mate, qui restitue l'authenticité du bois, pour des ambiances douces et chaleureuses.





F056 Frêne Scandinave



0079 Orme Armagnac



C148 Chêne Pyla




C149 Chêne Colorado

Linimat

Aspects bruts de sciage, planches ou vieillis patinés, sublimés par la rugosité du lignage créant des sillons qui renforcent le sentiment de bois creusés par le temps.








C128 Chêne Alaska



C130 Chêne Topia



C150 Chêne Brasero



E084 Elina Cendré

A




M113 ROC
Magma 

B



0102 GRANIT
Oxydo Noirci 

C



H106 ALG
Pearl Blanc HR 

D




C128 LIM
Chêne Alaska

E




C150 LIM
Chêne Brasseur 


1



P120 ROC
Pierre de Lave 



M112 GRANIT
Manganèse 



H121 ALG
Météor HR 



C130 LIM
Chêne Topia 



E084 LIM
Elina Cendré 

2




B134 ROC
Béton Griffé 



W172 GRANIT
Woodstone Gris 



I004 ALG
Inox Brossé 




C148 LIM
Chêne Pyla 




F056 LIM
Frêne Scandinave 


3




C151 ROC
Caldeira 



R049 GRANIT
Rouille 



H119 ALG
Glam Coralie HR 



C149 LIM
Chêne Colorado 



0079 LIM
Orme Armagnac 

4

La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel,
n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.
Échelle décors 1/2

Une sélection de 20 décors à la personnalité unique
qui laissent place à l'audace et à la créativité.


Produit	STRATIFIÉ COMPACT HAUTE RÉSISTANCE REYSITOP
Format	307 × 132 cm
Qualité Épaisseur	Noyau extra noir Standard ⁽¹⁾ 6 - 8 - 10 - 12,5 mm

Code	Décor	Collection		Finition	
B134	Béton Griffé	Matières	Mineral	ROCHE	A3
C128	Chêne Alaska	Bois	Origine Premier	LINIMAT	D1
C130	Chêne Topia	Bois	Origine Premier	LINIMAT	D2
C148	Chêne Pyla	Bois	Origine Premier	LINIMAT	D3
C149	Chêne Colorado	Bois	Origine Premier	LINIMAT	D4
C150	Chêne Braserio	Bois	Origine Premier	LINIMAT	E1
C151	Caldeira	Matières	Mineral	ROCHE	A4
E084	Elina Cendré	Bois	Origine Premier	LINIMAT	E2
F056	Frêne Scandinave	Bois	Origine Premier	LINIMAT	E3
H106	Pearl Blanc HR	Matières	Metallic	ALLIAGE	C1
H119	Glam Coralia HR	Matières	Metallic	ALLIAGE	C4
H121	Météor HR	Matières	Metallic	ALLIAGE	C2
I004	Inox Brossé	Matières	Metallic	ALLIAGE	C3
M112	Manganèse	Matières	Mineral	GRANIT	B2
M113	Magma	Matières	Mineral	ROCHE	A1
O079	Orme Armagnac	Bois	Origine Premier	LINIMAT	E4
O102	Oxydo Noirci	Matières	Metallic	GRANIT	B1
P120	Pierre de Lave	Matières	Mineral	ROCHE	A2
R049	Rouille	Matières	Metallic	GRANIT	B4
W172	Woodstone Gris	Matières	Mineral	GRANIT	B3

⁽¹⁾ Résistance au feu C-S1,d0 à partir de 8mm et D-S2,d0 en 6mm

Décors également disponibles en Stratifié HPL standard, qualité postformable, pour un agencement coordonné.
Pour valider les disponibilités, qualités, formats et finitions, nous consulter.

ⓘ Un léger écart de teinte entre un HPL standard et un Compact SURFACE+ peut intervenir compte tenu du processus de fabrication spécifique.



- 1 Overlay haute résistance
- 2 Feuille décorative imprégnée de résine mélamine, identique sur les deux faces
- 3 Noyau extra noir composé de couches de papier kraft imprégné de résine phénolique

COMPACT Stratifié HPL

- Autoportant (≥ 8 mm)
- Usinable dans la masse
- Haute résistance SURFACE+
- Antibactérien Sanitized®
- Eco-certifié PEFC™ & GREENGUARD GOLD
- Apte au contact alimentaire



Pour des projets exigeants et ambitieux

- Agencement de la cuisine : plan de travail, plateau de table, crédence, jambage, porte/tiroir de caisson...
- Aménagement d'espaces de réception (banque d'accueil, guichet) et comptoir de bar.
- Réalisation de plateaux de tables, avec piètement ou sur caisson.
- Revêtement mural, dans des espaces de circulation, des halls d'accueil, des zones commerciales.
- Création de mobilier design aux lignes pures et élégantes.

- **6 et 8 mm** : habillage mural, mobilier sur structures porteuses (cadre, caisson).
- **10 et 12,5 mm** : plan de travail / plateau de table, structures autoportantes.

Haute Résistance

SURFACE+

La technologie SURFACE+ vous apporte une réponse adaptée pour des usages intensifs, soumis à des sollicitations répétées et agressives. La durabilité des surfaces Reysitop® a été testée au-delà des exigences de la norme EN438.



Reysitop® bénéficie d'une résistance renforcée à l'abrasion 2,5 fois supérieure à la norme. Une qualité incontournable dans des lieux fortement fréquentés et sollicités.



Reysitop® supporte des températures jusqu'à 220 °C, sans subir de décoloration ou déformation en cas de contact. Une tenue à la chaleur appréciée en plan de travail.



Hydrofuge et imputrescible, Reysitop® est adapté pour des applications exposées à des projections d'eau, dans des espaces sanitaires ou lors d'entretiens réguliers.



D'une extrême dureté, Reysitop® convient pour l'habillage de surfaces soumises à des chocs. Idéal en soubassement dans des zones de circulation ou en revêtement de comptoir.



CHALEUR
220 °C


Résistance à de hautes températures jusqu'à 220 °C
(pendant 10 min), testée selon la norme EN438.

Résistance renforcée



IMPERMÉABLE
100 %

Résistance à l'eau, à la vapeur, aux taches et aux produits chimiques,
testée selon la norme EN438.



Résistance à l'abrasion jusqu'à 400 tours au Taber Abraser, testée selon la norme EN438.
 Tests complémentaires de tenue aux frottements et aux micro-rayures réalisés en laboratoire :

- Abrasimètre : 3000 passages linéaires avec une laine d'acier.
- Martindale : 160 passages aléatoires avec un Scotch-Brite™.



USURE
400 trs

PERFORMANCES

31

SURFACE+



Résistance au choc provoquée par la chute d'une bille de 500 g jusqu'à 2 m, testée selon la norme EN438.



CHOC
500 g

SURFACE ANTIBACTÉRIENNE

Reysitop® accompagnera tous les projets sensibles et exigeants en Matières d'hygiène (restauration, hôtellerie, collectivités, cuisine...).

Matériau non poreux, il limite le développement des moisissures et bactéries. Ses qualités intrinsèques sont renforcées par un traitement à base d'ions argent qui garantit une protection active contre la prolifération bactérienne.

Avec plus de 99,9 % des bactéries détruites en 24 h, le traitement Sanitized® contribue à la prévention des risques de contamination par contact.

Reysitop® offre une surface parfaitement hygiénique, approuvée pour le contact alimentaire, et facile à entretenir.



Contains biocidal substance
Silver phosphate glass

SURFACE Saine ET DURABLE

Soucieux de vous proposer des produits fiables et responsables, Polyrey a intégré dans le développement de Reysitop® des préoccupations sanitaires.

Reysitop® contribue à la création d'intérieurs sains, en limitant l'exposition des personnes à des substances polluantes. Les panneaux Reysitop® présentent de très faibles émissions chimiques (COV classe A et formaldéhyde E1), qui répondent aux exigences de la certification GREENGUARD GOLD.

Ce label GREENGUARD GOLD est la garantie d'un matériau respectueux de la qualité de l'air intérieur, afin de préserver la santé des usagers et d'améliorer le bien-être dans les espaces de vie.





Possibilités infinies...
du fonctionnel au créatif.




Se travaille comme le bois
(sciage, fraisage, perçage)

Liberté des découpes


Reysitop® vous permet de réaliser une grande variété de formes, dans un style organique aux formes fluides et douces, ou très architecturales avec des lignes graphiques.

Vous pouvez également jouer avec des découpes dans la Matière, en ajourant plateaux ou cloisons, pour créer un agencement original ou encastrent des accessoires.



Usinages astucieux et personnalisés

Usinable dans la masse, Reysitop® permet de réaliser des gravures (lettrage, pictogramme ou égouttoir) et des incrustations de Matière ou d'accessoires (leds, barrettes repose-plat intégrées).



Finitions sur mesure

Les chants peuvent être usinés, avec un léger chanfrein pour adoucir les arêtes, ou en biseau pour un plateau tout en finesse ou pour une prise en main sur les portes de placard.


Les chants ne nécessitent pas de traitement particulier. Il est recommandé de les polir et de les huiler pour une finition parfaite.




Assemblage discret ou affirmé

Il est possible de réaliser un raccordement sans démarcation, bord à bord sans chanfrein, pour garantir une continuité visuelle du décor.

Avec un chanfrein marqué, la jointure visible des panneaux donnera de la personnalité à votre composition, pour créer des effets graphiques ou un effet planches par exemple.





REYSITOP®

polyrey

FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tél. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tél. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tél. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tél. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

Para recibir muestras
Tél. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tél. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

Export - Other Countries

To receive samples
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com



A WILSONART COMPANY

