

COM PACT

S T R A T I F I É - L A M I N A T E

polyrey



co



polyrey

M PACT

SAVOIR-FAIRE
STRATIFIÉ
HPL

HIGH PRESSURE
LAMINATE
EXPERTISE

polyrey

Marque reconnue *Renowned brand*

Référence incontournable dans le monde de l'architecture et du design.

Key reference in the world of architecture and design.

60 ANS
YEARS

Fabricant *Manufacturer*

Stratifié Haute Pression (HPL), revêtement durable.

High Pressure Laminate (HPL), durable surface.



Partenaires mondiaux *Global Partners*

Large réseau de distributeurs et industriels.

Extensive network of distributors and industrial groups.

COMPACT

H P L

Résistant

Resistant



Chaleur / Heat

Hautes températures 180 °C.
High temperatures 180 °C.

SURFACE+ 220 °C.



Usure / Abrasion

Résistance à l'abrasion 150 tours.
Abrasion resistant 150 rpm.

SURFACE+ 400 tours / rpm



Chocs / Impact

Haute densité et cohésion du noyau.
High density and core cohesion.



Hydrofuge & imputrescible

/ Waterproof & rotproof

Résiste à l'eau, à la vapeur d'eau, aux moisissures...

Waterproof, steam resistant, rotproof...



Lumière / Light

Solidité de la couleur à la lumière artificielle.

Colour fastness under artificial light.



Entretien facile

/ Easy to maintain

Produits ménagers, désinfectants, solvants organiques...

Household products, disinfectants, organic solvents...



Antibactérien Sanitized®

/ Anti-bacterial Sanitized®

Plus de 99.9 % des bactéries détruites en 24 h tout au long de la durée de vie du matériau.

Kills over 99.9 % of bacteria in 24 hours throughout the entire life cycle of the material.




Apte au contact alimentaire

/ Suitable for food contact

Agréé IANESCO.

IANESCO approved.



Polyvalent

Versatile

Habitat, santé,
restauration, tertiaire,
collectivités, loisirs...

*Habitat, healthcare,
restaurant, hospitality,
service sector,
community, leisure...*



Gain de temps

Time saver

Surface et chants prêts à installer
Rapidité de pose, propre et sans
odeur

*Ready to install surface and edges
Speed of fitting, clean and
odourless*

Décoratif

Decorative

+
280

Décors
Decors

**Unis, bois,
fantaisies**

*Colours, woods,
patterns*

6 **Finitions**
Finishes

3 **Noyaux**
Cores

Noir, Extra Noir
ou Blanc
*Black, Extra Black
or White*

2 **Faces**

décoratives
identiques

*Identical
decorative
paper on
both sides*

Signature

Gamme
personnalisée
Custom range

Complémentarité

Complementarity

Stratifié HPL®
HPL® Laminate



Mélaminé Panoprey®
Panoprey® Melamine faced board



Adapté à tous les chantiers

Suitable for all sort of work

Neufs ou rénovations en milieux
occupés

Convient aux milieux humides

Qualité feu disponible

Formats appropriés pour mise en
accessibilité

*New or renovations in occupied
environments*

Suitable for wet environments

Fire retardant grade available

Sizes adapted for accessibility



Mise en œuvre facile

Easy installation

Usage horizontal ou vertical

Fixation collée ou vissée

Usinable dans la masse

Autoportant (≥ 8 mm)

Cintrable (≤ 8 mm)

Horizontal or vertical use

Glued or screwed on

Machinable throughout its entirety

Self-supporting (≥ 8 mm)

Bendable (≤ 8 mm)



「MONOCHROM」



HABITAT / HABITAT

Inspiration

Habitations individuelles
Private residences

Cuisine et salon : plan de travail, jambage, îlot, crédence, façade de meuble, rayonnages

Salle de bain : plan de toilette, habillage mural, façade de meuble

Kitchen and living room : worktop, legs, island, splashback, cupboard fronts, shelving

Bathroom : vanity top, wall panelling, cupboard fronts



REYSIPUR®



SANTÉ / HEALTHCARE

Inspiration

Hôpitaux, Ehpad, laboratoires...

Hospitals, retirement homes, laboratories...

Salle d'opération : revêtement mural, plinthes, casiers

Zone de circulation : revêtement mural en zone de trafic intensif

Chambres : mobilier roulant, tablette, plan de toilette, habillage mural de salle de bain

Espace collectif : table, banque d'accueil, casier de rangement, cabine sanitaire

Laboratoire : paillasse sèche, revêtement mural, porte battante

Operating room : wall covering, plinths, racks

Circulation zone : wall covering in intensive traffic zone

Bedrooms : mobile furnishings, shelf, vanity top, bathroom wall panelling

Collective space : table, reception desk, lockers, washroom cubicle

Laboratory : dry bench, wall covering, swing doors



REYSITOP®

10



RESTAURATION /

RESTAURANT

Inspiration

Restaurants, cafétérias...

Restaurants, cafeterias...

Espace repas : plateau mince pour table, comptoir de bar

Réception : banque d'accueil, gravure pour communication de marque ou signalétique

Hall : habillage mural pour zones de circulations

Dining area : slim dining table top, bar countertop

Reception : reception desk, engraved brand communication, signage

Hall : wall panelling for circulation zones



Inspiration

Hôtels, résidences...

Hotels, residences...

Réception : banque d'accueil, table

Chambre : chevet, habillage de tête de lit, bureau, habillage de douche, plan de toilette

Hall et couloir : habillage mural, plinthes

Espace séminaire : table, plan de travail

Espace bien-être : habillage mural, cabine, casiers, mobilier

Reception : reception desk, table

Bedroom : bedhead, headboard cover, office, shower cover, vanity top

Hall and corridor : wall panelling, plinths

Seminar room : table, worktop

Well-being area : wall panelling, cubicle, lockers, furniture



REYSITOP®

N 14 HROM



TERTIAIRE /

SERVICE SECTOR

Inspiration

Bureaux, espaces séminaire...
Offices, seminar rooms...

Bureau : individuel ou collectif avec jambage ou piètement

Salle de réunion : table grand format

Accueil : comptoir

Office : individual or collective with leg or base

Meeting room : large scale table

Reception : countertop



REYSIPUR®

COLLECTIVITÉS / COMMUNITY



Inspiration

Lieux publics, salles de sport...

Public places, fitness centre...

Sanitaire : cabine de douche ou toilette, séparateur, plan de toilette, habillage mural

Vestiaire : cabine de déshabillage, multi-casiers fermés ou ouverts

Mobilier : banc, accroche patères

Bathroom : shower or toilet cubicle, partition, vanity top, wall panelling

Changing room : changing cubicle, closed or open lockers, vanity top

Furniture : bench, coat hooks



REYSIPUR®



LOISIRS /

LEISURE

Inspiration

Espaces culturels, éducatifs...
Cultural, educational areas...

Zone d'activité : conception de mobilier ludique,
original et créatif

Espace d'exposition : cloisonnement, calepinage
mural

*Activity area : design of recreational, original and
creative furniture*

Exhibition area : partition, wall layout





PERSONNALISÉ /

PERSONALISED

Inspiration

Lieux audacieux et personnalisés

Daring and personalised places

Panneau mural, tête de lit, fresque sur-mesure
Signalétique de marque
Porte de cabine
Table de restauration
Crédence

*Wall panel, headboard, made to measure fresco
Brand identification
Cubicle door
Catering table
Splashback*

Des applications variées

Versatile applications



Bureaux, tables et banques d'accueil

Offices, tables and reception desks

Résistance accrue aux chocs, frottements ; antibactérien.

Increased resistance to shocks, rubbing ; antibacterial.

■ 10 - 12,5 mm




Plans de travail & crédences

Worktops & splashbacks

Résistance à la chaleur, à l'humidité ; antibactérien.

Heat and moisture resistance ; antibacterial.

■ 6 - 8 mm Crédences / Splashbacks
■ 10 - 12,5 mm Plans / Worktops



Cabines Sanitaires

Bathroom cubicles

Hydrofuge et imputrescible, autoportant.

Water repellent and rotproof, self-supporting.

■ 10 - 12,5 mm



Casiers & mobilier

Lockers and Furniture

Durabilité, usinabilité, facilité d'entretien.

Durability, machinability, ease of maintenance.

■ 4 - 6 - 8 mm Remplissage / Filling
■ 10 - 12,5 mm Portes / Doors



Revêtements muraux

Wall covering

Résistance accrue aux chocs, réhabilitation rapide et économique de grandes surfaces.

Increased resistance to shocks, rapid and economic restoration of large areas.

■ 6 - 8 mm

Avis de l'expert


Expert Advice

Pour utiliser le produit dans un large domaine d'application et secteurs d'activités...

To use the product in a broad range of application and activity sectors...

- Ménager une circulation d'air pour permettre la ventilation.
- Assurer et tenir compte de la dilatation du produit.
- Anticiper des renforts suivant les épaisseurs et domaine d'utilisation.
- Concevoir l'habillage mural avec ou sans ossature selon le support.

- Arrange air circulation to ensure ventilation.
- Make sure to take expansion of the product into consideration.
- Provide additional according to thickness and use.
- Design wall covering with or without a framework depending on support.



La matière pour s'exprimer

Surfaces to express yourself

Découpes / Cuts

Formes pleines ou ajourées pour paravent, séparations, cloisons, évier sous plan, porte serviettes... Arrondir les angles avec un rayon intérieur $\geq 5 - 8$ mm (selon produit).

Solid or openwork, for various applications : folding screen, separations, partitions, under-mount sink or flush-mount sink, towel rails... Round the angles with a $\geq 5 - 8$ mm internal radius (according to product).

Rainurage / Grooves

Rainurages d'égouttoir, repose-plat, incrustation d'éléments... Épaisseur résiduelle : 2 mm mini et 6 mm maxi.

Draining grooved surfaces, flat-rest, insertion of elements...

Minimum 2 mm and maximum 6 mm residual thickness.

Chants / Edges

Chanfrein, arrondi, biseau... Arrêtes vives à casser au minimum. Finition polie ou huilée.

Chamfer, rounded, bevelled... Sharp edges should be kept to a minimum. Polished or oiled finish.

Gravures / Engrave

Signalétique de marque, pictogrammes, créations graphiques... Sobre et épuré en noyaux blanc ou en contraste avec le noyau noir ou extra-noir.

Signage, pictograms, graphic design... Understated and clean effect in white cores or in contrast with the black or extra-black core.

Assemblage / Assembly

Raccordements sans démarcation, bord à bord sans chanfrein, ou avec un chanfrein marqué. Utilisation de lamello ou queues d'aronde pour les raccordements horizontaux.

Seamless connections, edge to edge with no chamfer, or with a marked chamfer. Lamello or dovetails for horizontal joins.

Fixations / Fixing

Charnières, coulisses, pieds...

Fixations en acier traité, charnières de densité supérieure au bois ou dérivés.

Hinges, runners, segs... Adapt the fixing screws in high-grade steel and the hinges to a greater density than wood or derivatives.



polyrey

6
FINITIONS
FINISHES



3
NOYAUX
CORES

Noir, Extra Noir
ou Blanc
Black, Extra Black
or White



+ 280
DÉCORS
DECORS


6
FORMATS
SIZES



5 ÉPAISSEURS
THICKNESSES

Signature

GAMME
PERSONNALISÉE
CUSTOM RANGE



REYSIPUR®



REYSITOP®




MONOCHROM



Signature

Collection Agencement (cm) / Fitting collection (cm)	215 × 97 307 × 124	307 × 132	307 × 132	215 × 97 307 × 124 307 × 132
Collection Grands formats (cm) / Large size collection (cm)	260 × 193 260 × 205 366 × 151	-	260 × 205	-
Décor / Decors	+ 260	20	2	Personnalisés Personalised
Finitions / Finishes	1	4	3	1
Épaisseurs (mm) / Thickness (mm)	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5	6 - 8 - 10 - 12,5	8 - 10 - 12,5	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5
Noyau / Core	Noir Black	Extra Noir Extra Black	Teinté masse Extra Noir ou Blanc Coordinated core Extra Black or White	Noir ou Blanc Black or White
Qualité Standard / Standard grade	< 8 mm : D,s2 - d0 ≥ 8 mm : C,s1 - d0	< 8 mm : D,s2 - d0 ≥ 8 mm : C,s1 - d0	Extra noir / Extra Black C,s1 - d0	Noir / Black < 8 mm : D,s2 - d0 ≥ 8 mm : C,s1 - d0
Qualité ignifuge / Fire rating grade	≥ 6 mm : B,s1 - d0	-	Blanc / White B,s2 - d0	Blanc / White ≥ 8 mm : B,s2 - d0




Compact satiné
Noyau Noir
Satin compact
Black core

REYSIPUR®

Large palette décorative où unis, bois et fantaisie s'invitent pour concevoir et mettre en scène des lieux uniques. D'une grande souplesse d'application, il viendra rythmer vos projets, en laissant libre cours à l'imagination.

A wide decorative range consisting of plain colours, woods and patterns combined, enabling you to design and create unique interiors. Free your imagination and give your projects limitless possibilities thanks to its ease of use and flexibility.

FLEXIBILITÉ - CHOIX - CRÉATIVITÉ
FLEXIBILITY - CHOICE - CREATIVITY



Compact structuré
Noyau Extra Noir
Textured compact
Extra Black core

SURFACE+

REYSITOP®

Des surfaces saisissantes de réalisme donnent vie au matériau. La légèreté du profil dissimule une extrême résistance, renforcée par une technologie exclusive. Pour tous les projets en demande de matières brutes, la performance en plus.

Amazing and realistic surfaces that will bring material to life. A thin streamlined material yet extremely resistant further enhanced by an exclusive technology. Suitable for all your projects inspired by raw materials, with added technical performance.

MATIÈRES - HAUTE RÉSISTANCE - CARACTÈRE
MATERIAL - HIGH RESISTANCE - CHARACTER



Compact structuré
Teinté dans la masse
Extra Noir ou Blanc
Textured compact
Extra Black or White
coordinated core

MONOCHROM

Accents minimalistes et pureté des lignes se déclinent autour du blanc absolu et du noir intense. Sobriété et raffinement destinés à inspirer des créations uniques et à aménager des projets de prestige.

Minimalist and pure lines are coming in absolute white and intense black. Infinite sobriety and elegance to inspire your unique creation and fit the most prestigious projects.

MONOBLOC - INTÉMPIREL - ÉLÉGANCE
MONOBLOC - TIMELESS - STYLE



Compact satiné
Noyau Noir ou Blanc
Satin compact
Black or White core

Signature

Des créations personnalisées, uniques et durables qui ouvrent le champ des possibles aux concepteurs d'agencement intérieur pour concevoir des espaces sur-mesure.

Allow interior fitting designers to create made to measure spaces thanks to unique, durable and personalised designs.

UNIQUE - AUDACIEUX - PERSONNALISABLE
UNIQUE - DARING - PERSONALISED

Environnement

Environment



Matériau chimiquement inerte <i>Chemically inert material</i>	0 % phtalates / métaux lourds / substances chimiques (liste REACH*) <i>phtalates / heavy metals / chemical substances (listed by REACH*)</i>	
Surface Antibactérienne Sanitized® <i>Sanitized® Antibacterial surface</i>	99,9 % des bactéries testées détruites en 24 h. <i>of bacteria tested killed in 24 hours.</i>	
Qualité de l'air intérieur <i>Quality of inside air</i>	GREENGUARD COV A / VOC A Reconnue par les programmes de construction durable. <i>Recognised by the durable construction programmes.</i>	
Certifications environnementales & énergétiques <i>Energy & environmental certifications</i>	ISO 14001 / 50001	
Certifications environnementales produits <i>Environmental product certifications</i>	Tous nos produits peuvent être certifiés PEFC™ (10-34-97) ou FSC® CW (C068151) sur demande**, garantie que le bois et les matières premières utilisés proviennent de forêts gérées durablement. <i>All our products can be either PEFC™ (10-34-97) or FSC® CW (C068151) certified on request**, guaranteeing that the wood and raw materials used come from sustainably and responsibly managed forests.</i>	
Analyse du Cycle de Vie (ACV) <i>Life Cycle Assessment (LCA)</i>	Déclaration Environnementale objective et réalisée par un organisme indépendant. <i>Objective Environmental Product Declaration and followed by an independent body.</i>	

Cibles environnementales / Environmental targets

HQE Cibles 2, 10, 12 et 13 --- <i>Targets 2, 10, 12 and 13</i>	LEED Crédit Matériaux et Ressources Crédit Qualité de l'Air Intérieur : matériaux à faible émission --- <i>Materials and Resources credit Quality of inside air credit : materials with low emission</i>	BREEM Cible Hea Santé et bien être Cible Ma Matériaux --- <i>Target Hea Health and well-being Target Ma Materials</i>	DGNB Environmental Quality Sociocultural and functional quality Technical design --- <i>Environmental Quality Sociocultural and functional quality Technical design</i>

* REACH est un dispositif européen d'enregistrement, d'évaluation et d'autorisation des produits chimiques.

* REACH is a European device for the recording, evaluation and authorisation of chemical products.

**Selon certification de nos approvisionnements, dans la limite des stocks disponibles.

**Depending on the certification of our suppliers, while stocks last.

Services



Service échantillons
Samples service

Design Studio
www.polyrey.com

Configurateur
d'espaces en ligne
*Online configurator
of spaces*

Equipe
commerciale
et réseau de
distribution et
d'industriels dans
le monde entier.

*Commercial team
and distribution &
industrial groups
network across the
world.*



REYSIPUR®
REYSITOP®
MONOCHROM
SIGNATURE®

Documentation
en ligne
*Online
documentation*

BIM

Catalogue des
propriétés techniques
et liste décorative pour
modèles numériques

*Catalogue of technical
properties and
decorative list for
digital models*



Assistance Projet
Project support

À votre écoute pour vous
conseiller et répondre
à vos questions
*At your service to guide
you and answer any of
your questions.*

FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tél. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tél. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tél. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tél. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

Para recibir muestras
Tél. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tél. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE

För beställning av prover
Tél. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export - Other Countries

To receive samples
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com

REYSIPUR®

REYSITOP®

MONOCHROM

