

MONOCHROM
V I B R A T I O N

 polyrey®



MONOCHROM
V I B R A T I O N

Monochrom Vibration, voor een reis tussen schaduw en licht.
Met de natuur en de kracht van de elementen als inspiratiebron is Monochrom Vibration tot stand gekomen, een ontwerp van nieuwe zwart - wit nuances en het spel van contrasten, decors en texturen.

Het esthetische design van Monochrom onthult de magie van het materiaal en het aanvoelen, het nodigt uit tot creatie van prestigieuze projecten voor designmeubilair en de inrichting van verschillende ruimtes, voor het creëren van grafische effecten en zuivere lijnen.

Monochrom Vibration, pour un voyage entre ombre et lumière.

La nature et la force des éléments comme source d'inspiration ont donné vie à Monochrom Vibration en réinventant les nuances de noir et de blanc tout en jouant sur les contrastes, les décors et les textures. L'esthétique de Monochrom révèle toute la magie de la matière et du toucher et convient ainsi naturellement aux projets de prestige, aux mobiliers et espaces design, aux lieux de réception... pour des effets graphiques et des lignes pures.



FLUWEELZACHT LICHT *LUMIÈRE VELOUTÉE*

In combinatie met een natuurlijk houten decor scheidt het Neve Touch-wit een zachte en warme Scandinavisch getinte sfeer. Het zijdeachtig aanvoelende materiaal is in de dikte bewerkt en biedt oneindige toepassingsmogelijkheden. Puur wit naar het beeld van een rustgevende ruimte, laat de anti-vingerprint structuur TOUCH een intens mat lichtgevend wit tot zijn recht komen.

Associé à un décor bois naturel, le Blanc Nivé TOUCH crée une ambiance douce et chaleureuse d'inspiration scandinave. La matière au toucher soyeux est travaillée dans son épaisseur et permet de révéler une infinité d'usages. Blanc pur à l'image d'un espace serein, la finition TOUCH anti-traces de doigts, met en évidence un blanc lumineux d'une intense matité.





B188
Blanc Nivé
TOUCH

Houtdecor / Décor bois :
M122 Multiplis Nature
EXTRAMAT



NATUURLIJKE ELEGANTIE ÉLÉGANCE NATURELLE

Wit geaderd zwart en zwart geaderd wit, twee kleuren die absolute elegantie uitstralen, zijn geïnspireerd op de mooiste marmers en bieden uiterst moderne decors. De Calacatta en Marquina decors zijn ideaal om vorm te geven aan alle gewenste designsferen, met een schitterende structuur en unieke eigenschappen die een geraffineerde afwerking van de randen, licht afgeschuind, afgerond of bewerkt, mogelijk maken. Het materiaal onthult al zijn facetten.

Un noir veiné de blanc, un blanc veiné de noir, les deux couleurs de l'élégance absolue s'inspirent des plus beaux marbres pour offrir des décors résolument modernes. Idéal pour donner corps à toutes les envies d'ambiances design, les décors Calacatta et Marquina proposent un superbe fini et des propriétés uniques qui permettent un travail élaboré des chants, qu'ils soient biseautés, arrondis ou chanfreinés, la matière révèle ses multiples facettes.





M125
Marquina
BRILLANT



C166
Calacatta
FA





DE KRACHT VAN HET MATERIAAL

PUISSANCE DE LA MATIÈRE

N105
Noir Absolu
ROCHE

Het reliëf van de Roche-afwerking, een uniek gevoel van natuursteen, verleent karakter en een tijdloze elegantie aan de stijl van uw prestigieuze interieurprojecten.

Les reliefs de la finition Roche, qui réinterprètent la pierre naturelle, donnent un esprit singulier aux projets prestigieux en offrant du caractère et une élégance intemporelle à vos intérieurs.





GOLVEND HOUT ONDE BOISÉE

Het lijkt net alsof het Canopée decor, van donker hout met blauwachtige glans, in beweging is. Het licht golft over de glanzende afwerking en laat de fijne lijnen mooi uitkomen. Kracht, intensiteit en subtiliteit kenmerken dit unieke decor met zijn uitgesproken persoonlijkheid.

Bois sombre aux nuances bleutées, le décor Canopée est comme mouvant. La lumière ondule sur sa finition brillante et révèle toute la finesse de ses lignes. Force, intensité et subtilité qualifient ce décor unique à la personnalité affirmée.

C168
Canopée
BRILLANT



B170
Blanc Absolu
CUIR

EEN VERFIJNDE TOON NOTE SOPHISTIQUEE

De zuiverheid van Blanc Absolu met de "Cuir" structuur imiteert exact de oorspronkelijke materie, dankzij een fijne, geraffineerde afwerking.

Dit decor, ideaal voor een ultramoderne en innovatieve inrichting, biedt een verfijnd accent aan de creatiefste projecten.

La pureté du Blanc Absolu en finition CUIR retranscrit avec justesse la matière originelle, grâce à une finition délicate et raffinée. Idéal pour un agencement pointu et innovant, ce décor soulignera avec subtilité les projets les plus créatifs.



EEN SCHRIJN VAN LICHT ÉCRIN DE LUMIÈRE

Ruimtes die nieuw leven ingeblazen wordt, met glinsterend zwart :
het Blue Moon decor sprankelt in contact met licht
en onthult een subtiel samenspel van glitters.

*Des espaces réenchantés où le noir scintille :
le décor Blue Moon étincelle au contact de la lumière,
et dévoile une constellation de paillettes.*



RESTAURANTS
RESTAURATION

N105
Noir Absolu
FA

B170
Blanc Absolu
FA

B187
Blue Moon
BRILLANT



MONOCHROM

V I B R A T I O N

Touch

ANTI-VINGERPRINT
ANTI-TRACES DE DOIGTS

Voelt zijdezacht aan en heeft een diep mat karakter dat het licht absorbeert.

Toucher soyeux et caractère mat profond qui absorbe la lumière.

Cuir

Zacht en mat oppervlak met korrelig aspect, zeer realistisch.

Surface douce et mate à l'aspect grainé, saisissante de réalisme.

Brillant - ^{BRI} BRIHG

Hoogglans met een intense weerspiegeling geeft effen kleuren een diepte-effect en accentueert houtnerf.


Effet de laque pour une brillance miroir créant l'éclat du verre.



Épimat

Gezandstraald houteffect door fijne, onregelmatige lijnen in reliëf.

Effet de bois sablé au fini mat, au lignage fin et régulier.



STRUCTUREN STRUCTURES



Roche

Gevoel van onregelmatig gekleefde natuursteen of gehamerd metaal.

Relief mat bosselé aux évocations de pierre naturelle ou de métal martelé.



Fusion

Licht mat-glanzend reliëf dat het oppervlak verlevendigt met geoxideerde reflecties, en ruw aanvoelt.

Léger relief mat-brillant qui fait vibrer la surface de reflets oxydés, patinés pour une matière vivante, au toucher brut.



Legno

Structuur met een licht reliëf dat het decor in de lengte benadrukt. Afwisselend mat en glanzend voor een uiterst verfijnde stijl.

Structure au relief léger qui souligne de longs veinages par l'alternance de mat et de brillant.



FA

Een satijn zacht aanvoelen met een ultrafijne en discrete structuur.

Satin doux au grain ultra fin qui séduit par sa pureté et sa sobriété.

B188 Blanc Nivé

◆ TOUCH

B189 Blanc Cristal

↑ EPIMAT

12

TINTEN WIT
BLANCS

B189 Blanc Cristal


◆ FUSION

B189 Blanc Cristal

FA

▮ KOUDWITTE
KERN
NOYAU BLANC
FROID

WARMWITTE
KERN
NOYAU BLANC
CHAUD



C166 Calacatta

◆ FA



S114 Silva

FA



B170 Blanc Absolu

↑ CUIR



B170 Blanc Absolu

◆ ROCHE




B170 Blanc Absolu

LEGNO



G114 Givre

↑ BRI



B170 Blanc Absolu

◆ BRIHG



B170 Blanc Absolu

◆ FA

↑ Enkel verticaal te gebruiken
Usage vertical uniquement

◆ Eveneens als compact beschikbaar
Également disponible en Compact

B187 Blue Moon

↑ BRI

M125 Marquina

◆ BRIHG

12

TINTEN ZWART
NOIRS

DIEPZWARTE
KERN
NOYAU
EXTRA NOIR

C167 Cosmic

↑ BRI

C168 Canopée

BRIHG

N105 Noir Absolu

◆ FA

N105 Noir Absolu

LEGNO

N110 Noir Sidéral

◆ TOUCH

N105 Noir Absolu

◆ ROCHE

N105 Noir Absolu

◆ BRIHG

N105 Noir Absolu

↑ CUIR

↑ Enkel verticaal te gebruiken
Usage vertical uniquement

◆ Eveneens als compact beschikbaar
Également disponible en Compact

N105 Noir Absolu

◆ FUSION

N105 Noir Absolu

↑ EPIMAT

OVERZICHT
DECORS

DÉROULÉS
DÉCORS




S114 Silva

FA



C166 Calacatta

◆ FA




Het overzicht van de decors wordt ter illustratie getoond (plaat 307 x 132 cm, schaal 1/16), maar elke plaat is uniek. De gedrukte versie van het decor kan afwijken van het werkelijke product. Aarzel niet om stalen aan te vragen om uw definitieve keuze te maken.

Le déroulés des décors sont présentés à titre indicatif (panneau 307 x 132 cm à l'échelle 1/16^e), mais chaque panneau est unique. La reproduction imprimée des décors peut différer du produit réel, n'hésitez pas à demander un échantillon pour finaliser votre choix.

◆ Eveneens als compact beschikbaar
Également disponible en Compact

IN DE KERN GEKLEURD HPL-LAMINAAT

STRATIFIÉ HPL
TEINTÉ DANS LA MASSE



1. Decor doordrenkt met melaminehars
2. Gekoppelde warmwitte, koudwitte of diepzwarte kern, samengesteld uit lagen met thermohardende hars doordrenkt kraftpapier

1. Feuille décorative imprégnée de résine mélamine
2. Noyau blanc froid, blanc chaud ou extra noir coordonné, composé de couches de papier kraft imprégnées de résine thermodurcissable



24

DECORS
DÉCORS

8

STRUCTUREN
STRUCTURES

3

KERNEN
NOYAUX

KOUDWIT
BLANC FROID
WARMWIT
BLANC CHAUD
DIEPZWART
EXTRA NOIR



STOOTVAST
RÉSISTANCE
AUX CHOCS



SLIJTVAST
RÉSISTANCE
À L'ABRASION



KLEURECHTHEID
BIJ KUNSTLICHT
RÉSISTANCE
À LA
LUMIÈRE



VOCHTBESTENDIG
RÉSISTANCE À
L'HUMIDITÉ



OPTIMALE
HYGIÈNE
HYGIÈNE
OPTIMALE



HITTEBESTENDIG
(TOT 180°)
RÉSISTANCE À
LA CHALEUR
(JUSQU'À 180°)



ONDERHOUDSVRIEN-
DELJK
NETTOYAGE
FACILE

Hoge weerstand tegen agressieve invloeden van buiten (slijtage, krassen, vlekken e.d.)

Haute résistance aux agressions externes (usure, abrasion, taches,...)

- Monoblokeffect zonder zichtbare voeg
- Niet-poreus oppervlak
- Koud te buigen (30cm)
- Antibacterieel Sanitized®*
- Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen
- PEFC™, FSC® & Greenguard gecertificeerd

*behalve Touch

- Effet monobloc sans joint visible
- Surface non poreuse
- Épaisseur 1,2 mm
- Cintrable à froid (30 cm)
- Antibactérien Sanitized®*
- Apte au contact alimentaire
- Eco-certifié PEFC™, FSC® & Greenguard

*hors Touch

Verfijnde, harmonieuze, elegante bekleding

Revêtement raffiné, harmonieux, élégant



TOEPASSINGEN :

- Nieuwbouw of renovatie in bewoonde staat
- Oppervlaktebekleding, te verlijmen op alle soorten houtdragers
- Geschikt voor alle bedrijfssectoren: horeca, tertiaire sector, openbare instellingen, zorgsector, woonsector enz.
- Horizontale en verticale toepassingen in interieurinrichting
- Koud buigen mogelijk om kromme lijnen te creëren
- Certificaten verkrijgbaar op aanvraag

APPLICATIONS :

- *Chantiers neufs ou rénovations en milieux occupés*
- *Revêtement de surface à contrecoller sur tous supports bois*
- *Convient pour tous les secteurs d'activités : restauration, hôtellerie, tertiaire, collectivités, santé, habitat, ...*
- *Applications horizontales et verticales en agencement intérieur*
- *Possibilité de cintrage à froid pour obtenir des lignes courbes*
- *Certificats disponibles sur demande.*

IN DE KERN GEKLEURD COMPACT HPL

COMPACT HPL
TEINTÉ DANS LA MASSE



1. Aan weerszijden identiek decoratief decor, doordrenkt met melaminehars
2. Kleurgekoppelde koudwitte, warmwitte of diepzwarte kern, samengesteld uit lagen met thermohardende hars doordrenkt kraftpapier

1. Feuille décorative identique sur les deux faces, imprégnée de résine mélamine
2. Noyau blanc froid, blanc chaud ou extra noir coordonné, composé de couches de papier kraft imprégnées de résine thermodurcissable



12

DECORS
DÉCORS

5

STRUCTUREN
STRUCTURES

3

KERNEN
NOYAUX

KOUDWIT
BLANC FROID
WARMWIT
BLANC CHAUD
DIEPZWART
EXTRA NOIR



STOOTVAST
RÉSISTANCE
AUX CHOCS



SLIJTVAST
RÉSISTANCE
À L'ABRASION



KLEURECHTHEID
BIJ KUNSTLICHT
RÉSISTANCE
À LA
LUMIÈRE



VOCHTBESTENDIG
RÉSISTANCE À
L'HUMIDITÉ



OPTIMALE
HYGIÈNE
HYGIÈNE
OPTIMALE



HITTEBESTENDIG
(TOT 180°)
RÉSISTANCE À
LA CHALEUR
(JUSQU'À 180°)



ONDERHOUDSVRIEN-
DELJK
NETTOYAGE
FACILE

Hoge weerstand in een veeleisende of vochtige omgeving

Haute résistance en milieux humides et exigeants

- Monoblokeffect zonder behandeling van de randen
- Vochtbestendig en bestand tegen verrotting
- Zelfdragend (≥ 8mm) en bewerkbaar in de kern
- Van nature brandwerende witte kernen (B-s2-d0)
- Antibacterieel Sanitized®*
- Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen
- PEFC™, FSC® & Greenguard gecertificeerd

*behalve Touch

- Effet monobloc sans traitement des chants
- Disponible en 4 épaisseurs : 6, 8, 10 et 12,5 mm
- Hydrofuge et imputrescible
- Autoportant (≥ 8mm) et usinable dans la masse
- Noyaux blancs ignifuges par nature (B-s2-d0)*
- Antibactérien Sanitized®*
- Apte au contact alimentaire
- Eco-certifié PEFC™, FSC® & Greenguard

*hors Touch

Verfijnd, hecht en polyvalent materiaal

Matière sophistiquée, dense et polyvalente



BEWERKBAAR ZOALS HARDHOUT
SE TRAVAILLE COMME DU BOIS DUR

Compact Monochrom biedt veel toepassingsmogelijkheden :

- Randen
- Uitsnijdingen
- Gravures
- Montage

Le compact MONOCHROM offre de multiples possibilités de mises en œuvre :

- Chants
- Découpes
- Gravures
- Assemblage

TOEPASSINGEN :

- Nieuwbouw of renovatie in bewoonde staat
- Geschikt voor alle bedrijfssectoren: horeca, tertiaire sector, openbare instellingen, zorgsector, woonsector enz.
- Snel, schoon en reukloos te monteren
- Horizontale toepassingen in 10 en 12,5 mm (meubilair, werkbladen, tafels, boekenplanken, ontvangstbalies enz.) en verticaal in 6 en 8 mm (wandbekleding, hoofdeinde bed, spatwanden enz.), aan te passen al naargelang het project
- Verwerkbaar naar eigen smaak, slimme en persoonlijke bewerkingen (gravures, groeven), gevarieerde afwerkingen van de randen (afgeschuind, rond, recht, enz.), discrete of opvallende montages.
- Certificaten verkrijgbaar op aanvraag

APPLICATIONS :

- Chantiers neufs ou rénovations en milieux occupés
- Convient pour tous les secteurs d'activités : restauration, hôtellerie, tertiaire, collectivités, santé, habitat, ...
- Rapidité de pose, propre et sans odeur
- Applications horizontales en 10 et 12,5 mm (meubilair, plan de travail, tables, étagères, banques d'accueil...) et verticales en 6 et 8 mm (revêtement mural, tête de lit, crédences, ...) à adapter selon la mise en œuvre
- Liberté des découpes, usinages astucieux et personnalisés (gravures, rainurages), finitions des chants variées (chanfrein, arrondi, biseau,...), assemblages discrets ou affirmés.
- Certificats disponibles sur demande.

MILIEU & GEZONDHEID

ENVIRONNEMENT & SANTÉ

Chemisch inert materiaal *Matériau chimiquement inerte*

0%

ftalaten
zware metalen
chemische stoffen
(REACH-lijst*)

0% phtalates / métaux lourds /
substances chimiques (liste REACH*)

Antibacterieel Oppervlak Sanitized® *Surface Antibactérienne Sanitized®*

99,9%



van de geteste bacteriën binnen 24 uur vernietigd.
des bactéries testées détruites en 24 h.

Luchtkwaliteit binnenshuis *Qualité de l'air intérieur*

GREENGUARD - COV A

Erkend door de duurzame bouwprogramma's.
Reconnue par les programmes de construction durable.



Milieu- & energiecertificeringen

*Certifications
environnementales
& énergétiques*

ISO 14001



ISO 50001



Milieucertificeringen producten *Certifications environnementales produits*

Gecertificeerde controleketen
Chaîne de contrôle certifiée

PEFC™

FSC® (voor bepaalde producten)
(disponibilité selon crédits)



Prestaties & eisen *Performance & exigence*

De Monochrom producten zijn getest volgens gestandaardiseerde testmethoden (EN438), die absolute kwaliteit garanderen en een kader opleggen voor de technische prestaties van de producten.

Les produits Monochrom sont testés selon des méthodes d'essai normées (EN438), gage de qualité absolue qui cadrent les performances techniques des produits.



Stalendienst Service échantillons

De stalenservice levert u binnen 48 uur*
gratis alle stalen die u wenst.

* voor bestellingen geplaatst v r 10 uur.

*Le service échantillons vous délivre
gratuitement et sous 48h* les échantillons
que vous souhaitez.*

** pour toute commande passée avant 10h.*



Online downloadbare
documentatie

Documentation téléchargeable en ligne

www.polyrey.com

BIM

Catalogus met de technische
eigenschappen en productreferentielijst
voor digitale modellen.

*Catalogue des propriétés techniques et
liste décorative pour modèles numériques*

Design Studio
www.polyrey.com

Online simulator

Configureur d'espaces en ligne

Met Design Studio, kunt u onze
producten in de gewenste
toepassingen weergeven.

*Le Design Studio vous permet de
visualiser les produits en les mettant
en situation.*



**Commercieel team, distributie- en industriële
partners over de hele wereld.**

Équipe commerciale et réseau de distribution et d'industriels dans le monde entier.



Projectondersteuning


Assistance Projet

Staat klaar om u advies
te geven en uw vragen te
beantwoorden.

*À votre écoute pour vous
conseiller et répondre
à vos questions.*

BESCHIKBAARHEID DISPONIBILITÉS

MONOCHROM
VIBRATION



PRODUCT PRODUIT	In de kern gekleurd HPL-laminaat Stratifié HPL teinté dans la masse				In de kern gekleurd Compact HPL Compact HPL teinté dans la masse			
	FORMAAT / FORMAT	307 x 132 cm			260 x 205 cm	307 x 132 cm		
KERN / NOYAU	Koudwit Blanc Froid	Warmwit Blanc Chaud	Diepzwart Extra noir		Warmwit Branco Quente	Koudwit Blanc Froid	Warmwit Blanc Chaud	Diepzwart Extra noir
KWALITEIT / QUALITÉ	Standaard Standard				Brandvertragend Ignifuge	Brandvertragend* Ignifuge*	Brandvertragend Ignifuge	Standaard Standard
DIKTE / ÉPAISSEUR	1,2 mm				6 - 8 - 10 - 12,5 mm	6 - 8 - 10 - 12,5 mm		
CODE	DECOR / DÉCOR	STRUCTUREN / STRUCTURES						
B170	Blanc Absolu		FA - BRIHG - ROCHE - LEGNO - CUIR ↑		FA		FA - BRIHG - ROCHE	
B187	Blue Moon			BRI ↑				
B188	Blanc Nivé	TOUCH				TOUCH		
B189	Blanc Cristal	FA - FUSION - EPIMAT ↑				FUSION		
C166	Calacatta		FA				FA	
C167	Cosmic			BRI ↑				
C168	Canopée			BRIHG				
G114	Givre		BRI ↑					
M125	Marquina			BRIHG				BRIHG
N105	Noir Absolu			FA - BRIHG - ROCHE - LEGNO - CUIR ↑ - FUSION - EPIMAT ↑				FA - BRIHG - ROCHE - FUSION
N110	Noir Sidéral			TOUCH				TOUCH
S114	Silva		FA					

* TOUCH : enkel in standaardkwaliteit beschikbaar / hors TOUCH disponible en qualité Standard

↑ BRI, EPIMAT en CUIR enkel voor verticaal gebruik aanbevolen / Finition BRI, EPIMAT et CUIR recommandés en usage vertical

Grafisch design & creatie : Marketing Polyrey
Credit foto's : © Romain Chambodut - © Arnaud Childéric

© Nolte Kitchen - © Fotolia - © Istock

Design graphique & création : Marketing Polyrey
Crédits photo : © Romain Chambodut - © Arnaud Childéric

© Nolte Kitchen - © Fotolia - © Istock

MONOCHROM

V I B R A T I O N

FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tel. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE

För beställning av prover
Tel. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries

To receive samples
Tel. : +33 (0) 5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com

 polyrey®

A WILSONART COMPANY



The mark of responsible forestry